

Phone : +(242) 05 377 95 54
+(242) 05 377 95 64
FAX NIL
AFTN : FCCCNYX
E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
aim-fccc@asecna.org
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**
B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

AIC

NR 14/A/25FC

14 FEB 2025

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

CAMEROUN/ CAMEROON

AERODROMES ET HELISTATIONS OPERATIONNELS OPERATIONAL AERODROMES AND HELIPORTS

Décision NR000100/D/CCAA/DG/DSA/ du 04 Février 2025
portant publication du répertoire des aérodromes et hélistations opérationnels pour l'année 2025 au
CAMEROUN.

*Decision NR000100/D/CCAA/DG/DSA/ of 04 FEB 2025
relating to the publication of the list of operational aerodromes and heliports for
2025 in CAMEROON*

Effective date :	14 FEB 2025
Validity :	31 DEC 2025

La présente circulaire d'information aéronautique informe les usagers sur les aérodromes et hélistations opérationnels au CAMEROUN au titre de l'année 2025.

This aeronautical information circular inform the users on the operational aerodromes and heliports in CAMEROON for the year 2025

Article 1 :

Sont pour compter de la date de signature de la présente décision, déclarés opérationnels pour l'année 2025, les aérodromes et hélistations figurant sur le répertoire ci-annexé.

Article 2 :

La liste de ces aérodromes et hélistations sera publiée dans le manuel de publication de l'information aéronautique (AIP) conformément au mécanisme en vigueur.

Article 1:

Are effective from the date of signature of this decision, declared as operational for the year 2025, the aerodroms and heliports listed in the enclosed list.

Article 2:

The list of these aerodromes and heliports will be published in the Aeronautical Information Publication (AIP) manual in accordance with the current mechanism.

Article 3 :

Les aérodromes et hélistations ne figurant pas sur le répertoire ci-joint pourront néanmoins être ponctuellement ouverts à la circulation aérienne, à la demande expresse d'un utilisateur particulier, qui garantira un niveau minimum de sécurité acceptable par la CCAA au terme d'une inspection technique.

Article 4:

Le Directeur de la Sécurité Aérienne et le Directeur de l'Exploitation et des commandements des Aéroports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des présentes décisions qui seront enregistrées et publiées partout où besoin sera.

Article 3:

Aerodromes and heliports not listed in the enclosed list may nevertheless be open to air traffic at the express request of a particular user which will guarantee a minimum level of safety acceptable to the CCAA following a technical inspection.

Article 4:

The Director of Air Safety and the Director of Operations and Commands of the Airports shall each be responsible for the application of these decisions, which will be recorded and published wherever necessary.

CETTE AIC COMPORTE 02 PAGES ET UNE ANNEXE DE 05 PAGES /

THIS AIC HAS 02 PAGES AND AN ANNEX OF 05 PAGES



REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN OPERATIONNELS POUR L'ANNEE 2025

Région / Localisation	Type	Aérodrome / Hélistation	Coordonnées du point de référence	Numéro d'identification de la piste	Dimensions (m)	Revêtement	Référence de l'acte d'ouverture	Exploitant	Statut	Adresse / contact
ADAMAOUA	CAP	NGAOUNDERE	07°21'32.81''N 013°33'36.31''E	02 20	2702x45	Béton bitumineux	A.n°456/MTP du 30/08/59	ADC	Non certifié	BP : 13 615 Yaoundé Tél : 222 23 36 02 Fax : 222 23 45 20 dg.sec@adc.aero
CENTRE	Privé	MBANDJOCK	04°26'31.35''N 011°54'55.56''E	12 30	1300x25	Latérite	A.n°0026/SG /MTP du 26/09/59	SOSUCAM	Certifié	BP : 857 Yaoundé Tél : 222 22 08 41/ 222 23 05 85 communication@sosucam.somdiaa.com
	Privé	NKOTENG	04°27'49.345''N 12°03'05.103''E	17 35	1500x25	Latérite		SOSUCAM	Certifié	communication@sosucam.somdiaa.com
	CAP	YAOUNDE- NSIMALEN	03°43'02''N 011°33'09''E	01 19	3400x45	Béton bitumineux	A. n°5441 MT/PT/DAC du 30/08/91	ADC	Certifié	BP : 13 615 Yaoundé Tél : 222 23 36 02 Fax : 222 23 45 20 dg.sec@adc.aero
	CAM	YAOUNDE- VILLE*	03°49'55''N 011°31'18''E	03 21	2000x45	Bitume	Indisponible	MINDEF	Non certifié	Base Aérienne 101 Yaoundé Tél : 677 61 93 89 ossombaetienne@yahoo.fr
EST	CAP	BATOURI**	04°28'00''N 014°22'00''E	02 20	1900x38	Latérite	Indisponible	CCAA	Non certifié	S/C BP:6998 Yaoundé contact@ccaa.aero
	Privé	BELABO	04°54'49.21''N 013°16'41.85''E	18 36	900x23	Latérite	A.n°0001538 /MINT du 15/10/2006	COTCO	Certifié	BP : 3738 DOUALA Tél : 233 50 28 00 Fax : 233 42 95 96 hilaire.bombaedoa@tscotco.com
	CAP	BERTOUA	04°32'59.66''N 013°43'33.30''E	17 35	1800x45	Latérite	A.n°3675 du 05/07/52	ADC	Non certifié	BP : 13 615 Yaoundé Tél : 222 23 36 02 Fax : 222 23 45 20 dg.sec@ccaa.aero

(*) Aérodrome dont l'utilisation par les aéronefs civils requiert une autorisation préalable de la CCAA et du MINDEF

(**) Aérodromes dont l'exactitude des coordonnées des points de référence est à vérifier auprès des exploitants

(†) Hélistations

CAP : Circulation Aérienne Publique

CAM : Circulation Aérienne Militaire

S/O : Sans Objet



REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN OPERATIONNELS POUR L'ANNEE 2025

Région / Localisation	Type	Aérodrome / Hélistation	Coordonnées du point de référence	Numéro d'identification de la piste	Dimensions (m)	Revêtement	Référence de l'acte d'ouverture	Exploitant	Statut	Adresse / contact
EST	Privé	LAMEDOUM	03°24'42''N 014°32'42''E	02 20	1000x40	Latérite	AP n°0073/D /CCAA/DG/D TA du 13/05/2004	SFIL	Certifié	BP : 1605 Douala Tél : 677 06 16 52 sfilmissole@hotmail.com
	Privé	NDENG	03°47'12.2''N 014°59'20.8''E	11 29	1050x30	Latérite	A.n°79/593/ MINT/AERO/ NTA/CA du 25/06/97	SFIL	Certifié	BP : 1605 Douala Tél : 222 04 32 04 sfilmissole@hotmail.com Sfilsecretariat1@yahoo.com
	Privé	LIBONGO	02°37'30.6''N 016°02'19.2''E	10 28	1580 x65	Gazon	Indisponible	SEFAC	Certifié	BP : 942 Douala, 146 rue des écoles Tél : 233 42 38 79 sefac@sefac.biz
	Privé	MINDOUROU	04°07'00''N 014°52'00''E	09 27	1000x30	Latérite	A.n°1081/MI NT/DAC du 21/08/1997	GRUMCAM	Certifié	BP : 1959 Douala Tél: 233 39 19 79 / 699 92 00 00 virginie.pandja@alpiwood.com
	Privé	LOKOMO	02°42'34.6''N 015°27'25.8''E	15 33	1400x25	Latérite	Indisponible	SEBC	Certifié	BP: 2064 Douala Tel: 674 32 32 41 / 699 91 85 20 gcmirani@vicwoodthary.com
EXTREME-NORD	CAP	MAROUA-SALAK	10°27'17.38''N 014°15'11.34''E	13 31	2100x45	Béton bitumineux	A.n°4271 du 25/08/53	ADC	Non certifié	BP : 13 615 Yaoundé Tél : 222 23 36 02 Fax : 222 23 45 20 dg.sec@ccaa.aero
LITTORAL	CAP	DOUALA	04°00'42''N 009°42'30''E	12 30	2850x45	Béton bitumineux	A.n°29/03/4 9	ADC	Non certifié	S/C BP:13615Yaoundé Tél : 233 42 36 20 Fax : 233 42 37 58 dg.sec@ccaa.aero

(*) Aérodrome dont l'utilisation par les aéronefs civils requiert une autorisation préalable de la CCAA et du MINDEF

(**) Aérodromes dont l'exactitude des coordonnées des points de référence est à vérifier auprès des exploitants

(†) Hélistations

CAP : Circulation Aérienne Publique

CAM : Circulation Aérienne Militaire

S/O : Sans Objet



REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN OPERATIONNELS POUR L'ANNEE 2025

Région / Localisation	Type	Aérodrome / Hélistation	Coordonnées du point de référence	Numéro d'identification de la piste	Dimensions (m)	Revêtement	Référence de l'acte d'ouverture	Exploitant	Statut	Adresse / contact
	Privé	HOPITAL † GENERAL DE DOUALA	04°03'49.20''N 009°45'25.80''E	S/O	Diamètre 13	Béton bitumineux	Indisponible	PERENCO	Non certifié	BP : 2214 DOUALA Tél : 233 40 76 20 Fax : 233 41 47 30 cm.dg.externalcommunications@perenco.cm onansi@cm.perenco.cm
	Privé	NJOMBE	04°37'02.91''N 009°37'29.3''E	09 27	904x40	Bitume	A.n°439/MTP du 28/08/58	PHP	Certifié	BP : 05 NJOMBE Tél : 690 05 09 44 contact@phpcam.net L.POYOUONA@phpcam.net
NORD	Privé	DOMPTA	07°15'33.73''N 015°06'54.07''E	18 36	1000x33	Latérite	Indisponible	COTCO	Certifié	BP : 3738 DOUALA Tél : 233 50 28 00 Fax : 233 42 95 96 hilaire.bombaedo@tscotco.com
	CAP	GAROUA	09°20'12''N 013°22'52''E	09 27	3400x45	Béton bitumineux	A.n°3675 du 05/07/52	ADC	Non certifié	S/C BP:13615Yaoundé Tél : 222 27 23 46 Fax : 222 27 33 70 dg.sec@ccaa.aero
NORD - OUEST	CAP	BAMENDA	06°02'13.79''N 010°07'22.54''E	18 36	2500x45	Béton bitumineux	Indisponible	ADC	Non certifié	BP : 13 615 Yaoundé Tél : 222 23 36 02 Fax : 222 23 45 20 dg.sec@ccaa.aero
OUEST	CAP	BAFOUSSAM-BAMOUGOUM	05°31'55.95''N 010°21'27.25''E	15 33	2500x45	Béton bitumineux	A.n°89/001/ MTPT/DAC du 130/01/1989	CCAA	Non certifié	S/C BP:6998 Yaoundé contact@ccaa.aero cab@ccaa.aero
	CAP	KOUTABA (Foumban/Nkounja)	05°38'35.20''N 010°45'19.94''E	04 22	2100x45	Béton bitumineux	A. du 29/09/49	CCAA	Non certifié	S/C BP:6998 Yaoundé contact@ccaa.aero cakt@ccaa.aero

(*) Aérodrome dont l'utilisation par les aéronefs civils requiert une autorisation préalable de la CCAA et du MINDEF

(**) Aérodromes dont l'exactitude des coordonnées des points de référence est à vérifier auprès des exploitants

(†) Hélistations

CAP : Circulation Aérienne Publique

CAM : Circulation Aérienne Militaire

S/O : Sans Objet



REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN OPERATIONNELS POUR L'ANNEE 2025

Région / Localisation	Type	Aérodrome / Hélistation	Coordonnées du point de référence	Numéro d'identification de la piste	Dimensions (m)	Revêtement	Référence de l'acte d'ouverture	Exploitant	Statut	Adresse / contact
SUD	Privé	BIPAGA †	03°06'30.30''N 09°58'08.04''E	S/O	Diamètre 09	Béton bitumineux	Indisponible	PERENCO	Certifié	BP : 2214 DOUALA Tél : 233 40 76 20 Fax : 233 41 47 30 cm.dg.externalcommunications@perenco.cm onansi@cm.perenco.cm
	Privé	DEHANE	03°28'34.6''N 010°05'25.8''E	11 29	430x40	Latérite	Indisponible	PHP	Certifié	BP : 05 NJOMBE Tél : 690 05 09 44 contact@phpcam.net L.POYOUONA@phpcam.net
	Privé	PRS KRIBI †	02°55'27''N 009°55'12''E	S/O	Diamètre 25	Béton bitumineux	Indisponible	COTCO	Certifié	BP : 3738 DOUALA Tél : 233 50 28 00 Fax : 233 42 95 96 hilaire.bombaedo@tscotco.com
OFFSHORE	Privé	BANBA †	03°00'57.50''N 009°51'15.07''E	S/O	Diamètre 20	Plancher en acier	Indisponible	PERENCO	Certifié	BP : 2214 DOUALA Tél : 233 40 76 20 Fax : 233 41 47 30 cm.dg.externalcommunications@perenco.cm onansi@cm.perenco.cm
	Privé	CLIVANA†	04°16'18.06''N 008°25'24.84''E	S/O	Diamètre 22	Plancher en acier	Indisponible	PERENCO	Certifié	
	Privé	LA LOBE †	02°48'55.2''N 009°58'8.04''E	S/O	Diamètre 14	Plancher en acier	Indisponible	PERENCO	Certifié	
	Privé	MASSONGO †	04°08'9.0''N 008°28'41.58''E	S/O	Diamètre 17	Plancher en acier	Indisponible	PERENCO	Certifié	
	Privé	MUNJA †	04°16'53.46''N 008°34'2.58''E	S/O	Diamètre 22	Plancher en acier	Indisponible	PERENCO	Certifié	

(*) Aérodrome dont l'utilisation par les aéronefs civils requiert une autorisation préalable de la CCAA et du MINDEF

(**) Aérodromes dont l'exactitude des coordonnées des points de référence est à vérifier auprès des exploitants

(†) Hélistations

CAP : Circulation Aérienne Publique

CAM : Circulation Aérienne Militaire

S/O : Sans Objet

REPERTOIRE DES AERODROMES ET HELISTATIONS DU CAMEROUN OPERATIONNELS POUR L'ANNEE 2025

Région / Localisation	Type	Aérodrome / Hélistation	Coordonnées du point de référence	Numéro d'identification de la piste	Dimensions (m)	Revêtement	Référence de l'acte d'ouverture	Exploitant	Statut	Adresse / contact
	Privé	JULIET † (MAP-J)	04°11'11''N 008°24'34''E	S/O	Diamètre 14	Plancher en acier	Indisponible	ADDAX	Certifié	BP : 2273 DOUALA Tél : 233 43 57 00 Fax : 233 43 27 28 Rosaline.Fumfon@cm.addaxpetroleum.com
	Privé	KOME-KRIBI 1 †	02°55'19''N 009°48'33''E	S/O	Diamètre 22	Plancher en acier	Indisponible	COTCO	Certifié	BP : 3738 DOUALA Tél : 233 50 28 00 Fax : 233 42 95 96 hilaire.bombaedo@tscotco.com

(*) Aérodrome dont l'utilisation par les aéronefs civils requiert une autorisation préalable de la CCAA et du MINDEF

(**) Aérodromes dont l'exactitude des coordonnées des points de référence est à vérifier auprès des exploitants

(†) Hélistations

CAP : Circulation Aérienne Publique

CAM : Circulation Aérienne Militaire

S/O : Sans Objet