

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**
 B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

**AIP SUP
 NR 45/A/25FC
 28 APR 2025**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

DOUALA - FKKD

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES AERONAUTICAL INFORMATION UPDATE

Effective date	28 APR 2025
Validity	PERM

Mise à jour de la sous-section AD2 de l'aérodrome de Douala	<i>Update of subsection AD2 of Douala aerodrome</i>
---	---

FKKD — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

7	<i>Observations / Remarks</i>	Other administrations: Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) Douala International Airport Phone: (237) 233.43.14.86 - Fax : (237) 233.42.09.62 Email: caid@ccaa.aero Flyover authorization Phone: +237 677.77.11.14 / 696.54.06.65 / 698.43.63.21 / 693.40.40.44 E-mail: survol@ccaa.aero ASECNA: Douala International Airport (AIM, RFFS, Airfield Ground Lighting, MET, ATC) B.P. (PO Box): 4063 - Douala (Cameroon) Phone: (237) 233.42.87.62 - (237) 233.42.35.51 - (237) 233.42.57.02 - (237) 233.43.01.00 Fax (237) 233.42.71.17 RSFTA: FKKDYDYX Email: ASECNA_AIM_Douala@asecna.org ; aim-fkkd@asecna.org asecna_aim_douala@yahoo.com
---	-------------------------------	---

FKKD — AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT OPERATIONAL HOURS

4	Bureau de piste AIS (BIA/BNI) <i>AIS Briefing Office</i>	H 24 E-mail : asecna-aim-douala@asecna.org aim-fkkd@asecna.org ; asecna_aim_douala@yahoo.com
---	---	---

FKKD — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE
L'INCENDIE
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

4	Observations / Remarks	<p>Véhicules incendie 1 VIPP 4425C : 4000 L eau + 400 L émulseur + 250 Kg poudre 3 VIMP 91125S : 9000 L eau + 1100 L émulseur + 250 KG poudre chacun 1 FLYCO équipé de dispositif portatif d'effarouchement et lutte contre le péril aviaire SAR mis en oeuvre par l'Armée de l'Air RSC YAOUNDE (+237)222.30.52.00 222.30.52.14 699.09.99.64 655.03.18.79</p>	<p>Fire fighting vehicles 1 VIPP 4425C 4000 L water + 400 L foam + 250 Kg powder 3 VIMP 91125S : 9000 L water + 1100 L foam + 250 KG powder 1 FLYCO equipped with a portable bird scaring device SAR provided by Air Force RSC YAOUNDE (+237)222.30.52.00 222.30.52.14 699.09.99.64 655.03.18.79</p>
---	------------------------	--	---

FKKD — AD 2.9 GUIDAGE ET CONTRÔLE DES MOUVEMENTS À LA SURFACE
ET BALISAGE
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKING

2	<p>Balisage et feux des RWY et TWY Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation RWY and TWY markings and lightings</p>	<p>Marques de la piste : Identification, seuil, zone de toucher des roues, points cibles, axe de piste, marques latérales. Feux de piste : Seuil, bords, extrémités de piste. Marques de voies de circulation : Axe, points d'attente avant piste CAT I à l'intersection de toutes les voies de circulation et la piste (TWY B, E et G). Feux de voies de circulation : bord de voie de circulation</p>	<p>Runway marking: Designation, threshold, touch down zone, aiming points, centre line, side stripes. Runway lights: Threshold, edge, runway end. Taxiway marking: Centre line, runway-holding CAT I positions at all TWY/RWY intersection (TWY B, E and G). Taxiway lights: edge.</p>
---	--	---	--

FKKD — AD 2.11 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

8	<p>Equipement complémentaire Supplementary equipment</p>	<p>SAOMA - SADIS - Contingence SAAPI Réseau RSFTA - Réseau SMT - Réseau INTERNET/INTRANET, RADAR MET</p>	<p>SAOMA - SADIS - Contingence SAAPI AFTN network - GTS network - INTERNET/INTRANET network, RADAR MET</p>
---	--	---	---

FKKD — AD 2.17 ESPACE AÉRIEN ATS
ATS AIRSPACE

Désignation et limites latérales <i>Designation and laterals limits</i>	Limites verticales <i>Vertical limits</i>	Classification de l'espace aérien <i>Airspace classification</i>	Indicatif d'appel et langues de l'organe <i>ATS unit call sign/Languages</i>	Altitude de transition <i>Transition altitude</i>	Observations <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
CTR DOUALA Cercle cyindre de 30 NM de rayon centré sur DOUALAVOR/DME "DLA" 03°59'38.10"N - 009°44'36.50"E	900 M AMSL ----- SOL-MER	C	DOUALA TOUR - DOUALA TOWER Français (Fr) -Anglais (En)	2200 FT	

FKKD — AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES
ADDITIONAL INFORMATION

Probabilité d'une forte présence aviaire à proximité de la piste 12/30. Prudence à l'atterrissage et au décollage. Informez la Tour de contrôle lorsqu'un danger risque est détecté.	<i>Probability of bird concentration in the vicinity of runway 12/30. Caution advised when landing and taking off. Inform the control tower when a hazard risk is detected.</i>
--	---

ASECNA AIP MODIFY PAGES

- 03 AD-2. FKKD-6
- 03 AD-2. FKKD-7
- 03 AD-2. FKKD-10
- 03 AD-2. FKKD-13

CE SUP AIP COMPORTE 03 PAGES / THIS AIP SUP HAS 03 PAGES