

Phone : +(242) 05 377 95 54
+(242) 05 377 95 64
AFTN : FCCCNYX
E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
aim-fccc@asecna.org
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIRAC AIP SUP

NR 12/B/26FC

16 MAR 2026

MAKOKOU - FOOK

NOUVELLES PROCEDURES DE VOL IFR *NEW IFR FLIGHT PROCEDURES*

Effective date	14 MAY 2026
Validity	PERM

Ce SUP d'AIP informe les usagers sur la publication des nouvelles procédures de vol de l'aérodrome de MAKOKOU

This AIP SUP inform users of the publication of new flight procedures at MAKOKOU aerodrome

ASECNA AIP INSERT PAGES

07AD2-FOOK-IAC-RNP06
07AD2-FOOK-IAC-RNP06-DATA
07AD2-FOOK-IAC-RNP24
07AD2-FOOK-IAC-RNP24-DATA

***CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE ET 02 ANNEXES /
THIS AIP SUP HAS 01 PAGE AND 02 ANNEXES***


**INSTRUMENT
APPROACH CHART**
Categories A-B-C-D

AERODROME ELEV : 1736
THR RWY 06 ELEV : 1736
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEVATION

AFIS : MAKOKOU INFORMATION 118.4


MAKOKOU (FOOK)

RNP RWY 06



Distance to THR 06 (NM)	FAF	5	4	3	2	RW06
Altitude (ft)	3700	3380	3060	2745	2425	

TRANSITION ALTITUDE : 6000



MISSED APPROACH
Climb straight ahead.
At OK402, turn right direct to TETBO at/or above 4500 ft.
IAS max. 230 kt.
Do not turn before MAPt

THR ELEV : 1736	THR RWY 06	11	10	6	0	5	DISTANCE (NM)
-----------------	------------	----	----	---	---	---	---------------

CAT	LNAV				CIRCLING (1)				VIS
	OCA	OCH	MDA	MDH	OCA	OCH	MDA	MDH	
A					1500	2192 (456)	2200 (470)	1500	
B					1500	2362 (626)	2370 (630)	1600	
C	2192 (456)		2200 (460)		2000	2460 (724)	2460 (730)	2400	
D					2000	2460 (724)	2460 (730)	3600	

Notes: (1) Daytime only. OCH and MDH AAL
RVR AND VIS IN METERS
TCH : 15 m

Timing : FAF/THR
6.0 NM

KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
90	4	00	140	2	34
100	3	36	150	2	24
110	3	16	160	2	15
120	3	00	170	2	07
130	2	46	180	2	00

NEW EDITION

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 06

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	KIBTU	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	TF	DEVMI	-	149 (148.5)	-	5.0	-	+4500	-230	-	RNP APCH
10	IF	TETBO	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	TF	DEVMI	-	329 (328.5)	-	5.0	-	+4500	-230	-	RNP APCH
10	IF	DEVMI	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	TF	OK401	-	059 (058.5)	-	5.0	-	@3700	-	-	RNP APCH
30	TF	RW06	Y	059 (058.5)	0	6.0	-	@1786	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	OK402	Y	059 (058.5)	-	-	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	TETBO	-	-	-	-	R	+4500	-230	-	RNP APCH
10	IF	DEVMI	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	HM	DEVMI	-	059 (058.5)	-	-	L	+4500	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST

RNP RWY 06		
Waypoint Identifier	Latitude	Longitude
DEVMI	00°28'42.546"N	012°43'38.860"E
KIBTU	00°32'59.649"N	012°41'02.464"E
OK401	00°31'19.987"N	012°47'54.253"E
OK402	00°37'06.734"N	012°57'16.759"E
RW06	00°34'29.300"N	012°53'01.358"E
TETBO	00°24'25.441"N	012°46'15.252"E



NEW EDITION

INSTRUMENT APPROACH CHART
Categories A-B-C-D

AERODROME ELEV : 1736
THR RWY 24 ELEV : 1666
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 24 ELEVATION

AFIS : MAKOKOU INFORMATION 118.4

MAKOKOU (FOOK)
RNP RWY 24



CAT	LNAV					CIRCLING (1)					Timing : FAF/THR 6.2 NM
	OCA	OCH	MDA	MDH	RVR	OCA	OCH	MDA	MDH	VIS	
A	2123 (457)	2130 (450)	1500	2172 (436)	1500	2180 (440)	2180 (440)	1500	KT MIN SEC KT MIN SEC 90 4 Min 08 140 2 Min 39 100 3 Min 43 150 2 Min 29 110 3 Min 23 160 2 Min 20 120 3 Min 06 170 2 Min 11 130 2 Min 52 180 2 Min 04		
B						2362 (626)	2370 (630)	1600			
C						2460 (724)	2460 (730)	2400			
D						2460 (724)	2460 (730)	3600			

Notes: (1) Daytime only. OCH and MDH AAL
RVR AND VIS IN METERS
TCH : 15 m

NEW EDITION

TABULAR DESCRIPTION											
RNP RWY 24											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	MEPIT	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	TF	AGRIM	-	149 (148.5)	-	5.0	-	+4500	-230	-	RNP APCH
10	IF	RUPGU	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	TF	AGRIM	-	329 (328.5)	-	5.0	-	+4500	-230	-	RNP APCH
10	IF	AGRIM	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	TF	OK403	-	239 (238.5)	-	5.0	-	@3700	-	-	RNP APCH
30	TF	RW24	Y	239 (238.5)	0	6.2	-	@1716	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	OK404	Y	239 (238.5)	-	-	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	RUPGU	-	-	-	-	L	+4500	-230	-	RNP APCH
10	IF	RUPGU	-	-	-	-	-	+4500	-230	-	RNP APCH
20	HM	RUPGU	-	329 (328.5)	-	-	R	+4500	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST		
RNP RWY 24		
Waypoint Identifier	Latitude	Longitude
AGRIM	00°40'55.097"N	013°03'27.243"E
MEPIT	00°45'12.209"N	013°00'50.855"E
OK403	00°38'17.668"N	012°59'11.835"E
OK404	00°32'23.958"N	012°49'38.026"E
RUPGU	00°36'37.984"N	013°06'03.625"E
RW24	00°35'01.395"N	012°53'53.424"E

NEW EDITION