

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNXX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

AIRAC AIP SUP

NR 29/B/26FC

14 MAY 2026

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

LEBAMBA - FOGL

NOUVELLES DONNEES D'AERODROME

NEW AERODROME DATA

Effective date	11 JUN 2026
Validity	PERM

Les informations aéronautiques de l'aérodrome de LEBAMBA sont publiées comme suit.

Aeronautical information of LEBAMBA aerodrome have been published as follow.

FOGL — AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

FOGL – LEBAMBA

FOGL — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées du point de référence (ARP) et situation <i>ARP coordinates and location</i>	Lat. 02°12' 52.5"S - Long. 011°29' 31.5"E Intersection axes piste et de la voie de circulation	Lat. 02°12' 52.5"S - Long. 011°29' 31.5"E <i>Intersection of RWY and TWY centerlines</i>
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	1.07 NM Sud-Est centre-ville de LEBAMBA	
3	Altitude / température de référence <i>Elevation / Reference temperature</i> Ondulation du Géoïde / <i>Geoid undulation</i>	195 M (639 FT) / 26.1° C 6.1 M	
4	Déclinaison magnétique / Variation annuelle <i>Direction and Magnetic variation / Annual change</i>	1°W (2025) / 8.5'E	
5	Administration / <i>Administration</i> Adresse / <i>Address</i> Téléphone - Télèx - Fax - RSFTA <i>Telephone-Telex-Fax-AFTN</i>	Conseil Municipale de Lebamba	
6	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) <i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	IFR / VFR	
7	Observations / <i>Remarks</i>	Tour de piste obligatoire	

FOGL — AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'Aérodrome <i>AD Administration</i>	H8 (0700-1500)	
2	Douane et contrôle des personnes <i>Customs and Immigration</i>	NIL	
3	Santé et services sanitaires <i>Health and Sanitation</i>	Hôpital de Bongolo	
4	Bureau de piste AIS (BIA/BNI) <i>AIS Briefing Office</i>	NIL	
5	Bureau de piste ATS (ARO) <i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	NIL	
6	Bureau de piste MET <i>MET Briefing Office</i>	NIL	
7	Service de la circulation aérienne <i>ATS</i>	H8 (0700-1500)	
8	Avitaillement en carburant <i>Fueling</i>	NIL	
9	Services d'escale <i>Handling</i>	NIL	
10	Sûreté <i>Safety</i>	NIL	
11	Dégivrage <i>De-icing</i>	NIL	
12	Observations / <i>Remarks</i> Heure d'ouverture de l'aéroport <i>Opening hour of the airport</i>	En dehors des horaires d'ouverture, les services sont disponibles avant 1300 sur demande à l'adresse FOOVYKYX FOOLYDYX FOOLZPZX	<i>Outside opening hours, services are available O/R before 1300 at FOOVYKYX FOOLYDYX FOOLZPZX</i>

FOGL — AD 2.4 SERVICES D'ESCALE ET D'ASSISTANCE
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Services de manutention du fret <i>Cargo handling facilities</i>	NIL	
2	Types de carburants et de lubrifiants	NIL	
3	Services et capacité d'avitaillement en carburant / <i>Fuelling facilities / capacity</i>	NIL	
4	Services de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	Hangar utilisé pour l'aéronef de type A uniquement.	<i>Hangar used only for aircraft of type A</i>
6	Services de réparation utilisables pour aéronefs de passage / <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

FOGL — AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS
PASSENGER FACILITIES

1	Hôtels / <i>Hotels</i>	NIL	
2	Restaurants / <i>Restaurants</i>	NIL	
3	Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>	NIL	
4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>	NIL	
5	Services bancaires et postaux <i>Bank and Post Office</i>	NIL	
6	Services d'information touristique <i>Tourist office</i>	NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

FOGL — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / AD category for fire fighting	NIL
2	Équipement de sauvetage <i>Rescue Equipment</i>	NIL
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	NIL
4	Observations / <i>Remarks</i>	NIL

FOGL — AD 2.7 DISPONIBILITÉS SAISONNIÈRES - DÉNEIGEMENT
 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Type d'équipements <i>Type of clearing equipment</i>	NIL
2	Priorité de déneigement <i>Clearance priority</i>	NIL
3	Observations / <i>Remarks</i>	NIL

FOGL — AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VÉRIFICATION
 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS

1	Surface de l'aire de trafic <i>Apron surface</i>	AST : piste gazonnée / <i>grass runway</i>
	Résistance de l'aire de trafic <i>Apron strength</i>	04 T
2	Largeur des voies de circulation <i>TWY width</i>	TWY : 20 M
	Surface des voies de circulation <i>TWY surface</i>	TWY : piste gazonnée / <i>grass runway</i>
	Résistance des voies de circulation <i>TWY strength</i>	TWY : 04 T
3	Position et altitude des emplacements de vérification des altimètres <i>Altimeter check location (ACL) and elevation</i>	NIL
4	Emplacement des points de vérification VOR <i>VOR check points</i>	NIL
5	Points de vérification INS <i>INS checkpoints</i>	NIL
6	Observations / <i>Remarks</i>	NIL

FOGL — AD 2.9 GUIDAGE ET CONTRÔLE DES MOUVEMENTS À LA SURFACE ET BALISAGE
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKING

1	Panneaux d'identification des poste de stationnement d'aéronef <i>Use of aircraft stands ID signs</i>	NIL
	Lignes de guidage TWY <i>TWY guide lines</i>	NIL
	Systèmes de guidage pour l'accostage des aéronefs <i>Visual docking/parking guidance system</i>	NIL
2	Balisage et feux des RWY et TWY Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation <i>RWY and TWY markings and lightings</i>	NIL
3	Barres d'arrêt <i>Stop bars</i>	NIL
4	Observations / Remarks	Obstacles importants balisés de jour et de nuit <i>High obstacles with day marking and night obstruction light</i>

FOGL — AD 2.10 OBSTACLES D'AÉRODROME
AERODROME OBSTACLES

ZONE Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION <i>obstacle/identification or designation</i>	TYPE D'OBSTACLE <i>Type of Obstacle</i>	COORDONNÉES <i>Coordinates</i>	ALTITUDE / HAUTEUR SOL (mètres) <i>elevation/height (in Meters)</i>	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX <i>obstacle marking, type and color of obstacle lighting</i>	DISPONIBILITÉ ÉLECTRONIQUE <i>electronic availability</i>
0	1	2	3	4	5	6
Zone 2a	Manche à air GL900	Mât	02°12'51.28"S 011°29'32.35"E	190.40M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2a	Pignon hangar avion GL901	Bâtiment	02°12'50.33"S 011°29'31.12"E	202.28M	NIL	NIL
Zone 2c	Antenne AIRTEL GL902	Pylône	02°12'14.44"S 011°28'32.56"E	287.88M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2c	Antenne AIRTEL GL903	Pylône	02°12'22.43"S 011°28'57.64"E	278.80M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2c	Canopée gauche du seuil 26 GL904	Arbres	02°12'53.18"S 011°29'44.68"E	224.4M	NIL	NIL
Zone 2c	Canopée droite du seuil 08 GL905	Arbres	02°12'59.46"S 011°29'10.71"E	194.91M	NIL	NIL
Zone 2b	Paratonnerre laboratoire OLAM GL906	Mât	02°12'59.96"S 011°29'04.37"E	194.55M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2b	Paratonnerre laboratoire OLAM GL907	Mât	02°12'58.26"S 011°29'03.13"E	193.79M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2b	Canopée gauche du seuil 08 GL908	Arbres	02°12'56.02"S 011°29'01.17"E	202.67M	NIL	NIL
Zone 2c	Antenne Libertis à Bongolo GL909	Pylône	02°14'33.37"S 011°27'42.64"E	204.81M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2c	Antenne Airtel à Bongolo GL910	Pylône	02°14'32.79"S 011°27'37.75"E	174.33M	Marked white and red – red lighted	NIL
Zone 2b	Antenne Airtel à Houango GL911	Pylône	02°14'04.45"S 011°24'57.61"E	325.40M	Marked white and red – red lighted	NIL

FOGL — AD 2.11 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome <i>Associated MET Office</i>	NIL
2	Heures de service / <i>Hours of service</i> Centre météorologique responsable en dehors de ces heures <i>MET Office outside hours of service</i>	NIL
3	Centre responsable de la préparation des TAF et périodes de validité des prévisions <i>Office responsible for TAF preparation and period of validity</i> (à remonter) Période de validité <i>Validity period</i>	NIL
4	Type de prévision d'atterrissage disponibles et intervalle de publication <i>Type of landing forecast / Interval of issuance</i> (à remonter) Périodicité <i>Interval of issuance</i>	NIL
5	Exposés verbaux / consultations assurés <i>Briefing / consultation provided</i>	NIL
6	Documentation de vol <i>Flight documentation</i> Langue utilisée <i>Language used</i>	NIL
7	Cartes, autres informations <i>Charts, other information</i>	NIL
8	Équipement complémentaire <i>Supplementary equipment</i>	NIL
9	Organismes ATS desservis <i>ATS units served</i>	NIL
10	Informations complémentaires <i>Additional information</i>	NIL

FOGL — AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Numéro de piste RWY NR	Relèvements VRAI et MAG <i>True and Mag Bearing</i>	Dimensions des RWY (M) <i>Dimensions of RWY (M)</i>	Résistance (PCN ou PCR) et revêtement des RWY et SWY Strength (PCN or PCR) and surface of RWY and SWY	Coordonnées du seuil <i>Threshold THR Coordinates</i>	Altitude du seuil et du point le plus élevé de la TDZ <i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY</i>
1	2	3	4	5	6
08	79.39° VRAI 80.39° MAG	808 x 18	4T piste gazonnée / <i>grass runway</i>	02°12' 55.92"S 011°29' 13.28"E ----- GUND: 6.1M	THR :181.90M/ 596.79 FT
26	259.39° VRAI 260.39° MAG	808 x 18	4T piste gazonnée / <i>grass runway</i>	02°12' 51.08"S 011°29' 38.99"E ----- GUND: 6.1	THR :194.75M / 638.94 FT

Pente de RWY/SWY RWY/SWY Slope	Dimensions PA (M) SWY dimensions	Dimensions des PD (M) CWY Dimensions	Dimensions de la bande (M) Strip Dimensions	Zone dégagée d'obstacle Obstacle free zone (OFZ)	Observations Remarks
7	8	9	10	11	12
1.58%	NIL	NIL	928x140	Voir carte d'obstacles See obstacles chart	NIL
1.58%	NIL	NIL	928x140		NIL

FOGL — AD 2.13 DISTANCES DÉCLARÉES
DECLARED DISTANCES

Désignation de la piste	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations
1	2	3	4	5	6
08	808	808	808	808	PA / SWY =NIL
26	808	808	808	808	PA / SWY =NIL

FOGL — AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Désignation de la piste RWY Designator	Type et intensité du balisage lumineux d'approche Approach lighting type, length intensity	Couleur des feux de seuil et barres THR Lights colour wing bar lights WBAR	PAPI Position/Pente Location/Slope MEHT (FT)	Zone de toucher des roues TDZ, LGT, length
1	2	3	4	5
08	NIL	NIL	NIL	NIL
26	NIL	NIL	NIL	NIL
Longueur, espacement couleur des feux d'axe de piste RWY centre line, length, spacing, colour, intensity	Longueur, espacement couleur des feux de bord de piste RWY edge lights, length, spacing, colour, intensity	Couleur des feux d'extrémité de piste RWY end lights, LEN, spacing, colour, intensity	Longueur, couleur des feux de prolongement d'arrêt SWY lights length colour	Observations Remarks
6	7	8	9	10
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

FOGL — AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION AUXILIAIRE
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristique et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome/ d'identification / ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	NIL	
		NIL	
2	Emplacement et éclairage de l'anémomètre/ <i>Anemometer location and lighting</i> Indicateur de sens d'atterrissage <i>LDI location and lighting</i>	NIL	
		NIL	
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux de voies de circulation <i>TWY edge and centre line lighting</i>	NIL	
		NIL	
4	Alimentation électrique auxiliaire/ délai de commutation <i>Secondary power supply / switch-over time</i>	NIL	
5	Observations / <i>Remarks</i>	Obstacles importants balisés de jour et de nuit	<i>High obstacles with day marking and night obstruction light</i>

FOGL — AD 2.16 AIRE D'ATTERRISSAGE D'HÉLIPTÈRES
HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i> Ondulation du Géoïde / <i>Geoid undulation</i>	NIL	
2	Altitude TLOF/FATO (M/Ft) <i>TLOF and FATO elevation (M/Ft)</i>	NIL	
3	TLOF + FATO : Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage <i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	NIL	
		NIL	
		NIL	
		NIL	
4	Relèvements vrai et magnétique de la FATO <i>True and magnetic bearing of FATO</i>	NIL	
5	Distances déclarées disponibles <i>Declared distances available</i>	NIL	
6	Dispositif lumineux d'approche et de FATO <i>Approach and FATO lighting</i>	NIL	
		NIL	
		NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	NIL	

FOGL — AD 2.17 ESPACE AÉRIEN ATS
ATS AIRSPACE

Désignation et limites latérales <i>Designation and laterals limits</i>	Limites verticales <i>Vertical limits</i>	Classification de l'espace aérien <i>Airspace classification</i>	Indicatif d'appel et langues de l'organe <i>ATS unit call sign/Languages</i>	Altitude de transition <i>Transition altitude</i>	Observations <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	NIL	NIL	6000 FT	NIL

FOGL AD 2.18 INSTALLATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

ATS RADIOCOMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service Service designation	Indicatif d'appel Call sign	Fréquences (MHZ - KHZ) Frequency	Heure de fonctionnement Hours of operation	Observations Remarks
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	0700 - 1500 et O/R avant 1300 à FOOVYKYX FOOLYDYX FOOLZPZX en info (FR-EN)	NIL

FOGL — AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE

RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'Aide/Déclinaison Type of Aid/Magnetic Variation	Identification Identification	Fréquences (MHZ-KHZ) Frequency	Heures de fonctionnement Hours of operation	Coordonnées antenne émission Site of antenna coordinates	Altitude de l'antenne Elevation of DME antenna	Observations Remarks
1	2	3	4	5	6	7
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

FOGL — AD 2.20 REGLEMENT LOCAUX DE L'AERODROME

LOCAL REGULATIONS OF THE AERODROME

NIL

FOGL — AD 2.21 PROCEDURES ANTIBRUIT

ANTI NOISE PROCEDURES

NIL

FOGL — AD 2.22 PROCEDURES DE VOL

FLIGHT PROCEDURES

Voir Partie 3.2 - Cartes relatives aux aérodromes	See Part 3.2 - Charts related to aerodromes
---------------------------------------------------	---------------------------------------------

ASECNA AIP INSERT NEW PAGES

– 07 AD-2. FOGL-x

CE SUP AIRAC AIP COMPORTE 8 PAGES / THIS AIRAC AIP SUP HAS 8 PAGES