

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCYNYX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**
 B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

**AIP SUP
 NR 73/A/24FC
 31 DEC 2024**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

LIBREVILLE/Léon MBA - FOOL

Mise à jour des informations aéronautiques Update of aeronautical information

<i>Effective date</i>	31 DEC 2024
<i>Validity</i>	PERM

Ce Supplément d'AIP a pour objet d'informer les usagers la mise à jour de la sous-section AD2 de l'AIP ASECNA concernant l'aérodrome de LIBREVILLE/ Léon MBA

The purpose of this AIP Supplement is to inform users on the update of the sub-section AD2 of ASECNA AIP concerning LIBREVILLE/ Léon MBA.

FOOL — AD 2.4 SERVICES D'ESCALE ET D'ASSISTANCE HANDLING SERVICES AND FACILITIES

3	Services et capacité d'avitaillement en carburant / <i>Fuelling facilities / capacity</i>	POOL PETROLIER BP 3683-LIBREVILLE OPERATEURS/AVIATILLEUR TEL: (241) (0)65609915 (H24) CHEF DE DEPOT TEL : (241)(0)65024942 Gérant TEL: (241)(0)65930135 STATIC REFUELLING pit d'avitaillement : JET A1 - FLOW : 14 à 27 L/S sauf aux poste B5, B6, B7 et B8 1 camion-citerne avitailleur: 18000L Débit : 11 L/S 1 oléoserveur 2 camions-citernes avitailleurs : 18000L - Débit : 11 L/S 2 oléo serveurs	POOL PETROLIER BP 3683 - LIBREVILLE OPERATORS/REFUELLING TEL: (241)(0)65609915 (H24) HEAD OF DEPOT TEL: (241)(0)65024942 MANAGER TEL: (241)(0)65930135 Static refueling : JET A1 - FLOW : 14 TO 27 L/S but not available on B5, B6, B7 and B8 1 Tank Truck : 18000L Flow : 11 L/S 1 Oleo Server 2 Tank Truck: 18000L Flow : 11 L/S 2 Oleo Server
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOOL — AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS
PASSENGER FACILITIES

4	Services médicaux / <i>Medical facilities</i>	Ambulance médicalisée sur demande au Centre Médical d'Urgence de l'aéroport (CMU)/ Ambulance O/R CMU airport Tel (241)(0)62.28.84.01 Médecins : (241)(0)62.06.19.24 (241)(0)74.35.73.43 Ambulance : (241)(0)62.28.84.01 En ville / In the City : Hôpitaux et Cliniques / Hospitals and Clinics	
6	Services d'information touristique <i>Tourist office</i>	AGENCE GABONAISE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME ET DE L'HOTELLERIE 08H-22H30 Tel: (241)(0)66.23.41.71/ (0)076506464	GABONESE AGENCY FOR THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF TOURISM AND HOTELS 08H-22H30 Tel: (241)(0)66.23.41.71 / (0)076506464

FOOL — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Deux (02) protocoles d'accord entre GSEZ AIRPORT et: -HPG - Transforme Logistique Capacité d'enlèvement aéronef de code E Coordonnateur d'enlèvement, contact Directeur des opérations TEL : +(241)(0)62002973 Email : poonacha.munjandira@arisenet.com TEL: +(241)(0)62050213 Email : serge.agaya@arisenet.co	Two (2) MOA between GSEZ AIRPORT and - HPG - Transform Logistics Removal capability Below or Equal code E aircraft Removal coordinator, contact: Operation Director TEL: +(241)(0)62002973 Email : poonacha.munjandira@arisenet.com TEL : +(241)(0)62050213 Email : serge.agaya@arisenet.co
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOOL — AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VÉRIFICATION /
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS

1	Surface de l'aire de trafic <i>Apron surface</i>	AST : AST A01 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A02 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A03 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A04 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A05 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A06 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A07 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A08 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A09 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A10 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A11 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A12 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A13 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A14 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A15 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A16 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A17 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST A18 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B01 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B02 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B03 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete
---	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>AST B04 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B05 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B06 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B07 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST B08 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete AST C1 : Béton bitumineux / Asphaltic concrete</p>
	Résistance de l'aire de trafic <i>Apron strength</i>	<p>AST : Stationnement Nose-in Push Back Obligatoire à l'exception du poste C1 pour les avions code B uniquement/Nose-in Push Back Mandatory except stand C1 for code B only – power in power out AST A01 : PCN 29/F/B/W/T AST A02 : PCN 29/F/B/W/T AST A03 : PCN 29/F/B/W/T AST A04 : PCN 24/F/B/W/T AST A05 : PCN 24/F/B/W/T AST A06 : PCN 24/F/B/W/T AST A07 : PCN 24/F/B/W/T AST A08 : PCN 24/F/B/W/T AST A09 : PCN 24/F/B/W/T AST A10 : PCN 24/F/B/W/T AST A11 : PCN 24/F/B/W/T AST A12 : PCN 24/F/B/W/T AST A13 : PCN 24/F/B/W/T AST A14 : PCN 24/F/B/W/T AST A15 : PCN 24/F/B/W/T AST A16 : PCN 24/F/B/W/T AST A17 : PCN 24/F/B/W/T AST A18 : PCN 24/F/B/W/T AST B01 : PCN 57/F/B/W/T AST B02 : PCN 56/F/B/W/T AST B03 : PCN 50/F/B/W/T AST B04 : PCN 43/F/B/W/T AST B05 : PCN 43/F/B/W/T AST B06 : PCN 43/F/B/W/T AST B07 : PCN 52/F/B/W/T AST B08 : PCN 52/F/B/W/T AST C1 : PCN 24/F/B/W/T</p>
2	<p>Largeur des voies de circulation <i>TWY width</i></p>	<p>TWY :</p> <p>TWY A : 11.7 M</p> <p>TWY B : 44 M</p> <p>TWY C : 15 M</p> <p>TWY D : 20 M</p> <p>TWY E : 25 M</p> <p>TWY F : 25 M</p> <p>TWY G : 25 M</p> <p>TWY H : 13.5 M</p> <p>TWY J : 22.8 M</p> <p>TWY K : 20.5 M</p> <p>TWY K : 34 M</p>
	<p>Résistance des voies de circulation <i>TWY strength</i></p>	<p>TWY : Chaque voie de circulation est matérialisée par un panneau d'identification. TWY A :</p> <p>TWY B : PCN 45/F/B/W/T</p> <p>TWY C : PCN 52/F/B/W/T</p>

		<p>TWY D : PCN 31/F/B/W/T</p> <p>TWY E : PCN 60/F/B/W/T</p> <p>TWY F : PCN 94/F/B/W/T</p> <p>TWY G : PCN 60/F/B/W/T</p> <p>TWY H : PCN 40/F/B/W/T</p> <p>TWY J : PCN 43/F/B/W/T</p> <p>TWY K : PCN 59/F/B/W/T</p> <p>TWY K : PCN 71/R/A/W/T</p>
5	<p>Points de vérification INS</p> <p><i>INS checkpoints</i></p>	<p>INS A01 – 00°27'29.49"N 009°24'37.04"E – 30 FT</p> <p>INS A02 – 00°27'30.88"N 009°24'36.09"E – 30 FT</p> <p>INS A03 – 00°27'32.38"N 009°24'35.37"E – 26 FT</p> <p>INS A04 – 00°27'33.58"N 009°24'34.78"E – 26 FT</p> <p>INS A05 – 00°27'34.36"N 009°24'34.39"E – 26 FT</p> <p>INS A06 – 00°27'35.22"N 009°24'34.68"E – 23 FT</p> <p>INS A07 – 00°27'36.09"N 009°24'34.21"E – 26 FT</p> <p>INS A08 – 00°27'36.91"N 009°24'34.02"E – 26 FT</p> <p>INS A09 – 00°27'37.62"N 009°24'33.73"E – 26 FT</p> <p>INS A10 – 00°27'38.18"N 009°24'33.13"E – 26 FT</p> <p>INS A11 – 00°27'38.77"N 009°24'32.04"E – 26 FT</p> <p>INS A12 – 00°27'40.21"N 009°24'32.48"E – 26 FT</p> <p>INS A13 – 00°27'41.03"N 009°24'32.12"E – 26 FT</p> <p>INS A14 – 00°27'41.72"N 009°24'31.68"E – 26 FT</p> <p>INS A15 – 00°27'42.52"N 009°24'31.34"E – 26 FT</p> <p>INS A16 – 00°27'43.58"N 009°24'30.81"E – 26 FT</p> <p>INS A17 – 00°27'44.63"N 009°24'30.32"E – 26 FT</p> <p>INS A18 – 00°27'45.61"N 009°24'30.13"E – 26 FT</p> <p>INS B01 – 00°27'26.45"N 009°24'38.43"E – 30 FT</p> <p>INS B02 – 00°27'25.03"N 009°24'39.10"E – 30 FT</p> <p>INS B03 – 00°27'23.67"N 009°24'39.74"E – 30 FT</p> <p>INS B04 – 00°27'21.72"N 009°24'40.38"E – 27 FT</p> <p>INS B05 – 00°27'19.66"N 009°24'41.37"E – 27 FT</p> <p>INS B06 – 00°27'17.54"N 009°24'42.39"E – 27 FT</p> <p>INS C1 – 00°27'46.65"N 009°24'30.72"E – 26 FT</p>

ASECNA AIP MODIFY PAGES

- 07 AD-2. FOOL - 3
- 07 AD-2. FOOL - 4
- 07 AD-2. FOOL - 5
- 07 AD-2. FOOL - 6
- 07 AD-2. FOOL - 7

CE SUP AIP COMPORTE 04 PAGES / THIS AIP SUP HAS 04 PAGES