

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Phone : +(221) 33.957.49.17
 +(221) 77.519.79.01
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOOYNYX
 E-mail : bnidakar@asecna.org
 Web : https:ais.asecna.aero



**AIP SUP
 NR 97/A/21GO**

18 October 2021

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE A JOUR DES OBSTACLES D'AERODROME DE LOME

LOME AERODROME OBSTACLES UPADTE

/
 TOGO

Mise en vigueur/effective Date	18 Octobre 2021, <i>October 18,2021</i>
Validité/Validity	PERM

DXXX — AD 2.10 OBSTACLES D'AÉRODROME

AERODROME OBSTACLES

<i>Zone Area</i>	<i>IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation</i>	<i>TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle</i>	<i>COORDONNEES Coordinates</i>	<i>ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)</i>	<i>MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting</i>	<i>DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability</i>
0	1	2	3	4	5	6
Zone 2	VOR/DME	Antenna	06°11'02.7"N 001°16'07.6"E 06°11'02.77"N 001°16'07.63"E	27 M 29.54M 8.54M	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	ILS/LLZ	Antenna	06°09'10.78"N 001°14'38.35"E 06°09'10.99"N 001°14'38.03"E	22 M 14.39 M 3.14 M	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	SANYA MOTO- (R+8) IMMEUBLE HAODJUE DEKON	Building + Antenna	06°08'08,97" 001°13'44,11" 06°08'09,27" 001°13'45,79"	39 M 49.27 43.27	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	SANYA MOTO (R+7)	Building + Antenna	06°08'06.53"N 001°13'54.37"E 06°08'06.95"N 001°13'54.51"E	39 M 48.63 M 42.63 M	Marked-Red lighted	NIL
Zone-2	NANA-FM	Antenna	06°07'56.52"N 001°14'07.31"E	61 M	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV BE CHATEAU	Antenna	06°08'10.34"N 001°14'52.93"E 06°08'10.14"N 001°14'53.37"E	48 M 49.98 M 43.98M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL	Antenna	06°08'26.43"N 001°14'44.84"E	45 M 46.28 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordonnées	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
	TOGOCOM De BE		06°08'27.08"N 001°14'44.48"E	40.28 M		
Zone 2	CHATEAU D'EAU BE	Building + Antenna	06°08'09.31"N 001°14'56.12"E 06°08'08.69"N 001°14'57.79"E	48 M 47.77 M 42.02 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	Radio la- Providence	Antenna	06°11'35.03"N 001°15'14.02"E	64 M	Marked - Red- lighted	NIL
Zone 2	LCF (LA CHAINE DU FUTURE)	Building + Antenna	06°09'51.77"N 001°13'43.68"E 06°09'52.03"N 001°13'43.57"E	76 M 75.15 M 54.38 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	HOTEL DE 2 FEVRIER	Building + Antenna	06°07'43.78"N 001°12'53.46"E 06°07'44.97"N 001°12'54.27"E	93 M 120.96 M 115.96 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BANQUE (BTCI)	Building + Antenna	06°08'09.43"N 001°13'32.63"E 06°08'11.72"N 001°13'32.74"E	73 M 63.02 M 57.02 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO MARIA	Antenna	06°10'39.67"N 001°14'36.92"E 06°10'39.60"N 001°14'37.25"E	83 M 84.49 M 61.49 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SIEGE ECOBANK	Building + Antenna	06°08'08.87"N 001°15'30.11"E 06°08'10.78"N 001°15'32.04"E	63 M 62.06 M 57.06 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	Portiques- Chargement	Grue- portuaire	06°08'40"N 001°17'17"E	96 M	Marked - Red- lighted	NIL
Zone 2	Portiques- Chargement	Grue- portuaire	06°08'37"N 001°17'5"E	96 M	Marked - Red- lighted	NIL
Zone 2	Hôtel IBIS	Building + Antenna	06°07'21.57"N 001°13'21.41"E 06°07'18.43"N 001°13'04.71"E	38 M 33.57 M 29.25 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	PALM BEACH	Building + Antenna	06°07'21.15"N 001°13'21.31"E 06°07'21.91"N 001°13'21.46"E	43 M 46.13 M 41.13 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL TOGOCOM DE CERFER	Antenna	06°09'46.79"N 001°14'31.73"E 06°09'46.84"N 001°14'31.90"E	50 M 55.62 M 35.96 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL TOGOCOM HEDZRANAWOE	Antenna	06°10'36.64"N 001°14'48.15"E 06°11'30.97"N 001°15'03.24"E	55 M 68.16 M 45.85 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO ZEPHIR	Antenna	06°10'54.14"N 001°15'11.55"E 06°10'53.24"N 001°15'11.82"E	73 M 73.37 M 52.37 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV ATIEGOU	Antenna	06°12'09.98"N 001°15'39.47"E	45 M 42.5 M 33.04 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
			06°12'09.76"N 001°15'39.38"E			
Zone 2	TOGOCEL- TOGOCOM ATIEGOU	Antenna	06°10'46.65"N 001°16'40.53"E 06°12'11.01"N 001°15'41.09"E	45 M 44.49 M 36.36 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV Affane- ANFAME	Antenna	06°10'46.65"N 001°16'40.53"E 06°10'46.73"N 001°16'40.38"E	57 M 54.04 M 41.42 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CHATEAU D'EAU AKODESSEWA	Building	06°08'46.00"N 001°16'28.40"E 06°08'46.03"N 001°16'28.54"E	37 M 34.43 M 28.83 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOTELECOM- TOGOCOM AKODESSEWA	Antenna	06°08'39.70"N 001°16'31.54"E 06°09'09.33"N 001°16'38.73"E	54 M 61.46 M 55.46 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CFT TOGO RAIL	Antenna	06°09'17.77"N 001°16'07.87"E	61 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE 1	Pylon	06°10'04.38"N 001°15'06.60"E 06°10'04.36"N 001°15'06.65"E	48 M 39.88 M 20.86 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE 2	Pylon	06°10'02.85"N 001°15'05.37"E 06°10'02.86"N 001°15'05.38"E	47 M 39.9 M 20.9 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE 3	Pylon	06°10'01.25"N 001°15'04.11"E 06°10'01.26"N 001°15'04.02"E	47 M 39.91 M 20.91 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	HALL ANCIEN DE DEPART	Building + Antenna	06°10'03.10"N 001°15'03.55"E	50 M 43.22 M 24.22 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOUR DE CONTROLE	Building + Antenna	06°10'06.92"N 001°15'07.57"E 06°10'06.59"N 001°15'07.71"E	56 M 48.51 M 29.1 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ALD/ILS/DME	Antenna	06°10'28.43"N 001°15'35.11"E 06°10'23.28"N 001°15'41.30"E	24 M 30.62 M 16.62 M	NIL Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM CABINET URBANISME	Building +Antenna	06°07'44.14"N 001°12'42.63"E	49.22 M 43.86M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	DELOITTE	Building +Antenna	06°07'44.68"N 001°12'37.65"E	37.17 M 31.05 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BSIC	Building +Antenna	06°07'34.22"N 001°12'34.88"E	63.04 M 58.12 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BIG METRO STAR	Building +Antenna	06°07'32.13"N 001°12'26.55"E	38.06 M 32.51 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CEB	Building +Antenna	06°07'34.03"N 001°12'41.49"E	47.89 M 42.89 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
Zone 2	CASEF	Building +Antenna	06°07'42.06"N 001°13'02.12"E	58.25 M 53.27 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	PALAIS DES CONGRES	Building +Antenna	06°07'50.65"N 001°13'01.92"E	32.41M 27.41 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BOUBA SHOP	Building +Antenna	06°07'11.28"N 001°12'38.67"E	39.93 M 35.4 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV KODJOVIAKOPE	Antenna	06°07'11.16"N 001°12'16.67"E	46.07 M 41.07 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BANK OF AFRICA	Building +Antenna	06°07'22.27"N 001°13'27.01"E	40.49 M 36.19 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MARINA BAY	Building +Antenna	06°07'39.09"N 001°14'09.83"E	45.18 M 40.79 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	FESTIVAL DES GLACES	Building +Antenna	06°07'45.63"N 001°14'15.89"E	38.72 M 33.72 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	PAN DORA	Building	06°07'55.18"N 001°14'12.55"E	37.66 M 31.66 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE EN FACE DU FESTIVAL DES GLACES	Building	06°07'47.44"N 001°14'13.44"E	36.4 M 31.39 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ANAC	Antenna	06°09'55.70"N 001°14'44.88"E	58.77 M 42.14 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV HOUTI	Antenna	06°10'06.85"N 001°14'39.22"E	56.69 M 36.69 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV 2 ATIEGOU	Antenna	06°12'33.98"N 001°14'49.11"E	56.19 M 42.89 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 1 HOUTI	Antenna	06°10'05.41"N 001°14'40.07"E	70.21 M 50.7 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV TOGO 2000	Antenna	06°11'43.79"N 001°15'28.70"E	61.79 M 37.79 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM TIGANME	Antenna	06°12'22.14"N 001°15'01.80"E	69.43 M 52.07 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM KEGUE ZOGBEDJI	Antenna	06°12'54.62"N 001°15'10.80"E	45.92 M 37.19 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	COCEC HEDZRANAWOE	Building +Antenna	06°11'37.28"N 001°15'30.87"E	49.32 M 25.32 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	DOUANE FRET	Building +Antenna	06°09'56.12"N 001°14'54.25"E	49.47 M 30.47 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SOGEA SATOM		06°10'01.46"N	55.65 M		

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
		Building +Antenna	001°14'25.09"E	34.65 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV 1 KEGUE	Antenna	06°12'50.58"N 001°14'00.10"E	91.08 M 62.08 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 1 KEGUE	Antenna	06°12'31.32"N 001°14'23.26"E	69.65 M 45.09 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 2 KEGUE	Antenna	06°12'28.52"N 001°14'01.80"E	75.2 M 46.72 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 2 HEDZRANAWOE	Antenna	06°11'25.35"N 001°14'28.65"E	64.44 M 38.94 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 2 HOUTI	Antenna	06°10'36.14"N 001°14'48.85"E	56.36 M 35.36 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 3 HEDZRANAWOE	Antenna	06°11'05.40"N 001°14'56.33"E	66.51 M 44.24 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM KAGOME	Antenna	06°10'21.82"N 001°16'39.64"E	58.78 M 40.82 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM DJIFAKPOTA	Antenna	06°10'05.61"N 001°16'20.01"E	52.37 M 37.15 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV 2 KEGUE	Antenna	06°11'52.91"N 001°14'31.91"E	69.78 M 43.78 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM 3 KEGUE	Antenna	06°11'57.22"N 001°14'48.16"E	58.68 M 33.54 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM KELEGOUGAN	Antenna	06°13'19.20"N 001°14'08.75"E	55.77 M 44.93 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	AEROSERVICE	Antenna	06°09'57.64"N 001°14'59.94"E	45.71 M 27.25 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE P1	Pylon	06°10'06.84"N 001°15'08.59"E	39.84 M 20.24 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE S5	Pylon	06°09'57.68"N 001°15'01.34"E	38.98 M 20.45 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE S6	Pylon	06°09'56.11"N 001°15'00.04"E	38.73 M 20.47 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE P2	Pylon	06°10'09.36"N 001°15'10.99"E	47.22 M 27.22 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE P3	Pylon	06°10'11.06"N 001°15'12.18"E	47.31 M 27.31 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE P4	Pylon	06°10'12.75"N 001°15'13.58"E	47.3 M 27.3 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
Zone 2	LAMPADAIRE P5	Pylon	06°10'14.65"N 001°15'15.17"E	47.32 M 27.32 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE P6	Pylon	06°10'16.57"N 001°15'16.66"E	47.75 M 27.29 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE S4	Pylon	06°09'59.24"N 001°15'02.50"E	39.64 M 20.84 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MECHE AMINA 1	Building +Antenna	06°09'15.95"N 001°14'33.01"E	35.69 M 18.47 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	NTA	Antenna	06°10'56.74"N 001°15'17.60"E	75.05 M 54.34 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MECHE AMINA 2	Building +Antenna	06°09'43.12"N 001°14'38.94"E	49.27 M 30.16 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MECHE AMINA 3	Building +Antenna	06°09'44.36"N 001°14'40.47"E	44.82 M 26.39 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ORABANK ROND POINT MECHE AMINA	Building +Antenna	06°09'11.38"N 001°14'29.58"E	41.01 M 25.33 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV 3 ATIEGOU	Antenna	06°11'13.56"N 001°15'03.20"E	57.57 M 39.5 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	PALMIER	Antenna	06°09'41.85"N 001°14'39.21"E	45.48 M 26.28 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM TOGO 2000	Antenna	06°11'20.57"N 001°15'27.93"E	52.64 M 32.48 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	AMABÊUS	Building +Antenna	06°11'19.11"N 001°14'59.77"E	50.72 M 30.46 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ARBRE FETICHE	Arbre	06°09'07.16"N 001°14'32.78"E	32.07 M 20.24 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	GRUE ROND POINT MECHE AMINA	GRUE	06°09'08.22"N 001°14'30.04"E	34.65 M 21.49 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SIEGE MOOV	Building	06°09'07.50"N 001°14'25.69"E	40.14 M 27 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BIDC DECKON	Building +Antenna	06°08'11.74"N 001°13'27.57"E	67.03 M 61.42 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BOAD DECKON	Building +Antenna	06°08'12.16"N 001°13'23.87"E	63.12 M 57.79 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BANK OF AFRICA DEKON	Building +Antenna	06°08'11.27"N 001°13'36.98"E	42.25 M 36.25 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CANAL PLUS DEKON	Building	06°08'11.99"N 001°13'37.66"E	42.5 M 36.5 M	Marked - Red	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
		+Antenna			lighted	
Zone 2	NSIA BANK DEKON	Building +Antenna	06°08'11.30"N 001°13'40.85"E	49.15 M 43.15 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE JAUNE PRES DE BANK OF AFRICA	Building	06°08'10.65"N 001°13'39.35"E	26.68 M 20.68 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE COMTEL DEKON	Building +Antenna	06°08'08.80"N 001°13'49.36"E	38.19 M 32.19 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE ROUGE PRES DE L'HOTEL KRISMAS	Building +Antenna	06°08'02.43"N 001°15'09.82"E	43.29 M 38.29 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE JAUNE PRES DE CHATEAU DE BÉ	Building +Antenna	06°08'07.98"N 001°15'01.35"E	43.15 M 37.74 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV DERRIERE FORÊT SACREE DE BÉ	Antenna	06°08'40.09"N 001°15'00.06"E	47.9 M 41.9 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM NATCHABA	Antenna	06°11'05.11"N 001°14'11.16"E	88.24 M 64.24 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CORIS BANK HEDZRANAWOE	Building +Antenna	06°11'01.69"N 001°14'29.08"E	51.62 M 27.83 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	WAGES HEDZRANAWOE	Antenna	06°10'32.17"N 001°14'18.48"E	57.47 M 33.66 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV HEDZRANAWOE	Building +Antenna	06°10'12.20"N 001°14'25.81"E	63.88 M 43.98 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	PROJECTEUR STADE DE KEGUE	Pylon	06°12'05.35"N 001°14'26.48"E	84.78 M 56.95 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	COOPEC LA FRUCTEUSE SAGBOVILLE	Building +Antenna	06°11'43.37"N 001°14'41.61"E	57.27 M 33.27 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM WUITI	Antenna	06°09'59.26"N 001°13'57.86"E	55.67 M 34.54 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MAJOREL ADEWUI	Building +Antenna	06°09'48.79"N 001°13'00.35"E	57.86 M 38.42 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IAEC DOUMASSESE	Building +Antenna	06°09'52.45"N 001°12'51.58"E	54.54 M 35.35 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM UNIVERSITE DE LOME	Antenna	06°09'55.48"N 001°12'53.71"E	72.59 M 53.28 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM GBONSSIME	Antenna	06°09'40.24"N 001°12'35.96"E	54.49 M 42.91 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	APPARTEMENT GBOSSIME	Building	06°09'37.99"N 001°12'31.72"E	40.32 M 28.74 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE <i>Type of obstacle</i>	COORDONNEES <i>Coordinates</i>	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE <i>Electronic availability</i>
Zone 2	RADIO BONNE NOUVELLE	Building +Antenna	06°09'12.43"N 001°11'58.96"E	66.86 M 48.03 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM COLLEGE PROTESTANT	Antenna	06°08'45.48"N 001°12'14.29"E	80.99 M 64.62 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM KODOME	Antenna	06°08'23.74"N 001°12'12.49"E	51.49 M 38.7 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV KODOME	Antenna	06°08'26.43"N 001°12'02.42"E	56.57 M 42.64 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM DOULASSAME	Antenna	06°08'47.09"N 001°13'49.03"E	40.17 M 36.15 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TEOLIS	Antenna	06°08'48.06"N 001°13'46.79"E	59.29 M 53.06 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM SUPER TAKO	Antenna	06°09'00.38"N 001°14'11.90"E	46.07 M 36.71 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ESA SUPER TAKO	Building +Antenna	06°09'05.67"N 001°14'13.49"E	42.19 M 27.87 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV NUKAFU EPP PALAKO	Antenna	06°09'21.30"N 001°14'24.42"E	61.42 M 43.57 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM TOKOIN TAME	Antenna	06°09'54.75"N 001°13'33.93"E	54.23 M 34.56 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM CHU CAMPUS	Antenna	06°10'51.54"N 001°12'51.54"E	65.32 M 42.17 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SGI	Antenna	06°11'19.31"N 001°12'43.98"E	114.56 M 88.67 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	GROUPE MEDIA PYRAMIBE	Building +Antenna	06°10'57.73"N 001°12'24.10"E	87.65 M 67.52 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM LOMEGAN	Antenna	06°10'43.07"N 001°12'20.39"E	62.89 M 44.95 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM KLIKAME	Antenna	06°10'22.25"N 001°12'23.35"E	56.34 M 39.2 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	FUCEC ATTIKOUME	Building +Antenna	06°10'01.50"N 001°12'10.27"E	52.63 M 29.76 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM TODMAN	Antenna	06°09'30.63"N 001°12'11.69"E	52.09 M 35.53 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM TOKOIN SOLIDARITE	Antenna	06°09'17.97"N 001°12'25.26"E	52.99 M 37.29 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGO TELECOM DOGBEAVOU	Building	06°09'14.01"N 001°12'42.66"E	36.02 M 27.02 M	Marked - Red	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTIUDE /HAUTEUR SOL(metres) (metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
		+Antenna			lighted	
Zone 2	TOGOCOM GBADAGO	Antenna	06°08'52.51"N 001°12'57.13"E	45.45 M 38.64 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO KNTB	Building + Antenna	06°09'18.49"N 001°13'25.38"E	43.81 M 25.31 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM DOUMASSESE	Antenna	06°09'33.54"N 001°13'15.83"E	53.7 M 35.7 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM SIEGE ECOBANK	Antenna	06°08'10.99"N 001°15'27.58"E	40.53 M 35.29 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM AHLIGO	Antenna	06°08'26.83"N 001°15'22.44"E	50.59 M 44.59 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM ABLOGA	Antenna	06°08'25.47"N 001°15'39.50"E	46.83 M 41.54 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BANK OF AFRICA TOKOIN TRESOR	Building + Antenna	06°08'48.47"N 001°13'08.50"E	30.62 M 22.44 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SOCIETE GENERALE TOGOLAISE TOKOIN TRESOR	Building + Antenna	06°08'57.13"N 001°13'06.23"E	32.37 M 22.1 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE EN FACE BIA TOKOIN TRESOR	Building + Antenna	06°09'05.39"N 001°13'04.38"E	38.15 M 22.46 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE PRES DE STATION TOTAL TOKOIN TRESSOR	Building + Antenna	06°09'14.78"N 001°13'01.84"E	43.98 M 25.03 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO TELEVISION DELTA SANTE	Building + Antenna	06°09'09.13"N 001°12'58.46"E	64.46 M 48.53 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CHATEAU D'EAU TOKOIN SEMINAIRE	Building + Antenna	06°09'04.09"N 001°12'42.02"E	50.13 M 39.26 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM TOKOIN SEMINAIRE	Antenna	06°08'57.72"N 001°12'32.53"E	67.61 M 49.37 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SOGEMEF TOKOIN SEMINAIRE	Building + Antenna	06°09'04.30"N 001°12'32.43"E	49.39 M 31.26 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO SPORT FM	Building + Antenna	06°08'54.42"N 001°12'24.90"E	61.64 M 41.25 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO VICTOIRE FM	Building + Antenna	06°08'51.97"N 001°12'24.78"E	63.25 M 43.22 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TELEVISION ZION	Building + Antenna	06°08'54.85"N 001°12'19.15"E	72.19 M 52.37 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	RADIO DJABANOU	Building +	06°09'07.92"N 001°13'16.15"E	57.17 M 40.11 M	Marked - Red	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
		Antenna			lighted	
Zone 2	OPTICAL DISCOUNT	Building + Antenna	06°09'15.42"N 001°13'23.81"E	45.69 M 26.69 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM LYCEE DE TOKOIN	Antenna	06°09'10.52"N 001°13'42.03"E	59.56 M 45.14 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	EDA-OBA	Building + Antenna	06°09'14.25"N 001°13'43.16"E	70.98 M 56.71 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM NUKAFU	Antenna	06°09'23.81"N 001°14'01.36"E	55.21 M 37.07 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	EBENEZER	Building + Antenna	06°09'29.71"N 001°13'57.68"E	52.33 M 33.67 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM NOVISSI	Antenna	06°10'23.27"N 001°14'06.95"E	74.26 M 52.21 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM PORT	Antenna	06°08'25.80"N 001°16'36.96"E	55.09 M 51.39 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	Lampadaire Direction Port	Pylon	06°08'27.14"N 001°16'34.15"E	33.62 M 29.07 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCOM POSTE PORT	Antenna	06°08'38.86"N 001°16'32.32"E	58.38 M 53.38 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	Lampadaire TOGO TERMINAL	Pylon	06°08'56.87"N 001°17'13.32"E	68.43 M 62.9 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ANTENNE ABATOIR	Antenna	06°09'00.93"N 001°17'13.42"E	27.85 M 21.85 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SIAB AHADJI KPOTA	Antenna	06°09'31.56"N 001°17'02.52"E	39.73 M 34.13 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TP3	Antenna	06°09'33.84"N 001°17'16.78"E	42.99 M 37.25 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SOTOTOLE	Antenna	06°09'33.35"N 001°17'51.28"E	26.09 M 20.09 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL KANYIKOPE	Antenna	06°09'50.60"N 001°17'36.72"E	42.35 M 35.78 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV KANYIKOPE	Antenna	06°09'52.16"N 001°17'38.36"E	48.62 M 41.55 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL ADAKPAME KPONOU	Antenna	06°10'10.09"N 001°17'21.14"E	57.44 M 49.44 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV ADAKPAME	Antenna	06°10'18.99"N 001°17'27.82"E	60.5 M 52.5 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
Zone 2	TOGOCEL ADAKPAME ABOKOPE	Antenna	06°10'34.61"N 001°17'42.82"E	51.33 M 45.23 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	COCEC KANYIKOPE	Antenna	06°10'03.74"N 001°17'47.78"E	47.85 M 39.85 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	FUCEC SOLIDARITE KAGOME	Building + Antenna	06°10'08.44"N 001°18'05.17"E	32.21 M 24.71 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL KAGOME	Antenna	06°10'16.99"N 001°18'12.61"E	54.21 M 47.21 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	COOPEC LA FRUCTUEUSE ADAMAVO	Building + Antenna	06°10'10.59"N 001°18'23.44"E	42.05 M 34.86 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV ADAMAVO	Antenna	06°10'05.91"N 001°18'30.36"E	59.12 M 52.47 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	AGENCE TOGOCEL ZOROBAR	Building + Antenna	06°09'43.28"N 001°17'03.63"E	36.65 M 29.52 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL KANYIKOPE 2	Antenna	06°09'56.50"N 001°16'46.13"E	61.02 M 52.02 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL ANFAME 1	Antenna	06°09'32.93"N 001°16'20.20"E	43.65 M 36.15 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ANTENNE ANFAME COMPLEXE SCOLAIRE SOHIA PÔLE	Antenna	06°09'49.13"N 001°16'13.68"E	43.11 M 27.01 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	NSIA BANK AKODESSEWA	Building + Antenna	06°09'21.26"N 001°16'03.45"E	33.3 M 28.3 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MOOV AKODESSEWA	Antenna	06°09'15.93"N 001°15'50.31"E	52.13 M 47.41 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL GBENYEDI 2	Antenna	06°08'53.74"N 001°15'08.26"E	56.55 M 51.24 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CIFAT CONSULTING GBENYEDI	Building + Antenna	06°08'58.31"N 001°15'08.02"E	51.34 M 46.7 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL BE-KPOTA	Antenna	06°09'19.60"N 001°15'31.63"E	41.31 M 36.6 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL BE-KPOTA 2	Antenna	06°09'52.34"N 001°15'37.57"E	63.95 M 44.95 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	COOPEC LA FRUCTUEUSE BE-KPOTA	Building + Antenna	06°09'54.27"N 001°16'00.13"E	62.27 M 45.61 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	MEF/SERVICE MATERIEL ET TRANSIT	Building + Antenna	06°07'26.52"N 001°13'14.29"E	35.52 M 30.52 M	Marked - Red lighted	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTITUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
Zone 2	BIA-TOGO ASSIGANME	Building + Antenna	06°07'28.13"N 001°13'29.55"E	33.86 M 28.78 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	FINAM ASSIVITO	Building + Antenna	06°07'39.40"N 001°13'22.62"E	50.95 M 44.95 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	GALHED	Building + Antenna	06°07'49.15"N 001°13'20.04"E	36.53 M 31.53 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL HANOUKOPE	Antenna	06°08'14.77"N 001°13'01.78"E	40.61 M 36.73 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IMMEUBLE DECON STATION TOTAL	Building + Antenna	06°08'17.78"N 001°13'44.05"E	35.43 M 29.43 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CORIS BANK DECON	Building + Antenna	06°07'58.42"N 001°14'07.14"E	50.19 M 44.19 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ARCOR	Building + Antenna	06°08'02.64"N 001°14'01.28"E	36.96 M 30.96 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	DYNAMO	Building + Antenna	06°08'04.09"N 001°14'01.31"E	31.61 M 25.61 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	GONA	Building	06°08'05.78"N 001°13'59.05"E	23.16 M 17.16 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL ATTIKPODJI	Antenna	06°07'48.14"N 001°13'56.59"E	57.79 M 52.06 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ADAWLATO	Building + Antenna	06°07'39.94"N 001°13'45.65"E	45.56 M 39.37 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	NSIA BANK ATTIKPODJI HOLLANDO	Building + Antenna	06°07'37.55"N 001°13'56.58"E	42.05 M 37.05 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL BE SOUZA NETIME	Antenna	06°08'06.48"N 001°14'16.92"E	45.24 M 39.24 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CANTASER TOGO SA	Building + Antenna	06°08'20.90"N 001°15'51.56"E	30.22 M 25.22 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CFT TOGO AKODESSEWA	Antenna	06°09'17.92"N 001°16'07.88"E	26.2 M 21.07 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL AKODESSEWA	Antenna	06°09'04.91"N 001°15'59.48"E	43.02 M 37.02 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TOGOCEL GBENYEDI	Antenna	06°08'47.54"N 001°15'24.81"E	52.97 M 46.97 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LONATO	Building + Antenna	06°08'01.75"N 001°12'54.68"E	58.27 M 53.27 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	IOKA	Building +	06°07'59.61"N 001°12'54.56"E	58.37 M 53.37 M	Marked - Red	NIL

Zone Area	IDENTIFICATION OU DESIGNATION Obstacle identification or désignation	TYPE D'OBSTACLE Type of obstacle	COORDONNEES Coordinates	ALTIUDE /HAUTEUR SOL(metres) elevation/h eight (in Meters)	MARQUAGES, TYPE ET COULEUR DU BALISAGE LUMINEUX Obstacle marking, type and color of obstacle lighting	DISPONIBILITE ELECTRONIQUE Electronic availability
		Antenna			lighted	
Zone 2	IMMEUBLE A COTE DE BIG METRO STAR	Building	06°07'26.52"N 001°12'22.47"E	28.64 M 22.96 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	TVT	Building + Antenna	06°07'30.07"N 001°12'50.07"E	50.27 M 45.27 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	SIEGE ORABANK	Building + Antenna	06°07'48.86"N 001°12'50.19"E	52.69 M 47.61 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BCEAO	Building + Antenna	06°07'39.36"N 001°12'45.68"E	84.37 M 79.37 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE 1 PORT	Pylon	06°08'25.23"N 001°16'36.22"E	31.48 M 28.34 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LCT	Grue portuaire	06°08'13.03"N 001°16'34.68"E	118.09 M 116.53 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	BASE MARINE	RADAR	06°08'22.78"N 001°16'46.20"E	76.45 M 73.89 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	CHATEAU D'EAU PORT	Building + Antenna	06°08'45.44"N 001°16'56.24"E	58.73 M 53.73 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	ANTENNE A COTE DU LOCALIZER	Antenna	06°09'11.72"N 001°14'33.88"E	18.62 M 7.39 M	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	ANTENNE A COTE DU VOR	Antenna	06°11'02.72"N 001°16'07.67"E	31.89 M 10.89 M	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	HALL ANCIEN DEPART 2	Antenna	06°10'01.45"N 001°15'03.18"E	42.62 M 23.62 M	Marked-Red lighted	NIL
Zone 2	LAMPADAIRE LCT	Pylon	06°08'23.44"N 001°16'36.42"E	48.58 M 46.12 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	STH	Antenna	06°09'38.80"N 001°14'45.19"E	38.21 M 20.09 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 2	LIZE TRANSPORT INTERNATIONAL	Pylon	06°09'39.78"N 001°14'46.85"E	36.98 M 18.39 M	Marked - Red lighted	NIL
Zone 3	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

MODIFIER/MODIFY DXXX- AD2.10

FIN/ END