Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : https:ais.asecna.aero

AIP SUP
NR 25/A/24GO
MARCH 15, 2024

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU

UPDATING AERONAUTICAL INFORMATION OF OUAGADOUGOU INTERNATIONAL AIRPORT

DFFD
/
BURKINA FASO

Mise en vigueur/*Effective Date*	15 Mars 2024/March *15 ,2024*
Validité/*Validity*	PERM

Ce supplement AIP informe les usagers sur les dernières informations aéronautiques à jour des sections AD2.2, AD2.3, AD2.4 et AD2.14 concernant l'aéroport international de Ouagadougou.	***This AIP SUP inform users about the latest aeronautical information of sub-sections AD2.2, AD2.3, AD2.4 et AD2.14 concerning Ouagadougou international airport.***

DFFD — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées du point de référence (ARP) et situation *ARP coordinates and location*	Lat. 12°21'13"N - Long. 001°30'43"W Intersection axes piste et voie de circulation civile "A"	Lat. 12°21'13"N - Long. 001°30'43"W Intersection of RWY center line and the civil TWY "A"
2	Direction, distance de la ville *Direction, distance from city*	1,1 NM SSE OUAGADOUGOU	1,1 NM South - South East from OUAGADOUGOU
3	Altitude / température de référence *Elevation / Reference temperature* Ondulation du Géoïde / *Geoid undulation*	316 M (1038 FT) / 40.6 ° C 26 M	
4	Déclinaison magnétique / Variation annuelle *Direction and Magnetic variation / Annual change*	2°W (2020) / 7.3'E	
5	Administration / *Administration* Adresse / *Address* Téléphone - Télex - Fax - RSFTA *Telephone-Telex-Fax-AFTN*	~~ASECNA~~ ~~01 B.P. 75 - OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)~~ ~~Tél. (226) 25.30.65.15 - (226) 25.30.65.16 - (226) 25.30.66.04 Fax~~ ~~(226) 25.30.65.57 - RSFTA : DFFVYKYX~~ ~~E-mail : aimouaga@gmail.com~~	

		Délégation Aux Activités Aéronautiques Nationales (DAAN), Gestionnaire de l'aéroport 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) TEL +226 25 30 65 15/16 FAX.+226 25 30 78 40 WEB: www.ouagadougou-aeroport.bf EMAIL:info@ougadougou-aeroport.bf RSFTA: DFFDYKAN
6	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) *Types of traffic permitted (IFR/VFR)*	IFR / VFR
7	Observations / *Remarks*	~~DAAN~~ ~~01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO)~~ ~~TEL +226 25 30 65 15/16~~ ~~FAX.+226 25 30 78 40~~ ~~WEB: www.ouagadougou-aeroport.bf~~ ~~EMAIL:info@ougadougou-aeroport.bf~~ ~~RSFTA: DFFDYKAN~~ ASECNA (ANSP) 01 B.P. 75 - OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) Tél. (226) 25.30.65.15 - (226) 25.30.65.16 - (226) 25.30.66.04 Fax (226) 25.30.65.57 - RSFTA: DFFVYKYX E-mail : aimouaga@gmail.com

DFFD — AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'Aérodrome *AD Administration*	H24 ~~HS (0730-1530) - Permanence en dehors des heures de service~~	H24 ~~HS - (0730 - 1530) Permanence outside the operational hours~~
2	Douane et contrôle des personnes *Customs and Immigration*	HS (0700-1530) - Heures des vols réguliers et O/R	HS (0700-1530) regular flights hours and O/R
3	Santé et services sanitaires *Health and Sanitation*	H24 ~~HS (0700-1530) Heures des vols réguliers et O/R~~	H24 ~~HS (0700-1530) regular flights hours and O/R~~
4	Bureau de piste AIS (BIA/BNI) *AIS Briefing Office*	H24	
5	Bureau de piste ATS (ARO) *ATS Reporting Office (ARO)*	H24	
6	Bureau de piste MET *MET Briefing Office*	H24	
7	Service de la circulation aérienne *ATS*	H24	
8	Avitaillement en carburant *Fueling*	H24	
9	Services d'escale *Handling*	H24 ~~HS (0800-1500) et O/R - Prolongation pour les vols non programmés~~	H24 ~~HS (0800-1500) and O/R ; prolongation for non scheduled flights~~
10	Sûreté *Safety*	H24 ~~HS (0700-1530) Heures des vols réguliers et O/R~~	H24 ~~HS (0700-1530) and O/R~~
11	Dégivrage *De-icing*	NIL	
12	Observations / *Remarks* Heure d'ouverture de l'aéroport *Opening hour of the airport*	Services d'escale assurés H24 ~~pendant les heures d'ouverture de l'Aérodrome ou après entente avec la structure chargée de l'assistance en escale sur l'aérodrome.~~	Handling services provided H24 ~~during the AD operational hours or after arrangements with the handling operator of the AD.~~

DFFD — AD 2.4 SERVICES D'ESCALE ET D'ASSISTANCE
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Services de manutention du fret *Cargo handling facilities*	Installations modernes de manutention. Poids limité à 11 Tonnes	Modern handling facilities. Weight limited under 11 Tons
2	Types de carburants et de lubrifiants	AVGAS 100 LL - JET A1 Aéro SHELL W 120 - W 100 (sur commande préalable)	
3	Services et capacité d'avitaillement en carburant / *Fuelling facilities / capacity*	Static refuelling : 100 LL : débit: 5 M3/H Jet A1 : débit: 130 M3/H - 135 M3/H Pistolet : 12 M3/H - Accrocheur: 55 M3/H	
4	Services de dégivrage / *De-icing facilities*	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / *Hangar space for visiting aircraft*	NIL	
6	Services de réparation utilisables pour aéronefs de passage / *Repair facilities for visiting aircraft*	Petites réparations avions légers : DHC6 - FK 28 - E 110 - MD87	Minor repairs for light ACFT : DHC6 - FK 28 - E 110 - MD87
7	Observations / *Remarks*	Le service de repoussage ou de tractage des aéronefs est obligatoire sur certains postes de stationnement / aircraft pushback and towing service is mandatory on some parking positions	

DFFD — AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Désignation de la piste *RWY Designator*	Type et intensité du balisage lumineux d'approche *Approach lighting type, length intensity*	Couleur des feux de seuil et barres *THR Lights colour wing bar lights WBAR*	PAPI Position/Pente *Location/Slope MEHT (FT)*	Zone de toucher des roues *TDZ, LGT, length*
1	2	3	4	5
04	CAT I - LIH - 900 M directionnelle - Ligne axiale à barrette avec balle traçante sur les 600 premiers mètres de la rampe d'approche (RWY 04). Barrette située sur la rampe d'approche à 300 mètres du seuil de piste 04. LIL - 900M omnidirectionnelle.	Vert / Green LIH/LIL	Gauche / Left 3° (66 FT)	NIL
22	NIL	Vert / Green LIH/LIL	Gauche / Left 3° (70 FT)	NIL
Longueur, espacement couleur des feux d'axe de piste *RWY centre line, length, spacing, colour, intensity*	Longueur, espacement couleur des feux de bord de piste *RWY edge lights, length, spacing, colour, intensity*	Couleur des feux d'extrémité de piste *RWY end lights, LEN, spacing, colour, intensity*	Longueur, couleur des feux de prolongement d'arrêt *SWY lights length colour*	Observations *Remarks*
6	7	8	9	10

NIL	3000 M - 60 M - Blanc / White LIH/LIL sur les 2400 premiers mètres et jaunes clairs sur les 600 derniers mètres	Rouge / Red LIH/LIL	NIL	Feux d'identification de seuil de piste (RTILS) hors sol : 2 feux blancs à éclats . Distance entre l'axe du PAPI et le THR 04 : 391 M PAPI A 12°20'42,0"N - 001°31'07,0"W PAPI B 12°20'41,9"N - 001°31'06,5"W PAPI C 12°20'41,7"N - 001°31'06,2"W PAPI D 12°20'41,5"N - 001°31'05,8"W
NIL	3000 M - 60 M - Blanc / White LIH/LIL sur les 2400 premiers mètres et jaunes clairs sur les 600 derniers mètres	Rouge / Red LIH/LIL	Néant	Feux d'identification de seuil de piste (RTILS) hors sol : 2 feux blancs à éclats . PAPI 12°21'42,1"N - 001°30'23,8"W 4 modules PAPI

FIN/*END*