

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOOYNYX
 E-mail : aim-gooo@asecna.org
 Web : <https://ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 32/A/25GO
01JUNE, 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN

B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES

AERONAUTICAL INFORMATION UPDATE

BURKINA FASO

Mise en vigueur/Effective Date	01 Juin 2025, 01 June 2025
Validité/Validity	PERM

Ce supplément AIP informe les usagers sur les dernières informations aéronautiques à jour du répertoire des aérodromes et pistes du Burkina Faso.

This AIP supplement informs users about the latest updated aeronautical information from List of aerodromes and RWY in Burkina Faso.

AD 1.3 RÉPERTOIRE DES AÉRODROMES ET PISTES

LIST OF AERODROMES AND RWY

BURKINA FASO

COORDONNEES COORDINATES SITUATION LOCATION	ALT	AIRES D'ATTERRISSAGE / LANDING AREAS							BALISAGE	SERVICE AU SOL FACILITIES	HEURES VACATIONS ATS OPS HOURS	INSTALLATION VHF et AIDES-RADIO	EXPLOITANT OPERATOR
	M	DIMENSIONS (M)				PISTE / RWY			11-Appr 12-Seuil 13-Piste 14-Autre				
	TEMP °C	QFU N° RWY	PISTE RWY	PA SWY	PD CWY	PENTE SLOPE	NATURE SURFACE	RESISTANCE STRENGTH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 à 14	15	16	17	18
AMILCAR CABRAL DE GAOUA				(DFOG)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc. 6 ° W (2020)		
10°22'50,373"N 003°10'03,952"W	329	062° ---- 242°	1500x30				BL/BA	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Tour de piste obligatoire avant atterrissage Non Fonctionnel / Non Fonctional													
ARIBINDA				(DFOY)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc. 1 ° W (2020)		
14°13'N 000°53'W (*)	342	079 ° ---- 259 °	625x30				BAS	AL					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional													
ARLY				(DFER)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc. 1 ° W (2020)		
11°35'50,366"N 001°28'53,115"E	235+-	034 ° ---- 214 °	1300x30	100x30 ---- NIL			BAS	DC 3					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Consignes particulières (voir
carte à vue)

Inutilisable en saison des pluies

~~Non Fonctionnel / Non Fonctional~~

BANFORA				(DFOB)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3 ° W	(2020)
10°41'N 004°43'W (*)	300+-	034 ° ---- 214 °	1200x30				BL	DC 3					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

~~Non Fonctionnel / Non Fonctional~~ -NIL

BARSALOGHO				(DFCB)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
13°24'N 001°04'W (*)	330	052° ---- 232°	585x20	110x20 ---- 110x20			BL	AL 1 (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

~~Non Fonctionnel / Non Fonctional~~ -NIL

BATIE				(DFCE)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3° W	(2020)
09°53'N 002°55'W (*)(**)	300+-	063° ---- 243°	600x20				BL	AL 1 (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

~~Non Fonctionnel / Non Fonctional~~ -NIL

BOGANDE				(DFEB)		Ondulation du géoïde (GUND)			25 M		Déc.	2° W	(2020)
12°58'53,165"N 000°09'45,408"W	298	109° ---- 289°	800x20	NIL ---- NIL			BL	AL 1 (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

~~Non Fonctionnel / Non Fonctional~~ 300 premiers mètres QFU-
11 détrempés après pluie -RWY circuit obligatory before-
landing

BOULSA				(DFEB)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
12°40'N 000°33'W (*)	300+-	049° ---- 229°	400x30				BL	AL (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

COMIN-YANGA				(DFEC)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
11°42'N 000°09'E (*)	340+-	082° ----- 262°	500x30	100x30 ----- 100x30			BA	AL (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional AD inutilisable pendant 8 HR après pluies

DANO				(DFOA)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3° W	(2020)
11°08'N 003°04'W (*)	285+-	064° ----- 244°	550x20				BL	Aéro 500 B (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

DEDOUGOU				(DFOD)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
12°27'27,667"N 003°29'34,569"W	300+- 39.3	053 ° ----- 233 °	1500x30	100x30 ----- 090x30	150 ----- NIL			DC 3 (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional RWY circuit obligatory before landing

DIAPAGA				(DFED)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	1° W	(2020)
12°03'37,797"N 001°47'05,703"E	290+-	041 ° ----- 221°	1200x30				BL	AL (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

NIL

DIDYR				(DFCD)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
12°33'N 002°37'W (*)	292+-	052 ° ----- 232 °	400x30	100x30 ----- 100x30			BAS	AL (X)					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

DIEBOUGOU				(DFOU)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3° W	(2020)
10°57'N 003°15'W (*)(**)	300+-	073° ----- 253°	800x20				BL	AL					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

DJIBO				(DFCJ)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
14°07'33,699"N 001°37'27,892"W	305+-	100° ----- 280°	1200x30	050x30 ----- 050x30			BL/BE	AL					AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

DORI				(DFEE)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	1° W	(2020)
14°01'24,405"N 000°04'01,579"W	282.21	042 ° ----- 222 °	1500x30	100x30 ----- 100x30		0.24	BL	DC 3					AVA

THR04 282.21 14°01'01,0020"N - 000°04'21,4399"W

THR22 278.6 14°01'36,7134"N - 000°03'47,5973"W

OBSERVATIONS / REMARKS

500 premiers mètres a/c seuil 04 inutilisable en saison des pluies

TOUR DE PISTE OBLIGATOIRE AVANT ATTERISSAGE

FADA-N'GOURMA				(DFEF)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
12°02'34,958"N 000°21'55,552"E	312 41.6	044° ----- 224°	1500x20	060x20 ----- NIL		0.16	BL	A 748 (1)					AVA

THR04 306.93 12°02'01,3448"N - 000°21'30,2926"E

THR22 309.26 12°02'38,9661"N - 000°22'01,9251"E

OBSERVATIONS / REMARKS

Piste intérieure empierrée de 400x20 M

(1) DC 3 en saison sèche - AL 1 toute l'année

TOUR DE PISTE OBLIGATOIRE AVANT ATTERISSAGE

GOROM-GOROM				(DFEG)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	1 ° W	(2020)
14°27'19,083"N 000°13'04,639"W	285	043 ° ---- 223 °	1500x30	100x30 ---- 100x30		BL	DC 4				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

GOURCY				(DFCU)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2 ° W	(2020)
13°12'N 002°22'W (*)	320+-	054 ° ---- 234 °	600x30			BAS	Aéro 500 B (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

HOUNDE				(DFOH)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	3° W	(2020)
11°29'N 003°31'W (*)	324+-	077° ---- 257°	1000x20		60 ---- 100	BL	AL (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

KAYA				(DFCA)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2° W	(2020)
13°04'N 001°07'W (*)	300+-	075° ---- 255°	500x27			BL	AL (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

KONGOUSSI				(DFCG)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2° W	(2020)
13°19'N 001°32'W (*)(**)	322	073° ---- 253°	565x28			BL	AL (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional Légère-
pente transversale N.S

KOUDOUGOU				(DFCK)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2 ° W	(2020)
12°16'N 002°24'W (*)	305	056 ° ---- 236 °	800x30			BL	INF 5.7 TN (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

KOUPELA				(DFEK)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2° W	(2020)
12°10'N 000°18'W (*)	275	071° ---- 251°	485x30			BL	AL (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

LEO				(DFCL)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2 ° W	(2020)
11°06'N 002°06'W (*)	360	074 ° ---- 254 °	600x60			BAS/BE	AL (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional Utilisable toute l'année sur bande intérieure de 420 x 20 M pour avions légers

LOUMANA				(DFOL)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	3 ° W	(2020)
10°34'N 005°21'W (*)	350+-	063 ° ---- 243 °	700x20			BLG	AL (X)				AVA

OBSERVATIONS / REMARKS

Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL

MANGA				(DFCM)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2 ° W	(2020)
-------	--	--	--	--------	-----------------------------	--	--	--	------	-------	----------

11°40'N 001°04'W (*)	250+-	078 ° ----- 258 °	400x20	100x20 ----- 100x20			BL	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional -NIL													
NOUNA				(DFON)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
12°45'N 003°52'W (*)	270+-	091 ° ----- 271 °	1200x30				BL/BE	DC 3					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional -NIL													
KWAME NKHRUMA/ORODARA				(DFOR)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		3 ° W	(2020)
10°59'11,138"N 004°55'28,691"W	520+-	043 ° ----- 223 °	1500x30				BL	DC 3					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional -NIL													
OUAHIGOUYA				(DFCC)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
13°39'21,341"N 002°19'09,429"W	332	089 ° ----- 269 °	1500x30	45x30 ----- NIL			BL	21 T					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional TOUR-DE-PISTE-OBLIGATOIRE-AVANT-ATERRISSAGE													
OUARGAYE				(DFEY)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
11°31'N 000°03'E (*)	290+-	038 ° ----- 218 °	600x20	100x20 ----- 100x20			BGR	AL 1					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional -NIL													
PAMA				(DFEP)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
11°15'N 000°42'E (*)	213	095° ----- 275°	700x20		100 ----- 100		BE	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional -NIL													
PO				(DFCP)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
11°10'45,046"N 001°08'55,300"W	320	103 ° ----- 283 °	1000x20				BAS	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional eTur-de piste-obligatoire-avant-atterrissage													
POURA				(DFCR)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
11°37'N 002°45'W (*)	260+-	084 ° ----- 264 °	500x30				BL	AL					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional 200-premiers-mètres-QFU-084 °-détrempés-jusqu'à-4HR-après-pluie													
SAFANE				(DFOF)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		2 ° W	(2020)
12°09'N 003°11'W (*)	310+-	083 ° ----- 263 °	780x30				BLA	MH 1521 (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional Inutilisable-jusqu'à-12HR-après-pluie													
SEBBA				(DFES)		Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.		1 ° W	(2020)
13°27'23,782"N 000°30'08,973"E	270+-	055 ° ----- 235 °	1200x20	50x20 ----- 50x20			BAS	AL 1 (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional Inutilisable-pendant-6HR-après-pluie.Tour-de piste-obligatoire-avant-atterrissage													

SEGUENEGA				(DFCS)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2 ° W	(2020)
13°26'N 002°00'W (*)	347+-	101 ° ---- 281 °	525x25				BL	AL					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
SIDERADOUGOU				(DFOS)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3 ° W	(2020)
10°40'N 004°16'W (*)	319+-	088 ° ---- 268 °	400x20		100 ---- 100		BAS	AL					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional Consignes particulières (Voir carte à vue) Inutilisable en saison des pluies (fermé du 1/6 au 14/11 inclus)													
TAMBAO				(DFEM)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	1 ° W	(2020)
14°48'N 000°03'E (*)	250+-	073 ° ---- 253 °	600x30				BAS	MH 1521					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional Inutilisable pendant 6HR après pluies. Ouvert de jour avec préavis de 24HR													
TENADO				(DFCT)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2 ° W	(2020)
12°12'N 002°35'W (*)	290+-	083 ° ---- 263 °	400x30	100x30 ---- 100x30			BAS	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
TENKODOGO				(DFET)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
11°48'N 000°22'W (*)	310+-	164° ---- 344°	1200x30				BL/BE	AL					AVA
		071° ---- 251°	400x30	NIL ---- 100x30			BL	AL (X)					
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
TITAO				(DFCI)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)
13°46'N 002°05'W (*)	319+-	004° ---- 184°	600x30	100x30 ---- 100x30			BL	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional Piste inutilisable jusqu'à 24HR après pluies													
TOUGAN				(DFOT)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2 ° W	(2020)
13°04'N 003°04'W (*)	300+-	081 ° ---- 261 °	700x30				BL	AL 1 (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
YAKO				(DFCU)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2 ° W	(2020)
12°57'N 002°17'W (*)	300+-	070 ° ---- 250 °	600x20	50x20 ---- 50x20			BLAS	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
ZABRE				(DFEZ)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2 ° W	(2020)
11°10'N 000°38'W (*)	270+-	065 ° ---- 245 °	400x20	50x20 ---- 50x20			BL	AL					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
ZORGO				(DFEO)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2° W	(2020)

12°15'N 000°37'W (*)	298	093° ---- 273°	500x25				BGR	AL (X)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Non Fonctionnel / Non Fonctional NIL													
(*) Coordonnées non exprimées selon le système géodésique WGS-84 (**) Changement des marques d'identification de piste (x) En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste													