

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOOYNYX
 E-mail : aim-gooo@asecna.org
 Web : <https://ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 41/A/25GO
02 JUNE, 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN

B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MALI

MISE A JOUR DES DÉCLINAISONS MAGNÉTIQUES 2025
UPDATE OF 2025 MAGNETIC VARIATIONS

Mise en vigueur / Effective Date	01 Janvier 2025 / 01 Janvier 2025
Validité / Validity	Perm

AD 1.3 Répertoire des aérodromes et pistes List of aerodromes and RWY

COORDONNEES S COORDINATES SITUATION LOCATION	ALT	AIRES D'ATERRISSAGE / LANDING AREAS							BALISA GE	SERVIC E AU SOL FACILIT IES	HEURES VACATI ONS ATS OPS HOURS	INSTALLA TION VHF et AIDES- RADIO	EXPLOIT ANT OPERAT OR								
	M	DIMENSIONS (M)				PISTE / RWY			11- Appr 12- Seuil 13- Piste 14- Autre												
	TEM P °C	QFU N° RWY	PIS TE RWY	PA SWY	PD C WY	PEN TE SLO PE	NATU RE SURF ACE	RESISTA NCE STRENG TH													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 à 14	15	16	17	18								
ANSONGO														(GAAO)	Ondulation du géοide (GUND)				Déc.	± 0° W	(2020 2025)
15°42'N 000°30'E (*)(**)	260	003 002 ° ---- 183 182 °	110 0x8 0 NIL	200x 80 ---- NIL			BLA	5.7 TN (a)(b)						AVA							
(**)		093 092 ° ---- 273 272 °	100 80 0x8 0 200x 80				BLA	5.7 TN (a)(b)													
OBSERVATIONS / REMARKS																					
NIL																					

BAFOULABE				(GABF)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	5 4° W	(2020 2025)
13°48'15,637" N 010°51'04,092 "W	116	058 057 ° ---- 238 237 °	900 x30	60x3 0 ---- 100x 30		BLA	5.7 TN (a)(b)				AVA
OBSERVATIONS / REMARKS											
NIL											
BANDIAGARA				(GABD)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	2° W	(2020 2025)
14°20'N 003°36'W (*)	400+ -	091 ° ---- 271 °	900 x40 NIL	100x 40 ---- NIL		BLA	5.7 TN (a)(b)				AVA.
OBSERVATIONS / REMARKS											
NIL											
BOUGOUNI				(GABG)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	4 3° W	(2020 2025)
11°26'34,456" N 007°30'22,158 "W	347 34.0	038 037 ° ---- 218 217 °	800 x20	200x 20 ---- 180x 20		BLA	5.7 TN (a)(b)				AVA
OBSERVATIONS / REMARKS											
NIL											
BOUREM				(GABR)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	± 0° W	(2020 2025)
17°02'N 000°24'W (*)	287	066 065 ° ---- 246 245 °	155 0x5 0			BLA	5.7 TN (a)(b)				AVA
OBSERVATIONS / REMARKS											
NIL											
DOUENTZA				(GADZ)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	± 1° W	(2020 2025)
15°00'N 002°55'W (*)	300+ -	087 086 ° ---- 267 266 °	800 x40			BLA	5.7 TN (a)(b)				AVA
OBSERVATIONS / REMARKS											
NIL											
GOUNDAM				(GAGM)	Ondulation du géoïde (GUND)				Déc.	± 1° W	(2020 2025)

16°21'N 003°36'W (*)	264	046 045 ° ---- 226 225 °	150 0x3 0 100x 30	100x 30		BL	DC 4 (b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS												
NIL												
KENIEBA				(GAKA)	Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	5 4° W	(2020 2025)
12°50'35,803" N 011°14'59,897 "W	137 35.3	045 044 ° ---- 225 224 °	115 0 0x3 0 50x3 0	30x3 0		BL	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS												
Tour de piste à droite recommandé pour atterrissage au QFU 225 °												
KIDAL				(GAKL)	Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	± 0° W E	(2020 2025)
18°24'27.720" N 001°24'57.527 "E	456 36.7	058 057 ° ---- 238 237°	181 0x4 0	100x 40		BL	C130)				118.7Mhz Mhz AFIS PAPI 06 – 24 (3.5°)	Aérodrome à usage Militaire Aerodrome for military use
OBSERVATIONS / REMARKS												
ARP : 18°25'08.886"N - 001°24'35.991"E (Heliport) Situation par rapport à la ville de Kidal : 3.7 KM au sud Situation in relation to the city of Kidal Coordonnées/Altitude du seuil 06 : 18°24'11.809"N - 001°24'31.049"E /1468ft Coordinates/threshold 06 elevation Coordonnées/Altitude du seuil 24 : 18°24'42.802"N - 001°25'23.463"E/ 1458ft Coordinates/threshold 06 elevation Voie de circulation : Yes Taxiway												
Indicateur de direction du vent : Wind direction indicator				- 340 mètres à gauche du THR 06 (18°20'57"N-001°24'38"E) ; 340 meters to the THR 06 (18°20'57"N-001°24'38"E) ; - 340 mètres à gauche du THR 24 (18°24'34"N-001°25'16"E) 340 meters to the left of THR 24 (18°24'34"N-001°25'16"E)								
KITA				(GAKT)	Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	4-3° W	(2020 2025)

13°04'N 009°29'W (*)	342 35.1	106 105° ---- 286 285°	800 x30				BL	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Utilisable quelques heures après pluie													
KOLOKANI				(GAKN)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	4 3° W	(2020 2025)
13°32'N 008°03'W (*)	444	104 103 ° ---- 284 283°	800 x30				BLA	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
NIL													
KOUTIALA				(GAKO)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3 2° W	(2020 2025)
12°21'03,259" N 005°25'49,837 "W	378 33.9	075 074 ° ---- 255 254°	120 0x3 0				BLA	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Par vent faible atterrissage au QFU 075													
MANANTALI / BENGASSI				(GAMN)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	5 4° W	(2020 2025)
13°15'21,202" N 010°29'53,913 "W (*)	164+ -	095 094° ---- 275 274°	150 0x3 0			0.4	BL	AN 26 (b) ou INF 27 TN	13 : X 14 : AVASI S				
OBSERVATIONS / REMARKS													
Inutilisable hors piste. Piste balisée électriquement													
MARKALA				(GAMA)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	3 2° W	(2020 2025)
13°42'N 006°04'W (*)	290	061 060 ° ---- 241 240°	900 x45				BLA	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Utilisable quelques heures après pluie													
MENAKA				(GAMK)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	2 0° W	(2020 2025)

15°51'N 002°26'E (*)	274 37.8	062 060° ---- 242 240°	120 0x4 5				BLA	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
NIL													
NARA / KEIBANE				(GANK)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	± 2° W	(2020 2025)
15°14'03,002" N 007°16'07,179 "W	271	131 130° ---- 311 310°	170 0x4 0				BLS	DC 3 (b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
NIL													
NIAFUNKE				(GANF)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	± 1° W	(2020 2025)
15°56'N 004°01'W (*)	265	083 082° ---- 263 262°	120 0x2 0				BA	5.7 TN (a)(b)					AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
Atterrissage après survol à basse altitude													
NIORO				(GANR)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	4- 3° W	(2020 2025)
15°14'19,5538 "N 009°34'35,454 2"W	235. 57 27.4	076 075° ---- 256 255°	150 0x3 0	60x3 0 70x3 0			PM	DC 4	12 : X 13 : X 14 : TWY	SSLI niveau assuré : 4		AFIS 118,3 MHZ	AVA
OBSERVATIONS / REMARKS													
1 VIPP 4425(SIDES) : 4000l eau + 400l émulseur + 250Kg poudre													
DREEM : 120 000L eau, 1 forage équipé + 1 chateau de 15 000l eau													
Balisage nuit piste électrique O/R à GABSYDYX avant 1400.													
Demi-tour interdit sur piste . Utiliser les raquettes													
Consignes particulières (Voir carte à vue)													
TESSALIT				(GATS)		Ondulation du géoïde (GUND)			31.5 M		Déc.	± 0° W E	(2020 2025)
20°14'46"N 000°58'51"E	491 37.3	046 045° ---- 226 225°	251 5x3 0				PM	DC 4	14 : OBST				AVA
		154 153° ----	121 0x4 7				BGR	DC 3					

		334 333°											
OBSERVATIONS / REMARKS													
Consignes particulières (Voir carte à vue)													
YELIMANE				(GAYE)		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	4- 3° W	(2020 2025)
15°07'25,47"N 010°34'16,20" W	99	106 105° ---- 286 285°	160 0x4 5	60x4 5 ----		BL	24 TN AN 24 AN 26			0600- 1800 et O/R	AFIS 119,1 MHZ	AVA	
OBSERVATIONS / REMARKS													
Inutilisable hors piste Building près de la piste 11 (ALT 107 M)													
(*) Coordonnées non exprimées selon le système géodésique WGS-84 (**) Changement des marques d'identification de piste (x) En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste (a) Restriction d'utilisation possible en saison des pluies (b) Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté													

AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME

HANDWRITTEN CORRECTION: READ NEW MAGNETIC VARIATION 2025 INSTEAD OF OLD MAGNETIC VARIATION 2020
ON FOLOWING CHARTS:

10AD2-GAGM-VAC, 10AD2-GAGM-VLC, 10AD2-GAKA-VAC, 10AD2-GAKA-VC, 10AD2-GAKL-IAC-PinS-RNP-084, 10AD2-GAKL-IAC-PinS-RNP-084-DATA, 10AD2-GAKL-IAC-RNP06, 10AD2-GAKL-IAC-RNP06-DATA, 10AD2-GAKL-IAC-RNP24, 10AD2-GAKL-IAC-RNP24-DATA, 10AD2-GANR-VAC, 10AD2-GANR-VLC, 10AD2-GATS-VAC, 10AD2-GATS-VLC, 10AD2-GATS-IAC-RNP05, 10AD2-GATS-IAC-RNP05-DATA, 10AD2-GATS-IAC-RNP23, 10AD2-GATS-IAC-RNP23-DATA, 10AD2-GAYE-VAC, 10AD2-GAYE-VLC

FIN/END