AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : www.ais-asecna.org

AIP SUP
NR 72/A/25GO
AUGUST 26th , 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER–SENEGAL–TOGO

PUBLICATION DES INDICATEURS D'EMPLACEMENT RELATIFS AUX AERODROMES DU SENEGAL
PUBLICATION OF LOCATION INDICATORS FOR AEDROME IN SENEGAL
/
SENEGAL

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / *EFFECTIVE DATE*	**26 Aout 2025 / August 26th 2025**
VALIDITE / *VALIDITY*	**Perm**

GEN 2.4 Indicateurs d'emplacement / *Location indicators*

Emplacement	Indicateur	Indicators	Emplacement
AEROPORT INTERNATIONAL DE CAP SKIRRING	GOGS	GOGD*	SEDHIOU
SEDHIOU	GOGD*	GOSS	AEROPORT OUSMANE MASSECK NDIAYE DE SAINT LOUIS
Les indicateurs d'emplacement marqués d'un astérisque (*) ne doivent pas être employés dans la formule d'adresse des messages AFS The location indicators marked with an asterisk (*) cannot be used in the address component of AFS messages			

AD 1.3 Répertoire des Aérodromes / *Index to Aerodromes*

Nom de l'aérodrome Indicateur d'emplacement *Aerodrome name location Indicator*	Type de traffic autorisé à utiliser sur l'aérodrome *Type of traffic permitted to use the aerodrome*			Renvoi à la Section AD Observations *Reference to AD section Remarks*
	International National (INTL-NTL)	IFR - VFR	S = Régulier / *Scheduled* NS = Non Régulier *Non Scheduled* P = Privé / *Private*	
1	2	3	4	5
RICHARD TOLL (4 VANNES) GOSV				13 AD 1.3
SABODALA GOTG				13 AD 1.3
SEDHIOU GOGD *	NTL		NS	

AD 1.3 Répertoire des aérodromes et pistes / *List of aerodromes and RWY*

COORDONNEES COORDINATES SITUATION LOCATION	ALT / TEMP °C	AIRES D'ATTERRISSAGE / LANDING AREAS — DIMENSIONS (M) — QFU N° RWY	DIMENSIONS (M) — PISTE RWY	PISTE / RWY — PASWY	PISTE / RWY — PDCWY	PISTE / RWY — PENTE SLOPE	PISTE / RWY — NATURE SURFACE	PISTE / RWY — RESISTANCE STRENGTH	BALISAGE — 11-Appr 12-Seuil 13-Piste 14-Autre	SERVICE AU SOL FACILITIES	HEURES VACATIONS ATS OPS HOURS	INSTALLATION VHF et AIDES - RADIO	EXPLOITANT OPERATOR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 à 14	15	16	17	18
NOUMOUFOUGA				~~**GO04)**~~ **GOTN**		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	5 ° W	(2020)
12°28'00"N 011°30'00" W (*)		149 ° ---- 229 °	1200x30				Latérite	5.7 TN		PRIVE	PRIVE		
OBSERVATIONS / REMARKS													
Aérodrome fermé provisoirement Aerodrome temporaly closed													
RICHARD TOLL (4 VANNES)				~~**(GO05)**~~ **GOSV**		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	6 ° W	(2020)
16°26'41"N 015°45'13" W (*)		18/36	900x25				Latérite	5.7 TN		PRIVE	PRIVE		
OBSERVATIONS / REMARKS													
Utilisable en saison sèche et hivernale. Utilisation de la piste reste sous l'entière responsabilité du pilote durant la saison hivernale Présence d'animaux. Circuit de piste obligatoire avant ATT Il est recommandé qu'un délai de 12 HR soit respecté avant toute nouvelle utilisation de l'aérodrome après une forte pluie. L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la règlementation en vigueur en la matière.													
SABODALA				~~**(GO06)**~~ **GOTG**		Ondulation du géoïde (GUND)					Déc.	6 ° W	(2020)
12°06'45"N 013°11'05" W (*)		099 ° ---- 279 °	1200x30				Latérite	5.7 TN		PRIVE	PRIVE		
OBSERVATIONS / REMARKS													
Utilisable en saison sèche et hivernale. Du fait de l'existence d'une colline à une distance d'environ 250 mètres du seuil 28, il est fortement recommandé, par vent faible ou par vent nul de décoller du seuil 28 et atterrir au seuil 10. L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de Mineral Deposits Limited (MDL) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la règlementation en vigueur en la matière.													

SEDHIOU				GOGD		Ondulation du géoïde (GUND)			29.5 m		Déc.		
12°48’51.85’’N 015°33’32.75’’W (*) 10 km par rapport à la ville de Sedhiou	4038	01 ---- 19	1500x23			1%	Bitume	CASA C-295M	Marques de seuil Marque d’identification Marques latérales de piste Marques d’axe de piste Marques de point cible à 300 mètres des seuils Marques de zone de toucher des roues		Du lundi au Samedi : HJ et sur demande 03H avant au Délégué régional Sud AIBD.SA		AIBD.SA
OBSERVATIONS / REMARKS													
QFU 01/19 THR 01 : 12°48’18.00’’N-015°33’30.16’’W / 30 m THR 02 : 12°49’06.56’’N-015°33’33.88’’W / 40 m Bande de piste : 1620 X 150 mètres RESA (à chaque extrémité de la bande de piste) : — Longueur 30 m — largeur 46 m Voie de circulation : — Longueur : 80 m — Largeur : 15 m Indicateur de direction du vent : 600 mètres à droite du THR 19 (12°48’48’’N-015°33’35’’W) Dimensions aire de stationnement : 100 m X 50 m Nombre de postes de stationnement : 02 : P1 :12°48’50’’N-015°33’36’’W / ALT 40 mètres P2 : 12°48’52’’N-015°33’37’’W / ALT 40 mètres Circuit d’aérodrome obligatoire avant atterrissage (*) Coordonnées géographique non exprimées selon le système géodésiques WGS-84													

INSERER DANS GEN 2.4 ET AD 1.3

INSERT IN GEN 2.4 AND AD 1.3

CE SUP AIP COMPORTE 03 PAGE
THIS AIP SUP HAS 03 PAGE

FIN / *END*