

AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOONYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : www.ais-asecna.org



AIP SUP

NR 74/A/25GO

AUGUST 29th , 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN

B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

**CREATION D'UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE (ZIT) ET DE DEUX ZONES
REGLEMENTEES TEMPORAIRES (ZRT) A L'INTERIEUR DE CELLE-CI**

***CREATION OF A TEMPORARY PROHIBITED AREA (TPA) AND CREATION INSIDE OF
TWO TEMPORARY REGULATED AREAS (TRA)***


**/
MALI**

**Ce supplément annule et remplace le supplément NR 73/A/25GO
This supplement cancels and replaces the supplement NR 73/A/25GO**

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	29 Août 2025 / August 29th 2025
VALIDITE / VALIDITY	24 Août 2026 / August 24th 2026

LIEU :	- FIR UIR DAKAR - FIR UIR NIAMEY
EN VIGUEUR :	Du 29 Août 2025 au 24 Août 2026
OBJET :	<p>Dans le cadre de l'utilisation de l'espace aérien du Mali, création d'une zone interdite temporaire (ZIT) et de deux zones réglementées temporaires (ZRT) à l'intérieur de celle-ci :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZRT 1 permettant le transit en CAG IFR sur les routes ATS publiées et FRA; - ZRT 2 constituée de dix-sept (17) routes permettant la desserte aérienne des principales plateformes aéronautiques.

I. CRÉATION D'UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE MALI (ZIT)



STATUT

ZIT MALI
Zone interdite temporaire (ZIT)

LIMITES LATÉRALES ET VERTICALES

ZIT Mali

Limites latérales

L'intégralité du territoire Malien.

Limites verticales

SFC / ILL

ACTIVITÉS

- Activités aériennes inopinées des aéronefs militaires (avions de chasse, de transport et de reconnaissance incluant des vols de drones, de basse, moyenne et haute altitude) ;
- Tirs fréquents d'artillerie projetant des obus en grande hauteur.

HEURES DES ACTIVITÉS (UTC)

H24 7J/7.

Désactivation par publication aéronautique.

CONDITIONS DE PENETRATION

Pénétration interdite, à l'exception :

- des aéronefs de l'Armée de l'Air malienne ;
- des vols avec autorisation préalable des Forces Armées Maliennes (FAMa) pour suivre un itinéraire non publié ;
- des vols spéciaux à caractère urgent comme les vols EVASAN (MEDEVAC, CASEVAC), qui ont été coordonnés avec les FAMa ;
- des aéronefs en situation de détresse en coordination avec les organismes de contrôle de la circulation aérienne et le Centre de Commandement des Opérations Aériennes (CCOA).

Tous les autres aéronefs (y compris les Drones) doivent soumettre une demande d'autorisation d'entrée à la fois à l'Armée de l'Air Malienne (CCOA) et à l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) suivant le modèle donné en annexe 1 de ce SUP AIP au moins 72h avant le vol.

Pour les aéronefs autorisés, en dehors des réponses urgentes, les détails des vols planifiés doivent être envoyés par mail avant 12h00 UTC la veille (J-1) au CCOA et à l'ANAC (voir contacts dans le chapitre « Organismes gestionnaires »).

Tout changement de dernière minute et les vols non planifiés doivent obtenir l'autorisation du CCOA et de l'ANAC.

Les vols ne disposant pas d'autorisations supra sont interdits dans la ZIT Mali.

Les vols autorisés se conforment aux dispositions des restrictions liées aux survols des Zones Interdites (ZI) et des Zones Interdites Temporaires (ZIT) de l'espace aérien Malien.

Le vol en conditions IMC est possible en se conformant aux exigences listées dans le chapitre « dispositions complémentaires ».

Les usagers aériens doivent, par mesure de sécurité, faire preuve de vigilance, se conformer strictement au SUP AIP.

L'usage du transpondeur mode 3/A avec information d'altitude est obligatoire (excepté pour les vols habités opérationnels en VMC).

L'emport d'un transpondeur compatible ADS-B est recommandé (excepté pour les vols militaires habités).

L'emport d'un système ACAS est obligatoire pour les vols habités en conditions IMC (excepté pour les vols militaires opérationnels pour lesquels l'utilisation de l'IFF est obligatoire dans ce cas).

ORGANISMES GESTIONNAIRES

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA ZIT :

Le Centre de Commandement des Opérations Aériennes (CCOA) de l'Armée de l'Air du Mali en Coordination avec le Bureau Survol de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

ARMEE DE L'AIR – Bamako (Mali)

CCOA:

Tél : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa1@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

ANAC – Bamako (Mali)

Bureau Survol :

Tél : (00 223) 20 20 55 24

Mail : survol@anac-mali.org

INFORMATION AUX USAGERS

Activité réelle connue de :

CIV NIAMEY : 131.3 MHz / 8861 KHz

CCR BAMAKO: 125,4 MHz

CIV DAKAR: 128.9 / 125.1 MHz

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Situation d'urgence ou de détresse des aéronefs en transit.

La pénétration de la ZIT est accordée aux aéronefs en situation d'urgence ou de détresse.

Cependant l'équipage devra :

- Informer l'organisme de contrôle avec lequel il est en contact compte tenu de la nécessité de pénétrer dans la ZIT ;
- afficher le code transpondeur correspondant à sa situation (urgence ou détresse) ;
- diffuser des comptes rendus de position sur la fréquence de détresse 121.5 MHz jusqu'à la sortie de la ZIT ;
- faire usage, si équipé, du système ACAS pour prévenir les collisions;
- appliquer la règle « voir et éviter » en fonction des conditions de vol.

L'organisme concerné rendra compte en temps réel dans la mesure du possible de la situation au CCOA et à l'ANAC.

Procédures d'approche aux instruments sur les aérodromes:


Bien que le maintien des conditions VMC soit recommandé dans la ZRT2, un aéronef à l'arrivée peut suivre une procédure d'approche aux instruments, en situation d'urgence, dans les conditions suivantes :

- le pilote n'est pas en mesure de maintenir les conditions de vol à vue pour se poser sur l'aérodrome ;
- le pilote se déclare en situation d'urgence ou de détresse ;

Les équipages veilleront à se renseigner sur les conditions météorologiques avant et pendant le vol.

- l'équipage est qualifié pour effectuer des vols en IMC;
- l'aéronef équipé pour effectuer des vols en IMC (incluant ACAS);
- les aérodromes de destination/départ de déroutement ont des procédures aux instruments publiées.

II. ZONE RÉGLEMENTÉE TEMPORAIRE 1 MALI



STATUT

Zone réglementée temporaire qui se substitue aux portions d'espaces aériens contrôlés et de zones à statut particulier avec lesquels elle interfère.

LIMITES LATERALES ET VERTICALES ZBT 1 Mali

Limites latérales

Idem ZIT

Limites verticales

FL310/ILL premier niveau utilisable FL320

ACTIVITÉS

Transit d'aéronefs en CAG IFR sur les routes ATS publiées et FRA.

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ (UTC)

Activation : H24 7J/7

Désactivation à tout moment sur ordre du CCOA en coordination avec l'ANAC et effective 45 min après la prise de décision.

CONDITIONS DE PÉNÉTRATION

Pénétration autorisée pour tous les aéronefs en transit, à destination ou en partance d'un aérodrome malien, avec **obligation d'évoluer selon les règles de la CAG IFR** sur les routes ATS publiées et FRA.

Tout aéronef transitant dans l'espace aérien Malien, en provenance ou à destination d'un terrains Malien doit obtenir les autorisations de survol et d'atterrissement du CCOA et de l'ANAC.

ORGANISMES GESTIONNAIRES

Activation/désactivation de la zone :

Le Centre de Commandement des Opérations Aériennes (CCOA) de l'Armée de l'Air du Mali en Coordination avec le Bureau Survol de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

ARMEE DE L'AIR – Bamako (Mali)

CCOA:

Tél : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa1@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

ANAC – Bamako (Mali)

Bureau Survol :

Tél : (00 223) 20 20 55 24

Mail : survol@anac-mali.org

INFORMATION AUX USAGERS

Activité réelle connue de :

CIV NIAMEY : 131.3 MHz / 8861 KHz


CCR BAMAKO: 125,4 MHz

CIV DAKAR: 128.9 / 125.1 MHz

SERVICES RENDUS

Les organismes de contrôle habituels rendent, aux usagers autorisés à pénétrer, les services de la circulation aérienne conformément à la classe des espaces aériens auxquels elle se substitue.

III. ZONE RÉGLEMENTÉE TEMPORAIRE 2 MALI



STATUT

Zone réglementée temporaire qui se substitue aux espaces aériens et zones à statut particulier avec lesquels elle interfère.

LIMITES LATÉRALES ET VERTICALES ZRT 2 Mali

Limites latérales

Idem ZIT

Limites verticales

FL035/ FL310

ROUTES UTILISABLES DANS LA ZRT 2 MALI				
BK 01 BAMAKO-KAYES Route reliant les points 12°32'10"N - 007°56'45"W 14°28'54"N - 011°24'07"W	BN 02 BAMAKO-NIORO Route reliant les points 12°32'10"N - 007°56'45"W 15°14'24"N - 009°34'22"W	BS 03 BAMAKO-SIKASSO Route reliant les points 12°32'10"N - 007°56'45"W 11°35'53"N - 005°47'56"W	BM 04 BAMAKO-MOPTI Route reliant les points 12°32'10"N - 007°56'45"W 14°30'31"N - 004°05'03"W	BT 05 BAMAKO-TOMBOUCTOU Route reliant les points 12°32'10"N - 007°56'45"W 16°44'02"N - 002°59'55"W
KN 06 KAYES-NIORO Route reliant les points 14°28'54"N - 011°24'07"W 15°14'24"N - 009°34'22"W	NM-07 NIORO-MOPTI Route reliant les points 15°14'24"N - 009°34'22"W 14°30'31"N - 004°05'03"W	SM 08 SIKASSO-MOPTI Route reliant les points 11°35'53"N - 005°47'56"W 14°30'31"N - 004°05'03"W	MT 09 MOPTI - TOMBOUCTOU Route reliant les points 14°30'31"N - 004°05'03"W 16°44'02"N - 002°59'55"W	MG 10 MOPTI - GAO Route reliant les points 14°30'31"N - 004°05'03"W 16°14'54"N - 000°00'21"W
TG 11 TOMBOUCTOU - GAO Route reliant les points 16°44'02"N - 002°59'55"W 16°14'54"N - 000°00'21"W	TT 12 TOMBOUCTOU - TESSALIT Route reliant les points 16°44'00"N - 002°59'00"W 20°14'46"N - 000°56'51"E	GM 13 GAO - MENAKA Route reliant les points 16°14'54"N - 000°00'21"W 15°51'00"N - 002°26'00"E	GK 14 GAO-KIDAL Route reliant les points 16°14'54"N - 000°00'21"W 18°26'00"N - 001°25'00"E	GT 15 GAO - TESSALIT Route reliant les points 16°14'54"N - 000°00'21"W 20°14'46"N - 000°56'51"E
MK 16 MENAKA - KIDAL Route reliant les points 15°51'00"N - 002°26'00"E 18°26'00"N - 001°25'00"E	KT 17 KIDAL - TESSALIT Route reliant les points 18°26'00"N - 001°25'00"E 20°14'46"N - 000°56'51"E	Largeur des routes : 15 NM		

ACTIVITÉS

Aéronefs en liaison et en transit sur le réseau de dix-sept (17) routes desservant les aéroports et aérodromes du Mali.

DATES ET HEURES D'ACTIVITÉ (UTC)

Activation : H24 7J/7

Désactivation programmée : sur ordre du CCOA, toute ou des parties d'exception peuvent être désactivées. En cas de restriction bloquante, le CCOA peut étudier une solution alternative sur demande.

Désactivation non programmée annoncée par BAMAKO CONTROLE, NIAMEY INFO, KAYES TWR, NIORO TWR, SIKASSO INFO, GAO APP/TWR, MOPTI APP/TWR, TOMBOUCTOU INFO, TESSALIT INFO, KIDAL INFO.

Effective 45 minutes après décision. Réactivation effective dès son annonce par BAMAKO CONTROLE, NIAMEY INFO, KAYES TWR, NIORO TWR, SIKASSO INFO, GAO APP/TWR, MOPTI APP/TWR, TOMBOUCTOU INFO, TESSALIT INFO, KIDAL INFO.

GESTIONNAIRE

Activation/désactivation de la zone :

Le Centre de Commandement des Opérations Aériennes (CCOA) de l'Armée de l'Air du Mali en Coordination avec le Bureau Survol de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC).

ARMEE DE L'AIR – Bamako (Mali)
CCOA

Tél : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

ANAC – Bamako (Mali)
Bureau Survol :
Tél : (00 223) 20 20 55 24
Mail : survol@anac-mali.org

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de pénétrations :

Voir paragraphe « Conditions de pénétration » page 2.

Règles de vol particulières :

Sur les routes, les équipages doivent :

- Respecter les règles de la semi-circulaire Est-Ouest :
 - **niveaux de vol impairs** se terminant par « 0 » pour les routes allant de **0° à 179°**;
 - **niveaux de vol pairs** se terminant par « 0 » pour les routes allant de **180° à 359°**;

Les niveaux de vol se terminant par « 5 » sont réservés aux vols militaires opérationnels FAMa pour traverser les routes de transition et faciliter la déconfliction entre les aéronefs évoluant dans une même zone.

- Obligatoirement faire usage du transpondeur mode 3/A avec alti-codeur, dans les espaces liés aux aérodromes où un service est rendu et dans le réseau de **dix-sept (17)** routes constituant la ZRT2 (à l'exception des aéronefs militaires en vol opérationnel) ;
- Utiliser, si l'aéronef en est équipé, un système **ACAS** pour prévenir les collisions;
- Dans la mesure du possible, rester au centre de la route.

Le maintien des conditions de vol à vue est recommandé. En conditions de vol VMC, la règle « voir et éviter » est appliquée.

Procédures radio :

Les communications radiophoniques s'effectuent en langue anglaise.

Le contact radio est obligatoire à l'exception des aéronefs militaires engagés dans des missions opérationnelles.

En l'absence de contact radio avec un organisme, effectuer des comptes rendus de position réguliers sur la/les fréquence(s) indiquée(s) de l'organisme en question.

Un compte-rendu de position doit être transmis :

- en entrée et en sortie de zone d'aérodrome ;
- à chaque « waypoint » ou changement de cap significatif ;
- à chaque changement de niveau ;
- toutes les 10 minutes en-route ;
- chaque fois que cela est nécessaire pour raison de sécurité aérienne.

Un compte-rendu de position doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

- indicatif de l'appareil;
- type d'aéronef;
- position de l'aéronef ;
- direction ;
- prochain point de report avec ETA ;
- niveau de vol.

Les comptes rendus de position ne sont pas obligatoires pour les vols opérationnels.

INFORMATION AUX USAGERS

MOPTI APP/TWR 118.2 MHz

NIAMEY INFO : 131,3 MHz / 8861 KHz

GAO TWR : 118,5 MHz

TESSALIT INFO : 118,7 MHz

KIDAL INFO : 118,7 MHz

TOMBOUCTOU INFO : 118.3 MHz

BAMAKO CONTROLE : 125,4 MHz

MENAKA INFO : 131.7 MHz / 8080 KHz

NIORO DU SAHEL : 118.3 MHz

KAYES TWR/INFO : 118.1 MHz / 8861 KHz


SIKASSO INFO : 118.1 MHz

AREA :
- DAKAR FIR
- UIR NIAMEY

IN EFFECT : **August 29, 2025 to August 24, 2026**

PURPOSE : As part of North of Mali Airspace use, creation of a temporary prohibited area (TPA) and creation inside of two temporary regulated areas (TRA):
- TRA 1 wherein ATS routes and FRA are available for GAT IFR transit flights;
- TRA 2 made of seventeen (17) routes allowing flights to main aeronautical platforms operating in north of Mali.

I. CREATION OF A TEMPORARY PROHIBITED AREA (TPA)



STATUS

TPA NORD MALI
TEMPORARY PROHIBITED AREA

LATERAL AND VERTICAL LIMITS

TPA Nord Mali

Lateral limits

The entire Malian territory.

Vertical limits

GND / UNL

ACTIVITY

- Unexpected aerial activities of military aircrafts (fighter, transport and acknowledgement aircraft including drone flights, at low, medium and high altitude);
- Frequent artillery fire throwing shells high up.

ACTIVATION PERIOD (UTC)

H24 7/7.

Deactivation by aeronautical publication.

ENTRY AND TRANSIT CONDITIONS

Forbidden entry, except for:

- Malian Air Force aircraft
- All MEDEVAC/CASEVAC after coordination with CCOA (Air Operations Command Center) ;
- Air support missions in case of serious or imminent danger after coordination with CCOA.

All other aircraft (including Drones) should ask the authorization of entry to Malian Air Force (CCOA)/ANAC (National Civil Aviation Agency), form in annex I of this SUP AIP at least 72 hours before the flight.

For the aircraft authorized, except emergency response, planned flights details have to be sent by email before 12h00 UTC the day before (D-1) to CCOA and ANAC (**See contacts in the chapter "airspace managers "**).

Any last-minute changes and unplanned flights must obtain authorization from the CCOA and the ANAC.

Flights that do not have the above authorizations are prohibited in the TPA Mali.

Authorized flights comply with the provisions of restrictions related to overflights of Prohibited Areas (PA) and Temporary Prohibited Areas (TPA) within Malian airspace.

Flight in IMC conditions is possible following requirements listed in chapter "complementary provisions".

Airspace users must, for safety, be vigilant, and fly as written in SUP AIP.

Squawk Mode 3/A with altitude information is mandatory (except for military operational flights authorized in VMC).

ADS-B compatible transponder recommended (except for manned military operational flights).

ACAS systems are mandatory for manned aircraft executing flights in IMC (except for military operational flights authorized for which IFF is mandatory in that case).

AIRSPACE MANAGERS

TPA ACTIVATION/DEACTIVATION:

The Air Operations Command Center (CCOA) collaborating with the National Civil Aviation Agency (ANAC).

The Malian Air Force – Bamako (Mali)

CCOA:

Phone : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

ANAC – Bamako (Mali)

Flyover desk :

Phone : (00 223) 20 20 55 24

Mail : survol@anac-mali.org

USERS INFORMATION

NIAMEY FIC: 131.3 MHz / 8861 KHz

BAMAKO ACC: 125,4 MHz

DAKAR FIC : 128.9 / 125.1 MHz

COMPLEMENTARY PROVISIONS

Emergency and distress situations during transit.

TPA penetration is allowed in case of emergency.

However the crew will have to:

- inform the ATC in charge the need to penetrate the TPA;
- use the correct squawk code;
- report the position on guard frequency 121.5 MHz until exit of the TPA;
- use, if equipped, ACAS system to prevent risks of collisions;
- apply "see and avoid" / "sense and avoid" rules according to flight conditions.


The ATC in charge will give, if possible, the information to CCOA and ANAC.

Instrument approach procedure (day and night) on aerodromes.

Although maintaining VMC is recommended in the TRA2, an aircraft can fly an instrument procedure in emergency situation under the following conditions:

- the pilot cannot maintain visual flight conditions to land at the aerodrome;
- the pilot declares an emergency;
- the crew must be aware of meteorological conditions before and during the flight;
- the crew must be qualified to perform flights in IMC;
- the aircraft must be equipped for the flights in IMC (including ACAS);
- destination/departure/alternate aerodromes have published instrumental approach procedures.

II. TEMPORARY REGULATED AREA 1 MALI



AIRSPACE MANAGERS

TPA ACTIVATION/DEACTIVATION:

The Air Operations Command Center (CCOA) collaborating with the National Civil Aviation Agency (ANAC).

The Malian Air Force– Bamako (Mali)
CCOA:

Phone : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa1@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

ANAC – Bamako (Mali)

Flyover desk :

Phone : (00 223) 20 20 55 24

Mail : survol@anac-mali.org

USERS INFORMATION

Activity known by:

NIAMEY FIC: 131.3 MHz / 8861 KHz

BAMAKO ACC: 125,4 MHz


DAKAR FIC : 128.9 / 125.1 MHz

PROVIDED SERVICES

Usual control units provide ATS to authorized users in accordance with airspace classifications which it replaces.

III. TEMPORARY REGULATED AREA 2 NORTH MALI

LEGENDE	
	AIRPORT
BK-01	BN-02
BS-03	BM-04
BT-05	KN-06
NM-07	SM-08
MT-09	MG-10
TG-11	TT-12
GM-13	GK-14
GT-15	MK-16
KT-17	



STATUS

Temporary regulated area which replaces parts of controlled airspaces and particular status airspaces it interferes with.

LATERAL AND VERTICAL TRA 2 MALI

BK 01 BAMAKO-KAYES Route connecting points 12°32'10"N - 007°56'45"W 14°28'54"N - 011°24'07"W	BN 02 BAMAKO-NIORO Route connecting points 12°32'10"N - 007°56'45"W 15°14'24"N - 009°34'22"W	BS 03 BAMAKO-SIKASSO Route connecting points 12°32'10"N-007°56'45"W 11°35'53"N-005°47'56"W	BM 04 BAMAKO-MOPTI Route connecting points 12°32'10"N-007°56'45"W 14°30'31"N – 004°05'03"W	BT 05 BAMAKO-TOMBOUCTOU Route connecting points 12°32'10"N-007°56'45"W 16°44'02"N – 002°59'55"W
KN 06 KAYES-NIORO Route connecting points 14°28'54"N - 011°24'07"W 15°14'24"N - 009°34'22"W	NM-07 NIORO-MOPTI Route connecting points 15°14'24"N - 009°34'22"W 14°30'31"N – 004°05'03"W	SM 08 SIKASSO-MOPTI Route connecting points 11°35'53"N-005°47'56"W 14°30'31"N – 004°05'03"W	MT 09 MOPTI – TOMBOUCTOU Route connecting points 14°30'31"N – 004°05'03"W 16°44'02"N – 002°59'55"W	MG 10 MOPTI - GAO Route connecting points 14°30'31"N – 004°05'03"W 16°14'54"N – 000°00'21"W
TG 11 TOMBOUCTOU - GAO Route connecting points 16°44'02"N – 002°59'55"W 16°14'54"N – 000°00'21"W	TT 12 TOMBOUCTOU - TESSALIT Route connecting points 16°44'00"N – 002°59'00"W 20°14'46"N – 000°56'51"E	GM 13 GAO - MENAKA Route connecting points 16°14'54"N – 000°00'21"W 15°51'00"N – 002°26'00"E	GK 14 GAO-KIDAL Route connecting points 16°14'54"N – 000°00'21"W 18°26'00"N – 001°25'00"E	GT 15 GAO – TESSALIT Route connecting points 16°14'54"N – 000°00'21"W 20°14'46"N – 000°56'51"E
MK 16 MENAKA - KIDAL Route connecting points 15°51'00"N – 002°26'00"E 18°26'00"N – 001°25'00"E	KT 17 KIDAL - TESSALIT Route connecting points 18°26'00"N – 001°25'00"E 20°14'46"N – 000°56'51"E			
Route width : 15 NM <u>lateral limits</u> <u>Idem ZIT</u> <u>verticals limits</u> FL035/ FL310				

ACTIVITY

Transiting aircraft in the seventeen (17) routes network connecting North Mali aerodromes.

ACTIVATION PERIOD (UTC)

Activation: H 24 7/7

Scheduled deactivation: according to CCOA, all or some of the network can be deactivated.

In case of blocking restriction, CCOA can work on an alternate solution on request.

Non-scheduled deactivation announced by BAMAKO ACC, NIAMEY FIC, GAO APP/TWR, KAYES TWR, NIORO TWR, SIKASSO INFO, MOPTI APP/TWR, TOMBOUCTOU INFO, TESSALIT INFO, KIDAL INFO. Effective 45 minutes after decision.

Reactivation effective as soon as it is announced by BAMAKO ACC, NIAMEY FIC, GAO APP/TWR, KAYES TWR, NIORO TWR, SIKASSO INFO, MOPTI APP/TWR, TOMBOUCTOU INFO, TESSALIT INFO, KIDAL INFO.

AIRSPACE MANAGERS

TPA ACTIVATION/DEACTIVATION:

The Air Operations Command Center (CCOA) collaborating with the National Civil Aviation Agency (ANAC).

The Malian Air Force – Bamako (Mali)

CCOA :

Phone : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa1@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

ANAC – Bamako (Mali)

Flyover desk :

Phone : (00 223) 20 20 55 24

Mail : survol@anac-mali.org

COMPLEMENTARY DISPOSITIONS

Penetration conditions:

Same as paragraph « Entry and Transit » on page 2.

Particular Flight rules:

Flying routes, crews must:

- fly in accordance with East - West semi-circular rules:
 - o **odd** flight levels ending by « 0 » for magnetic routes **from 0° to 179°**;
 - o **even** flight levels ending by « 0 » for magnetic routes **from 180° to 359°**;Flight levels ending by « 5 » are reserved to military operational flights
- Traffic information broadcast must be performed in common airspace (see following “radio procedures” chapter).
- Squawk Mode 3/A with altitude mandatory within the aerodromes responsibility airspaces where ATS is provided and within the **seventeen (17)** routes network constituting the TRA 2 (except for military operational flights);
- Use, if aircraft is equipped, ACAS to prevent collisions.

Even if granted, flights are not controlled. VMC is highly recommended and “see and avoid” / “sense and avoid” is to be applied.

Radio Procedures:

Radio communications are mandatory in ENGLISH.

Radio contact is mandatory except for military assets actively engaged in operations.

in case of loss of communication with an ATC service, switch on self-information frequency specified in the Mali Prohibited.

Without any radio contact with an ATC, Traffic information broadcast by aircraft must be performed on the airspace frequency.

Position report must be transmitted:

- when entering and leaving aerodrome or operation area;
- at every waypoint or significant heading change;
- at every significant level change;
- every 10 minutes en-route;
- each time necessary when flight safety is jeopardized.

Mandatory traffic information broadcast must include:

- aircraft callsign;
- type of aircraft;
- aircraft position;
- heading;
- next reporting point with ETA;
- flight level.

Position reports are not mandatory for operational flights.

USERS INFORMATION

MOPTI APP/TWR 118.2 MHz

NIAMEY INFO : 131,3 MHz / 8861 KHz

GAO TWR : 118,5 MHz

TESSALIT INFO : 118,7 MHz

KIDAL INFO : 118,7 MHz

TOMBOUCTOU INFO : 118.3 MHz

BAMAKO CONTROLE : 125,4 MHz

MENAKA INFO : 131.7 MHz / 8080 KHz

NIORO DU SAHEL : 118.3 MHz

KAYES DAG-DAG TWR/INFO : 118.1 MHz / 8861 KHz

SIKASSO INFO : 118.1 MHz

ANNEXE I

MINISTERE DE LA DEFENSE ET
DES ANCIENS COMBATTANTS

ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES

ARMEE DE L'AIR
ETAT-MAJOR



REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi

AUTORISATION DE VOL DANS LA ZONE D'OPERATION

1) IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom : _____

Coordonnées : _____

Références de l'exploitant : _____

2) DETAILS SUR LE(S) AERONEF(S) CONCERNE(S)

Nombre d'aéronef(s) : _____

Type(s) d'aéronef(s) : _____

Immatriculation(s) : _____

Statut du ou des aéronef(s) :

appartenant à _____ au profit de _____,

loué par _____ au profit de _____,

affrété par _____ au profit de _____,

3) JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE VOL EN ZONE D'OPERATION

Objet de la mission : _____

Durée et période de la mission : _____

Existence d'un marché ou d'un contrat :

Référence : _____

Objet : _____

Autres cas :

4) ATTESTATION DE CONNAISSANCE DES REGLES A APPLIQUER :

Je, soussigné _____, agissant en qualité de _____, déclare sur l'honneur que, pour toutes les missions concernées, les équipages :

- connaissent et appliqueront la réglementation de la circulation aérienne générale (CAG),
- se conformeront aux procédures applicables en matière de programmation et de planification des vols du centre de coordination des opérations aériennes.

NB : Les équipages devront consulter et se conformer strictement au SUPAIP DAKAR NR du **Août 2025** portant réorganisation de l'espace aérien septentrional du Mali et coordonner 24 heures avant leur vol avec le CCOA :

Tel : (00 223) 95 30 49 98 / 20 22 16 31 / 20 22 16 34.

Mail : planif.ccoa1@gmail.com / planif.ccoa.ops.emaa@air.gouv.ml

Fait à _____, le _____

Le demandeur

CHEF CCOA

PROGRAMME DETAILLE DES ACTIVITES AERIENNES DURANT LA PERIODE DE DEROGATION

	Type	Immatriculation	Mission	Trajet				Remarques
					ETD		ETA	
Aéronef								

CE SUP AIP COMPORTE 21 PAGES

THIS AIP SUP HAS 21 PAGES

FIN/END