

**AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A
MADAGASCAR**

Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : www.ais-asecna.org



**AIRAC AIP SUP
NR 18/B/26GO
22 JANUARY, 2026**

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE VOL DE L'AERODROME DE KIFFA

KIFFA AERODROME FLIGHT PROCEDURES IMPLEMENTATION

GQNF

/

MAURITANIE

MISE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	16 AVRIL 2026 / 16 APRIL 2026
VALIDITE / VALIDITY	PERM

FIN/END


INSTRUMENT APPROACH CHART
Categories **A-B-C**

AERODROME ELEV: 429
THR RWY 06 ELEV: 417
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEV


AFIS : 118.9

KIFFA (GQNF)

RNP RWY 06



TRANSITION ALTITUDE: 5 500	FAF	6	5	4	3	2	TO RWY06 (NM)
	2 400	2 380	2 060	1 740	1 430	1 110	ALTITUDE (FT)



CAT	LNAV/VNAV				LNAV			CIRCLING 1				Timing	FAF / THR 6.1 NM			
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH			VIS		
A	718 (301)	720 (310)		1400	863 (446)	870 (450)		2100	937 (508)	940 (510)		2100	90	4 Min 04	140	2 Min 37
B	730 (313)	730 (320)		1400	863 (446)	870 (450)		2100	1131 (702)	1140 (710)		2100	100	3 Min 40	150	2 Min 26
C	738 (321)	740 (330)		1500	863 (446)	870 (450)		2100	1230 (801)	1230 (810)		2400	110	3 Min 20	160	2 Min 17
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	3 Min 03	170	-
													130	2 Min 49	180	-

Notes: **1** Daytime only. OCH and MDH AAL RDH: 15 m

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 06

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
010	IF	POPEN	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	ONORA	—	154(151.4)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	VORKA	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	ONORA	—	334(331.4)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	ONORA	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	NF501	—	064(061.4)	—	5.0	—	@2400	—	—	RNP APCH
030	TF	RW06	Y	064(061.4)	—	6.1	—	@467	—	3.0/15	RNP APCH
040	CF	NF502	Y	064(061.4)	—	5.0	—	—	-220	—	RNP APCH
050	DF	VORKA	—	—	—	—	R	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	ONORA	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	HM	ONORA	—	064(061.4)	—	—	R	+3000	-220	—	RNP APCH

WAYPOINT LIST
RNP RWY 06

Waypoint Identifier	Coordinates	
POPEN	16°34'55.285"N	011°38'19.169"W
VORKA	16°24'20.853"N	011°32'19.850"W
ONORA	16°29'38.092"N	011°35'19.429"W
NF501	16°32'02.486"N	011°30'45.378"W
NF502	16°37'21.897"N	011°20'38.076"W
RW06	16°34'57.726"N	011°25'12.377"W


INSTRUMENT APPROACH CHART
Categories **A-B-C**

AERODROME ELEV: 429
THR RWY 24 ELEV: 429
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 24 ELEV


AFIS : 118.9

KIFFA (GQNF)

RNP RWY 24



TRANSITION ALTITUDE: 5 500	TO RWY 24 (NM)	1	2	3	4	5	FAF
	ALTITUDE (FT)		1 120	1 440	1 760	2 070	2 400



CAT	LNAV/VNAV				LNAV			CIRCLING ¹				Timing	FAF / THR 6.0 NM			
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH			VIS		
A	681 (252)	690 (260)		1300	801 (372)	810 (380)		1700	937 (508)	940 (510)		2100	90	4 Min 00	140	2 Min 34
B	694 (265)	700 (270)		1300	801 (372)	810 (380)		1700	1131 (702)	1140 (710)		2100	100	3 Min 36	150	2 Min 24
C	702 (273)	710 (280)		1300	801 (372)	810 (380)		1700	1230 (801)	1230 (810)		2400	110	3 Min 16	160	2 Min 15
D	-	-		-	-	-		-	-	-		-	120	3 Min 00	170	-
													130	2 Min 46	180	-

Notes: ¹ Daytime only. OCH and MDH AAL RDH: 15 m

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 24

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
010	IF	GATKI	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	TUVOP	—	334(331.4)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	ARKAB	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	TUVOP	—	154(151.4)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	TUVOP	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	NF503	—	244(241.4)	—	5.0	—	@2400	—	—	RNP APCH
030	TF	RW24	Y	244(241.4)	—	6.0	—	@479	—	3.0/15	RNP APCH
040	CF	NF504	Y	244(241.4)	—	5.0	—	—	-220	—	RNP APCH
050	DF	GATKI	—	—	—	—	L	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	TUVOP	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	HM	TUVOP	—	244(241.4)	—	—	L	+3000	-220	—	RNP APCH

WAYPOINT LIST
RNP RWY 24

Waypoint Identifier	Coordinates	
GATKI	16°35'36.989"N	011°10'53.795"W
ARKAB	16°46'12.026"N	011°16'52.290"W
TUVOP	16°40'54.530"N	011°13'52.960"W
NF503	16°38'30.508"N	011°18'27.429"W
NF504	16°33'12.291"N	011°28'32.785"W
RW24	16°35'36.536"N	011°23'58.567"W