

**AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A
MADAGASCAR**

Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOONYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : www.ais-asecna.org



**AIRAC AIP SUP
NR 19/B/26GO
22 JANUARY, 2026**

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE VOL DE L'AERODROME DE SELIBABY

SELIBABY AERODROME FLIGHT PROCEDURES IMPLEMENTATION

GQNS

/

MAURITANIE

MISE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	16 AVRIL 2026 / 16 APRIL 2026
VALIDITE / VALIDITY	PERM

FIN/END


INSTRUMENT APPROACH CHART
Categories **A-B-C**

AERODROME ELEV: 240
THR RWY 06 ELEV: 198
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEV


AFIS : 118.9

SELIBABY (GQNS)

RNP RWY 06



TRANSITION ALTITUDE: 5 500	FAF	5	4	3	2	1	TO RW06 (NM)
	2 000	1 840	1 520	1 210	890		ALTITUDE (FT)



CAT	LNAV/VNAV				LNAV				CIRCLING 3				Timing	FAF / THR 5.5 NM				
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR ¹	RVR ²	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR ¹	RVR ²	OCA (OCH)	MDA			MDH	VIS		
A	414 (216)	450 (250)		800	1300	549 (351)	550 (360)		1200	1600	769 (529)	770 (530)		2300	90	3 Min 40	140	2 Min 21
B	424 (226)	450 (250)		800	1300	549 (351)	550 (360)		1200	1600	788 (548)	790 (550)		2300	100	3 Min 18	150	2 Min 12
C	438 (240)	450 (250)		800	1300	549 (351)	550 (360)		1200	1600	886 (646)	890 (650)		2400	110	3 Min 00	160	1 Min 56
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2 Min 45	170	-
														-	130	2 Min 32	180	-

Notes: **1** With approach lights
2 Without approach lights
3 Daytime only. OCH and MDH AAL

RDH: 15 m

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 06

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
010	IF	DEVLU	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	TF	KONOP	—	150(146.1)	—	6.0	—	+3000	-230	—	RNP APCH
010	IF	TAVIV	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	TF	KONOP	—	330(326.2)	—	6.0	—	+3000	-230	—	RNP APCH
010	IF	KONOP	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	TF	NS501	—	060(056.2)	—	5.0	—	@2000	—	—	RNP APCH
030	TF	RW06	Y	060(056.2)	—	5.5	—	@248	—	3.0/15	RNP APCH
040	CF	NS502	Y	060(056.2)	—	5.0	—	—	-230	—	RNP APCH
050	DF	DEVLU	—	—	—	—	L	+3000	-230	—	RNP APCH
010	IF	DEVLU	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	HM	DEVLU	—	150(146.1)	—	—	L	+3000	-230	—	RNP APCH

WAYPOINT LIST
RNP RWY 06
Waypoint Identifier
Coordinates

DEVLU	15°09'40.174"N	012°25'17.145"W
TAVIV	14°59'39.614"N	012°18'22.717"W
KONOP	15°04'39.922"N	012°21'49.850"W
NS501	15°07'27.662"N	012°17'32.257"W
NS502	15°13'19.794"N	012°08'30.720"W
RW06	15°10'32.227"N	012°12'48.550"W


INSTRUMENT APPROACH CHART

AERODROME ELEV: 240
 THR RWY 24 ELEV: 240
 HEIGHTS RELATED TO THR RWY 24 ELEV


AFIS : 118.9

RNP RWY 24

Categories **A-B-C**



TRANSITION ALTITUDE: 5 500	DISTANCE TO RWY24 (NM)	2	3	4	5	FAF
	ALTITUDE (FT)	930	1 245	1 565	1 880	2 000



CAT	LNAV/VNAV				LNAV			CIRCLING 1				Timing	FAF / THR 5.4 NM			
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH			VIS		
A	603 (363)	610 (370)		1700	738 (498)	740 (500)		2300	769 (529)	770 (530)		2300	90	3 Min 36	140	2 Min 19
B	616 (376)	620 (380)		1700	738 (498)	740 (500)		2300	788 (548)	790 (550)		2300	100	3 Min 14	150	2 Min 10
C	624 (384)	630 (390)		1800	738 (498)	740 (500)		2300	886 (646)	890 (650)		2400	110	2 Min 57	160	2 Min 01
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2 Min 42	170	-
													130	2 Min 30	180	-

Notes: **1** Daytime only. OCH and MDH AAL RDH: 15 m

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 24

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
010	IF	VOROG	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	TF	POVOK	—	330(326.2)	—	6.0	—	+3000	-230	—	RNP APCH
010	IF	ENBEG	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	TF	POVOK	—	150(146.2)	—	6.0	—	+3000	-230	—	RNP APCH
010	IF	POVOK	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	TF	NS503	—	240(236.2)	—	5.0	—	@2000	—	—	RNP APCH
030	TF	RW24	Y	240(236.2)	—	5.4	—	@290	—	3.0/15	RNP APCH
040	CF	NS504	Y	240(236.2)	—	5.0	—	—	-230	—	RNP APCH
050	DF	ENBEG	—	—	—	—	R	+3000	-230	—	RNP APCH
010	IF	POVOK	—	—	—	—	—	+3000	-230	—	RNP APCH
020	HM	POVOK	—	240(236.2)	—	—	R	+3000	-230	—	RNP APCH

WAYPOINT LIST
RNP RWY 24
Waypoint Identifier
Coordinates

VOROG	15°12'04.399"N	011°59'16.950"W
ENBEG	15°22'05.533"N	012°06'10.880"W
POVOK	15°17'04.994"N	012°02'43.833"W
NS503	15°14'17.538"N	012°07'01.815"W
NS504	15°08'29.889"N	012°15'56.636"W
RW24	15°11'17.516"N	012°11'38.889"W