

**AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A
MADAGASCAR**

Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOOYNYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : www.ais-asecna.org



**AIRAC AIP SUP
NR 23/B/26GO
22 JANUARY, 2026**

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE VOL DE L'AERODROME DE NEMA

NEMA AERODROME FLIGHT PROCEDURES IMPLEMENTATION

GQNI

/

MAURITANIE

MISE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	16 AVRIL 2026 / 16 APRIL 2026
VALIDITE / VALIDITY	PERM

FIN/END


INSTRUMENT APPROACH CHART
Categories **A-B-C**

AERODROME ELEV: 757
THR RWY 09 ELEV: 718
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 09 ELEV


AFIS : 118.1

NEMA (GQNI)

RNP RWY 09



TRANSITION ALTITUDE: 5 500	FAF	5	4	3	2	1	TO RWY09 (NM)
	2 400	2 360	2 040	1 730	1 410	1 090	ALTITUDE (FT)



CAT	LNAV/VNAV				LNAV				CIRCLING 3				Timing	FAF / DTHR 5.1 NM			
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR ¹	RVR ²	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR ¹	RVR ²	OCA (OCH)	MDA			MDH	VIS	
A	928 (210)	970 (250)	800	800	1300	1046 (328)	1050 (330)	1100	1500	1247 (490)	1250 (490)	1370	2300	90	3 Min 24	140	2 Min 11
B	940 (222)	970 (250)	800	800	1300	1046 (328)	1050 (330)	1100	1500	1365 (608)	1370 (610)	2300	100	3 Min 04	150	2 Min 02	
C	951 (233)	970 (250)	800	800	1300	1046 (328)	1050 (330)	1100	1500	1848 (1091)	1850 (1100)	2400	110	2 Min 47	160	1 Min 55	
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2 Min 33	170	-
														130	2 Min 21	180	-

Notes:
1 With approach lights
2 Without approach lights
3 Daytime only. OCH and MDH AAL

RDH: 15 m

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 09

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
010	IF	MOBTI	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	KIRMO	—	176(173.9)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	OPOTA	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	KIRMO	—	356(353.9)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	KIRMO	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	NI501	—	086(083.9)	—	4.9	—	@2400	—	—	RNP APCH
030	TF	RW09	Y	086(083.9)	—	5.1	—	@768	—	3.0/15	RNP APCH
040	CF	NI502	Y	086(083.9)	—	3.0	—	—	-220	—	RNP APCH
050	DF	MOBTI	—	—	—	—	L	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	KIRMO	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	HM	KIRMO	—	086(083.9)	—	—	L	+3000	-220	—	RNP APCH

WAYPOINT LIST

RNP RWY 09

Waypoint Identifier	Coordinates	
MOBTI	16°42'08.966"N	007°30'58.171"W
OPOTA	16°30'10.050"N	007°29'38.975"W
KIRMO	16°36'09.510"N	007°30'18.553"W
NI501	16°36'40.631"N	007°25'14.095"W
NI502	16°37'31.976"N	007°16'49.038"W
RW09	16°37'13.063"N	007°19'55.471"W


INSTRUMENT APPROACH CHART

AERODROME ELEV: 757
 THR RWY 27 ELEV: 757
 HEIGHTS RELATED TO THR RWY 27 ELEV


AFIS : 118.1

NEMA (GQNI)

RNP RWY 27



TRANSITION ALTITUDE: 5 500	TO RWY27 (NM)	2	2.7	3	4	5	FAF
	ALTITUDE (FT)	1 510	1 760	1 860	2 210	2 560	2 600



CAT	LNAV/VNAV				LNAV			CIRCLING 1				Timing	FAF / THR 5.1 NM			
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH			VIS		
A	998 (241)	1000 (250)	1300	1300	1255 (498)	1260 (500)	2300	2300	1247 (490)	1250 (490)	2300	2300	90	3 Min 24	140	2 Min 11
B	1012 (255)	1020 (260)	1300	1300	1255 (498)	1260 (500)	2300	2300	1365 (608)	1370 (610)	2300	2300	100	3 Min 04	150	2 Min 02
C	1020 (263)	1020 (270)	1300	1300	1255 (498)	1260 (500)	2300	2300	1848 (1091)	1850 (1100)	2400	2400	110	2 Min 47	160	1 Min 55
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	2 Min 33	170	-
													130	2 Min 21	180	-

Notes: **1** Daytime only. OCH and MDH AAL RDH: 17 m

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 27

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
010	IF	LINOV	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	MENIS	—	176(174.0)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	GAGIT	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	MENIS	—	356(354.0)	—	6.0	—	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	MENIS	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	TF	NI503	—	266(264.0)	—	5.5	—	@2600	—	—	RNP APCH
030	TF	RW27	Y	266(264.0)	—	5.1	—	@813	—	3.3/17	RNP APCH
040	CF	NI504	Y	266(264.0)	—	5.0	—	—	-220	—	RNP APCH
050	DF	LINOV	—	—	—	—	R	+3000	-220	—	RNP APCH
010	IF	MENIS	—	—	—	—	—	+3000	-220	—	RNP APCH
020	HM	MENIS	—	266(264.0)	—	—	R	+3000	-220	—	RNP APCH

WAYPOINT LIST
RNP RWY 27

Waypoint Identifier	Coordinates	
GAGIT	16°32'29.469"N	007°06'45.165"W
LINOV	16°44'28.527"N	007°08'02.956"W
MENIS	16°38'29.001"N	007°07'24.040"W
NI503	16°37'54.551"N	007°13'05.883"W
NI504	16°36'50.754"N	007°23'34.788"W
RW27	16°37'22.340"N	007°18'24.080"W



INSTRUMENT APPROACH CHART
Categories **A-B-C**

AERODROME ELEV: 757
THR RWY 09 ELEV: 718
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 09 ELEV

AFIS : 118.1

NEMA (GQNI)

VOR RWY 09



CAT	VOR				CIRCLING 3				VIS	KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
	OCA (OCH)	MDA MDH	RVR ¹	RVR ²	OCA (OCH)	MDA MDH	VIS						
A	1204 (486)	1210 (490)	1800	2300	1247 (490)	1250 (490)	2300	2300					
B	1204 (486)	1210 (490)	1800	2300	1365 (608)	1370 (610)	2300	2300					
C	1204 (486)	1210 (490)	1800	2300	1848 (1091)	1850 (1100)	2400						
D	-	-	-	-	-	-	-	-					

Notes:

- 1** With approach lights
- 2** Without approach lights
- 3** Daytime only. OCH and MDH AAL