

Phone : +(221) 76.026.88.15  
 +(221) 33.957.49.37  
 Fax : +(221) 33.820.06.00  
 AFTN : GOOOYNYX  
 E-mail : [aim-gooo@asecna.org](mailto:aim-gooo@asecna.org)  
 Web : <https://ais.asecna.aero>



**AIP SUP**  
**NR 27/A/26GO**  
**FEBRUARY 5<sup>th</sup>, 2026**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**

B.P. 8155 Aeroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

**MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES**

**UPDATE OF AERONAUTICALS INFORMATION**

/

**SENEGAL**

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE</b> | <b>05 Fevrier 2026 / February 05<sup>th</sup>, 2026</b> |
| <b>VALIDITE / VALIDITY</b>                       | <b>PERM</b>                                             |

Ce supplément annule et remplace le supplément NR 26/A/26GO

This supplement cancels and replaces the supplement NR 26/A/26GO

**GEN 1.1 Administrations désignées / Designated authorities**

| <b>AUTORITES<br/>AUTHORITIES</b>                                                  | <b>ADRESSE POSTALE<br/>POSTAL ADDRESS</b>                                                                                                                        | <b>ADRESSE TELEGRAPHIQUE<br/>TELEGRAPHIC ADDRESS</b>                                                                                                                                                           |              | <b>TELEPHONE<br/>TELEPHONE</b>                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                  | <b>FAX - E-MAIL - INTERNET</b>                                                                                                                                                                                 | <b>RSFTA</b> |                                                                                                                                               |
| <b>AVIATION CIVILE ET<br/>METEOROLOGIE<br/>CIVIL AVIATION AND<br/>METEOROLOGY</b> | Ministère du Tourisme et des Transports aériens<br>Sphère Ministérielle, 2ème arrondissement<br>Diamniadio – Batiment C<br>Boîte Postale 4049<br>DAKAR - SÉNÉGAL | Fax : (221) 33 836.07.77<br><a href="mailto:contact@mtta.sn">contact@mtta.sn</a><br><a href="mailto:contact@mitta.sn">contact@mitta.sn</a><br><a href="http://www.mtta.gouv.sn">www.mtta.gouv.sn</a>           |              | (221) 33 869.26.90                                                                                                                            |
|                                                                                   | Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la<br>Météorologie (ANACIM)<br>Aéroport Intl L.S.SENGHOR<br>Boîte Postale 8184<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL               | AVIACIVIL<br>Télex : 51206 SG<br>Fax : (221) 33 820.04.03 /<br>(221) 33 820.39.67<br>Site : <a href="http://www.anacim.sn">www.anacim.sn</a><br>Email : <a href="mailto:anacim@anacim.sn">anacim@anacim.sn</a> | GOOYYAYX     | (221) 33 865.60.00<br>(221) 33 869.50.50                                                                                                      |
|                                                                                   | Haute autorité des Aéroports du Sénégal Aéroport<br>International Blaise DIAGNE – AIBD<br>Boîte Postale 33<br>AIBD Dakar – Diass - SÉNÉGAL                       | Email Secrétaire Général :<br><a href="mailto:babacar.diouf@haas.sn">babacar.diouf@haas.sn</a><br>Site Web : <a href="http://www.haas.sn">www.haas.sn</a>                                                      |              | +221 33 957 03 31<br>Permanence : +221 77<br>510.67.45 Ou +221 33<br>939.59.00 Poste 1354<br>Mobile Secrétaire Général :<br>+221 77 639 56 05 |

|                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | AIBD.SA<br>Bloc Sud Batiment administratif de l'Aéroport International Blaise DIAGNE<br>BP 0099<br>AIBD Dakar – Diass – SÉNÉGAL                          | Fax: +221 33 957.13.99<br>Email: info@aibd.sn<br>Site Web <a href="http://www.aibd.sn">www.aibd.sn</a>                                                                                                    |                      | +221 33 936.63.00                                                                                                                                                                      |
|                               | Agence des Aéroports du Sénégal<br>Boite Postale 8412<br>DAKAR/YOFF – SÉNÉGAL                                                                            | Fax : (221) 33 820.26.20<br>/ (221) 33 820.23.20<br>(221) 33 820.05.68 / (221) 33 820.21.06<br>Site : <a href="http://www.ads.com">www.ads.com</a><br>E-mail : <a href="mailto:ads@ads.sn">ads@ads.sn</a> | GOOYYKAN             | (221) 33 869.50.50<br>(221) 33 820.53.22<br>(221) 33 820.50.99                                                                                                                         |
|                               | Représentation de l'ASECNA auprès de la République du Sénégal<br>Boîte Postale 8132<br>Aéroport Militaire Léopold Sédar SENGHOR<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL  | Fax :<br>(221) 33 820.06.00<br>Site Web : <a href="http://www.asecna.aero">www.asecna.aero</a>                                                                                                            | GOOYYKYN<br>GOBDYDYX | (221) 33 869.23.10<br>(221) 33 869.22.01                                                                                                                                               |
|                               | LIMAK-AIBD-SUMMA SA<br>Aéroport Dakar Blaise DIAGNE<br>Boite Postale 007<br>AIBD Dakar – Diass - SÉNÉGAL                                                 | dutymanager@dakaraeroport.com<br><a href="https://www.dakaraeroport.com">https://www.dakaraeroport.com</a>                                                                                                |                      | (221) 33 939.59.00<br>(221) 33 939.69.00                                                                                                                                               |
| METEOROLOGIE /<br>METEOROLOGY | Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM)<br>Aéroport Intl L.S.SENGHOR<br>Boite Postale 8184<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL          | Fax : (221) 33 820.04.03<br>Site : <a href="http://www.anacim.sn">www.anacim.sn</a><br>Email : <a href="mailto:anacim@anacim.sn">anacim@anacim.sn</a>                                                     | GOOYYAYX             | (221) 33 865.60.00                                                                                                                                                                     |
|                               | Représentation de l'ASECNA auprès de la République du Sénégal<br>Boîte Postale 8132<br>Aéroport Militaire Léopold Sédar SENGHOR<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL  | Fax :<br>(221) 33 820.06.00                                                                                                                                                                               | GOOYYKYN<br>GOBDYDYX | (221) 33 869.23.10<br>(221) 33 869.22.01                                                                                                                                               |
| DOUANES<br>CUSTOMS            | Subdivision des Douanes de l'Aéroport International Blaise DIAGNE -AIBD<br>Zone Fret Dakar – Diass                                                       | Site : <a href="http://www.douanes.sn">www.douanes.sn</a>                                                                                                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                        |
|                               | Brigade Commerciale                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                      | +221 77 332.65.64                                                                                                                                                                      |
|                               | Brigade Tourisme                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                      | +221 77 332.65.58                                                                                                                                                                      |
|                               | Brigade Contrôle                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                      | +221 77 332.65.63                                                                                                                                                                      |
|                               | Brigade Spéciale                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                      | +221 77 362.74.15                                                                                                                                                                      |
| IMMIGRATION<br>IMMIGRATION    | Commissariat spécial de l'Aéroport International Blaise DIAGNE -AIBD Batiment administratif                                                              | Spcsa@hotmail.com                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                        |
|                               | Mobile Commissaire spécial<br>Adjoint Commissaire Spécial<br>Corps Urbain<br>1 ière Brigade<br>2 ième Brigade<br>3 ième Brigade<br>VIA Standard LAS.SA : |                                                                                                                                                                                                           |                      | Téléphone :<br>+221 77 529.00.37<br>+221 77 529.01.73<br>+221 77 529.01.73<br>+221 77 529.02.77<br>+221 77 529.02.78<br>+221 77 529.02.79<br>+221 33 939.69.00<br>ou +221 33 939.59.00 |
|                               | Commissaire<br>Secrétariat Commissaire<br>Permanence<br>Commandant Corps Urbain                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                      | Poste 1336<br>Poste 1334<br>Poste 1333<br>Poste 1070                                                                                                                                   |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |          |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Brigade spéciale<br>Chef Brigade<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL                                                                                                                         |                                                                                                                 |          | Poste 1337<br>Poste 1064                                                     |
| SANTÉ<br>HEALTH                                                  | Infirmier - Agence des Aéroports du Sénégal<br>Aéroport International L.S. SENGHOR<br>Boite Postale 8412<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL                                                 |                                                                                                                 |          | (221) 33 869.44.20<br>(221) 33 869.22.00<br>(221) 33 869.23.82               |
|                                                                  | CENTRE MEDICO SOCIAL SUMMA LIMAK AIBD –<br>LAS Aéroport International Blaise DIAGNE –Diass                                                                                       |                                                                                                                 |          | (221) 33 869.44.20                                                           |
|                                                                  | Medecin Chef                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |          | +221 77 529.65.11                                                            |
|                                                                  | Service medical d'urgences H24                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |          | +221 78 538.96.11                                                            |
|                                                                  | Standard                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |          | +221 33 839.59.00<br>Postes 1150 / 1459                                      |
|                                                                  | Controle sanitaire aux frontières                                                                                                                                                |                                                                                                                 |          | +221 77 397.08.32                                                            |
|                                                                  | Standard                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |          | +221 33 839.59.00<br>Postes 1180 / 1181                                      |
| REDEVANCES<br>AERODROME<br>AERODROME CHARGES                     | Unité Facturation<br>Représentation ASECNA Boite Postale 8132 -<br>Aéroport Militaire Léopold Sédar SENGHOR<br>DAKAR/YOFF – SÉNÉGAL                                              |                                                                                                                 |          | +221 33 869.22.56<br>+221 76 388.60.55                                       |
|                                                                  | Guichet Unique Aéroport International Blaise<br>DIAGNE (Représentation ASECNA au Sénégal)                                                                                        |                                                                                                                 |          | +221 77 519.84.35                                                            |
|                                                                  | Chef Unité AIM<br>Standard LAS .SA                                                                                                                                               |                                                                                                                 |          | +221 76 388.60.65<br>+221 33 839.59.00<br>Postes : BDP 1252<br>CAISSE 1250   |
|                                                                  | LIMAK-AIBD-SUMMA SA<br>Aéroport Dakar Blaise DIAGNE<br>BP. : 007 Diass<br>AIBD Dakar – Diass - SÉNÉGAL                                                                           | facturationlas@dakaraeroport.<br>com<br>sada.diallo@dakaraeroport.co<br>m<br>mamadou.diop@dakara<br>eroport.com |          | +221 78 538.97.60<br>+221 77 545.31.36                                       |
| CONTRÔLE DES<br>PRODUITS AGRICOLES<br>AGRICULTURAL<br>QUARANTINE | Poste de Contrôle Phytosanitaire de l'Aéroport<br>International Blaise DIAGNE de Dakar-Diass<br>BP 20054 Thiaroye                                                                | Fax : (221) 33 834.28.54<br>Email : niane-@yahoo.fr                                                             |          | Standard:<br>+221 33 839.59.00<br>Poste : 3353<br>Mobile: +221 77 57 85 02   |
| ENQUÊTES<br>ACCIDENTS<br>AIRCRAFT<br>ACCIDENT<br>INVESTIGATION   | Exploitation Aérodrome<br>Représentation ASECNA au Sénégal<br>-Aéroport AIBD Dakar Diass<br>Boite Postale 8132<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL                                           |                                                                                                                 |          | +221 76 123.94.76<br>+221 77 231.59.20                                       |
|                                                                  | ANACIM<br>Boîte Postale 8184<br>Aéroport Militaire Léopold Sédar SENGHOR<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL                                                                                 | Fax :<br>(221) 33 820.04.03<br>(221) 33.820.39.67                                                               |          | (221) 33 865.60.00                                                           |
|                                                                  | Bureau d'Enquête et d'Analyse pour la Sécurité de<br>l'Aviation Civile<br>BEA SENEGAL<br>Aéroport Militaire Léopold Sédar SENGHOR<br>Boite Postale 38042<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL | Fax : (221) 33 865 12.67<br>E-mail : bea@bea.sn<br>senegalbea@gmail.com<br>notifications@bea.sn                 | GOOYYLYX | (221) 33 865.60.64<br>(221) 33 865.12.67<br>permanence<br>(221) 77 099.97.91 |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                      |  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| GENDARMERIE                                                                             | Compagnie de gendarmerie<br>des Transports aériens de l'Aéroport International<br>Blaise DIAGNE - AIBD-Dakar-Diass<br>Boite Postale 4011<br>DAKAR/YOFF - SÉNÉGAL | emcgta@gmail.com                     |  |                                               |
|                                                                                         | Commandant Compagnie:                                                                                                                                            |                                      |  | +221 77 529.80.65                             |
|                                                                                         | Adjoint Commandant Compagnie                                                                                                                                     |                                      |  | +221 77 529.83.65                             |
|                                                                                         | Secretariat                                                                                                                                                      |                                      |  | +221 77 819.96.12<br>+221 33 859.80.65        |
|                                                                                         | Commandant Brigade Batterie                                                                                                                                      |                                      |  | +221 77 819.85.27                             |
|                                                                                         | Commandant Brigade Fret                                                                                                                                          |                                      |  | +221 77 819.85.31                             |
|                                                                                         | Commandant Brigade Aerodrome                                                                                                                                     |                                      |  | +221 77 819.85.26                             |
| INSPECTION SANITAIRE<br>DES ANIMAUX-DES<br>DENREES<br>ALIMENTAIRES<br>D'ORIGINE ANIMALE | Service vétérinaire de l'Aéroport International-Blaise<br>Diagne                                                                                                 | serviceveterinaireaibd@<br>yahoo.com |  | Standard :<br>+ 221 93 959 00<br>POSTE : 3354 |

### AD 1.3 Répertoire des Aérodrômes Index to Aerodromes

| Nom de l'aérodrome Indicateur<br>d'emplacement<br><i>Aerodrome name location Indicator</i> | Type de trafic autorisé à utiliser sur l'aérodrome<br><i>Type of traffic permitted to use the aerodrome</i> |           |                                                                                                           | Renvoi à la Section AD<br>Observations<br><i>Reference to AD section<br/>Remarks</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | International / National<br>(INTL-NTL)                                                                      | IFR - VFR | S = Régulier / <i>Scheduled</i><br>NS = Non Régulier / <i>Non Scheduled</i><br>P = Privé / <i>Private</i> |                                                                                      |
| AEROPORT INTERNATIONAL DE CAP<br>SKIRRING<br>GOGS                                          | INTL- NTL                                                                                                   | IFR-VFR   | S                                                                                                         | 13 AD-2.GOGS                                                                         |
| AEROPORT INTL BLAISE DIAGNE -<br>DAKAR - DIASS<br>GOBD                                     | INTL-NTL                                                                                                    | IFR-VFR   | S                                                                                                         | 13 AD-2.GOBD                                                                         |
| AEROPORT OUSMANE MASSECK<br>NDIAYE DE SAINT LOUIS<br>GOSS                                  | INTL- NTL                                                                                                   | IFR-VFR   | S                                                                                                         | 13 AD-2.GOSS                                                                         |
| BAKEL<br>GOTB                                                                              | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |
| DAKAR / LEOPOLD SEDAR SENGHOR<br>GOOY *                                                    | INTL-NTL                                                                                                    | IFR-VFR   | S                                                                                                         | 13 AD-2.GOOY                                                                         |
| DJOU DJ                                                                                    |                                                                                                             |           |                                                                                                           | 13 AD 1.3                                                                            |
| KAOLACK<br>GOOK                                                                            | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |
| KEDOUGOU<br>GOTK                                                                           | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |
| KOLDA / SARE BIDJI<br>GOGK                                                                 | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |
| KOUDEKOUROU                                                                                |                                                                                                             |           |                                                                                                           |                                                                                      |
| KOUDOUGOU                                                                                  |                                                                                                             |           |                                                                                                           |                                                                                      |
| LINGUERE<br>GOOG                                                                           | NTL                                                                                                         | VFR       | P                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |
| MATAM / OURO SOGUI<br>GOSM                                                                 | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |
| PODOR<br>GOSP                                                                              | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                            |

| Nom de l'aérodrome Indicateur d'emplacement<br><i>Aerodrome name location Indicator</i> | Type de trafic autorisé à utiliser sur l'aérodrome<br><i>Type of traffic permitted to use the aerodrome</i> |           |                                                                                                           | Renvoi à la Section AD<br>Observations<br><i>Reference to AD section Remarks</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | International / National<br>(INTL-NTL)                                                                      | IFR - VFR | S = Régulier / <i>Scheduled</i><br>NS = Non Régulier / <i>Non Scheduled</i><br>P = Privé / <i>Private</i> |                                                                                  |
| RICHARD TOLL<br>GOSR                                                                    | NTL                                                                                                         | VFR       | P                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                        |
| RICHARD TOLL (4 VANNES)<br>GOSV *                                                       |                                                                                                             |           |                                                                                                           | 13 AD 1.3                                                                        |
| SABODALA<br>GOTG *                                                                      |                                                                                                             |           |                                                                                                           | 13 AD 1.3                                                                        |
| SEDHIOU<br>GOGD *                                                                       | NTL                                                                                                         |           | NS                                                                                                        | 13 AD 1.3                                                                        |
| SIMENTI<br>GOTS                                                                         | NTL                                                                                                         | VFR       | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                        |
| TAMBACOUNDA<br>GOTT                                                                     | NTL                                                                                                         | IFR-VFR   | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                        |
| THIES<br>GOOT *                                                                         |                                                                                                             |           |                                                                                                           | 13AD1.3-31                                                                       |
| ZIGUINCHOR<br>GOGG                                                                      | INTL NTL                                                                                                    | IFR-VFR   | S                                                                                                         | 13 AD 1.3                                                                        |

### AD 1.3 Répertoire des aérodromes et pistes / List of aerodromes and RWY

| COORDONNEES C<br>COORDINATES<br><br>SITUATION LOCATION                                                                                                                                   | ALT<br>M   | AIRES D'ATERRISSAGE / LANDING AREAS |              |            |                   |                             |                           |                            | BALISAGE                                                                                            | SERVIC<br>E AU<br>SOL<br>FACIL<br>ITIES | HEURES VACATIONS<br>ATS OPS HOURS                                                                  | INSTA<br>LLATI<br>ON<br>VHF<br>et<br>AIDES<br>-<br>RADI<br>O | EXPLOIT<br>ANT<br>OPERAT<br>OR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | TEMP<br>°C | QFU<br>N°<br>RWY                    | PISTE<br>RWY | PA S<br>WY | PD<br>CWY         | PENTE S<br>LOPE             | NATUR<br>E<br>SURFA<br>CE | RESISTANCE<br>STRE<br>NGTH | 11-Appr 12-<br>Seuil 13-<br>Piste 14-<br>Autre                                                      |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                |
| 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                   | 5            | 6          | 7                 | 8                           | 9                         | 10                         | 11 à 14                                                                                             | 15                                      | 16                                                                                                 | 17                                                           | 18                             |
| BAKEL                                                                                                                                                                                    |            |                                     |              | (GOTB)     |                   | Ondulation du géoïde (GUND) |                           |                            |                                                                                                     |                                         | Déc.                                                                                               | 5 ° W                                                        | ( 2020 )                       |
| 14°52'00"<br>N<br>012°29'00"<br>W<br>(*)                                                                                                                                                 | 25<br>42.4 | 064<br>°<br>----<br>244<br>°        | 1750x30      |            | 50<br>----<br>NIL |                             | Latérite                  | FK 27                      | 12 : marques de seuil<br>13 : RWY axis<br>markings<br>14 : Identification des<br>pistes Angle droit |                                         | MON-FRI : HJ<br>SAT,SUN and<br>public holiday:<br>0/R 03 hours<br>before at the<br>a/d responsible |                                                              | AIBD.SA                        |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                   |            |                                     |              |            |                   |                             |                           |                            |                                                                                                     |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                |
| Seuil 06 déplacé de 300M<br>Tranché côté droit parallèle au seuil 24<br>RWY circuit obligatory before landing<br>Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available |            |                                     |              |            |                   |                             |                           |                            |                                                                                                     |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                |
| DJOU DJ                                                                                                                                                                                  |            |                                     |              | (GO01)     |                   | Ondulation du géoïde (GUND) |                           |                            |                                                                                                     |                                         | Déc.                                                                                               | 6 ° W                                                        | ( 2020 )                       |
| 16°20'49"<br>N<br>016°16'31"<br>W<br>(*)                                                                                                                                                 |            | 021<br>°<br>----<br>201<br>°        | 1600x30      |            |                   |                             | Terre<br>compact<br>ée    | INF 5,7 T                  |                                                                                                     |                                         | HJ                                                                                                 |                                                              | AVA                            |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                   |            |                                     |              |            |                   |                             |                           |                            |                                                                                                     |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                |
| Fermeture provisoire                                                                                                                                                                     |            |                                     |              |            |                   |                             |                           |                            |                                                                                                     |                                         |                                                                                                    |                                                              |                                |
| KAOLACK                                                                                                                                                                                  |            |                                     |              | (GOOK)     |                   | Ondulation du géoïde (GUND) |                           | 30 M                       |                                                                                                     |                                         | Déc.                                                                                               | 6 ° W                                                        | ( 2020 )                       |

|                                   |                     |                              |         |                        |  |  |               |       |                                                   |      |                                                                                                    |  |     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|------------------------|--|--|---------------|-------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 14°08'41"<br>N<br>016°03'16<br>"W | 6+-<br>40.3<br>41.0 | 056<br>°<br>----<br>236<br>° | 1600x30 | 45x30<br>----<br>45x30 |  |  | Bitume<br>(1) | FK 27 | 12 : X<br>13 : X<br>14 : Night marking NIL<br>WDI | Jour | MON-FRI:HJ<br>SAT,SUN and<br>public holiday :<br>O/R 03 hours<br>before at the A<br>/D responsible |  | ADS |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|------------------------|--|--|---------------|-------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|

## OBSERVATIONS / REMARKS

- Office : 33 941 27 48  
- Building in RWY 06/24 APP path.  
- Presence of animals  
- Circuit of RWY obligatory before landing.  
Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available

| KEDOUGOU                                 |                                 |                              |         | (GOTK) |                  | Ondulation du géoïde (GUND) |               |       |                                                                                         | Déc.                               |                                                                                                    | 5 ° W | ( 2020 ) |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 12°34'00"<br>N<br>012°13'00<br>"W<br>(*) | 165.5<br>166.45<br>39.8<br>42.1 | 108<br>°<br>----<br>288<br>° | 1800x30 |        | 40<br>----<br>50 |                             | Bitume<br>(1) | FK 27 | 13 : X<br>Track identification<br>mark, THR, Brand<br>RWY center, Night<br>marking: NIL | Jour/Nu<br>it O/R<br>PN 3HR<br>ADS | MON-FRI:HJ<br>SAT,SUN and<br>public holiday :<br>O/R 03 hours<br>before at the A<br>/D responsible |       | AIBD.SA  |

## OBSERVATIONS / REMARKS

- RWY circuit obligatory before landing  
- Presence of animals  
Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available

| KOLDA / SARE BIDJI                       |                    |                              |         | (GOGK) |  | Ondulation du géoïde (GUND) |               |       |                                                                                                                                  | Déc. |                                                               | 6 ° W | ( 2020 ) |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------|--|-----------------------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 12°54'00"<br>N<br>014°58'00<br>"W<br>(*) | 37<br>40.0<br>41.5 | 036<br>°<br>----<br>216<br>° | 1500x30 |        |  |                             | Bitume<br>(1) | FK 27 | 11-14 : Wind sock,<br>angle RWY lateral<br>markings, THR<br>identification, RWY<br>center, TWY and<br>PRKG, Night marking<br>NIL |      | SAM, DIM et<br>JF O/R PN<br>3HR au<br>responsable de<br>l'A/D |       | AIBD.SA  |

## OBSERVATIONS / REMARKS

- Trees in APP path  
- RWY circuit obligatory before landing  
- Presence of animals.

| LINGUERE                                 |                              |                              |         | (GOOG)             |                    | Ondulation du géoïde (GUND) |                 |       |                             | Déc. |                                                                                                              | 6 ° W | ( 2020 ) |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 15°24'00"<br>N<br>015°05'00<br>"W<br>(*) | 19.6<br>20.0<br>40.8<br>42.1 | 086<br>°<br>----<br>266<br>° | 1390x30 | NIL<br>----<br>NIL | NIL<br>----<br>NIL |                             | Latérite<br>(1) | FK 27 | 13 : RWY corner<br>markings |      | MON-SAT :<br>0800-1800 ;<br>SUN and<br>public Holiday<br>: O/R 03 hours<br>before at the A<br>/D responsible |       | AIBD.SA  |

## OBSERVATIONS / REMARKS

Presence of animals, caution advised ;  
RWY circuit compulsory before landing ;  
Fire fighting service not available. 9 KG  
Powder extinguisher available ;  
For further information, contact the responsible at (00221) 777668759

| MATAM / OURO SOGUI                        |                    |                              |         | (GOSM) |  | Ondulation du géoïde (GUND) |    |       | 33 M                                                                                           | Déc. |                                                                                                    | 5 ° W | ( 2020 ) |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|--------|--|-----------------------------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 15°35'38"<br>N<br>013°19'20<br>"W<br>(**) | 26<br>43.5<br>44.1 | 132<br>°<br>----<br>312<br>° | 1700x30 |        |  |                             | BL | FK 27 | 13 : X<br>Night marking NIL<br>Goosenecks<br>14 : Angle droit,<br>Lateral Marks off the<br>RWY |      | MON-FRI:HJ<br>SAT,SUN and<br>public holiday :<br>O/R 03 hours<br>before at the A<br>/D responsible |       | ADS      |

## OBSERVATIONS / REMARKS

O/R PN 2HR au responsable de l'A/D de MATAM - (+221)7863715 17  
Champ de tirs à 400M de la piste.  
Caution when raining.  
RWY circuit obligatory before landing.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|------------------------|--|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Presence of animals<br>Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| NOUMOUFOUGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                        |         | (GOTN)                 |  | Ondulation du géoïde (GUND) |          |        |                                                                         |  | Déc.                                                                                                          |       | 5 ° W   | (2020) |
| 12°28'00" N<br>011°30'00" W<br>(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 149 °<br>---<br>229 °  | 1200x30 |                        |  |                             | Latérite | 5.7 TN |                                                                         |  | PRIVE                                                                                                         | PRIVE |         |        |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| Aérodrome fermé provisoirement<br>Aerodrome temporarily closed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| PODOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                        |         | (GOSP)                 |  | Ondulation du géoïde (GUND) |          |        |                                                                         |  | Déc.                                                                                                          |       | 6° W    | (2020) |
| 16°41'00" N<br>014°58'00" W<br>(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6<br>5.73<br>41.0<br>42.0 | 144 °<br>----<br>324 ° | 1550x30 | 50x30<br>----<br>50x30 |  |                             | BL       | F 27   | 13 : RWY identification ;<br>RWY side markings ;<br>RWY corner markings |  | MON-FRI:<br>0800-1800<br>SAT,SUN and<br>public holiday :<br>O/R 03 hours<br>before at the A<br>/D responsible |       | AIBD.SA |        |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| caution when raining,<br>presence of animals , caution advised ;<br>RWY circuit obligatory before landing<br>Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available<br>For further information, contact the responsible at (00221) 777668759                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| RICHARD TOLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                        |         | (GOSR)                 |  | Ondulation du géoïde (GUND) |          |        |                                                                         |  | Déc.                                                                                                          |       | 6 ° W   | (2020) |
| 16°26'00" N<br>015°39'00" W<br>(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                         | 079 °<br>----<br>259 ° | 1550x30 |                        |  |                             | Latérite | FK 27  | 13 : RWY<br>Identification ;<br>RWY corner markings                     |  | MON-FRI:<br>0800-1800<br>SAT,SUN and<br>public holiday :<br>O/R 03 hours<br>before at the A<br>/D responsible |       | AIBD.SA |        |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| Obstacle : sudatel antenna not lighted<br>RWY circuit obligatory before landing<br>Presence of animals , caution advised<br>Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available<br>For further information, contact the responsible at (00221) 777668759                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| RICHARD TOLL (4 VANNES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                        |         | (GOSV)                 |  | Ondulation du géoïde (GUND) |          |        |                                                                         |  | Déc.                                                                                                          |       | 6 ° W   | (2020) |
| 16°26'41" N<br>015°45'13" W<br>(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 18/3<br>6              | 900x25  |                        |  |                             | Latérite | 5.7 TN |                                                                         |  | PRIVE                                                                                                         | PRIVE |         |        |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| Utilisable en saison sèche et hivernale. Utilisation de la piste reste sous l'entière responsabilité du pilote durant la saison hivernale<br>Présence d'animaux.<br>Circuit de piste obligatoire avant ATT<br>Il est recommandé qu'un délai de 12 HR soit respecté avant toute nouvelle utilisation de l'aérodrome après une forte pluie. L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| SABODALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        |         | (GOTG)                 |  | Ondulation du géoïde (GUND) |          |        |                                                                         |  | Déc.                                                                                                          |       | 6 ° W   | (2020) |
| 12°06'45" N<br>013°11'05" W<br>(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 099 °<br>----<br>279 ° | 1200x30 |                        |  |                             | Latérite | 5.7 TN |                                                                         |  | PRIVE                                                                                                         | PRIVE |         |        |
| OBSERVATIONS / REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |
| Utilisable en saison sèche et hivernale.<br>Du fait de l'existence d'une colline à une distance d'environ 250 mètres du seuil 28, il est fortement recommandé , par vent faible ou par vent nul de décoller du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                        |         |                        |  |                             |          |        |                                                                         |  |                                                                                                               |       |         |        |

seuil 28 et atterrir au seuil 10. L'utilisation de l'aérodrome est soumise à une autorisation préalable de Mineral Deposits Limited (MDL) ou de l'autorité de l'aviation civile du Sénégal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

| SEDHIOU                                                                           |                  |                  |         | GOGD |  | Ondulation du géoïde (GUND) |        |             | 29.5 m                                                                                                                                                                                        | Déc. |                                                                                  |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|------|--|-----------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 12°48'51.85"N<br>015°33'32.75"W<br>(*)<br>10 km par rapport à la ville de Sedhiou | 40<br>38<br>39.7 | 01<br>----<br>19 | 1500x23 |      |  | 1%                          | Bitume | CASA C-295M | Marques de seuil<br>Marque d'identification<br>Marques latérales de piste<br>Marques d'axe de piste<br>Marques de point cible à 300 mètres des seuils<br>Marques de zone de toucher des roues |      | Du lundi au Samedi : HJ et sur demande 03H avant au Délégué régional Sud AIBD.SA |  | AIBD.SA |

#### OBSERVATIONS / REMARKS

QFU 01/19  
 THR 01 : 12°48'18.00"N-015°33'30.16"W / 30 m  
 THR 02 : 12°49'06.56"N-015°33'33.88"W / 40 m  
 Bande de piste : 1620 X 150 mètres  
 RESA (à chaque extrémité de la bande de piste) : — Longueur 30 m — largeur 46 m  
 Voie de circulation : — Longueur : 80 m — Largeur : 15 m  
 Indicateur de direction du vent : 600 mètres à droite du THR 19 (12°48'48"N-015°33'35"W)  
 Dimensions aire de stationnement : 100 m X 50 m  
 Nombre de postes de stationnement : 02 :  
 P1 : 12°48'50"N-015°33'36"W / ALT 40 mètres  
 P2 : 12°48'52"N-015°33'37"W / ALT 40 mètres  
 Circuit d'aérodrome obligatoire avant atterrissage  
 (\*) Coordonnées géographiques non exprimées selon le système géodésiques WGS-84

| SIMENTI                          |            |                      |         | (GOTS)                             |                    | Ondulation du géoïde (GUND) |     |       |                                                                  | Déc. |                                                                                          | 6° W | ( 2020 ) |
|----------------------------------|------------|----------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 13°03'00"N<br>013°18'00"W<br>(*) | 48<br>41.2 | 033°<br>----<br>213° | 1800x30 | 100x30<br>0<br>----<br>100x30<br>0 | 100<br>----<br>100 |                             | BLA | FK 27 | 13: Lateral RWY markings<br>14: Night marking NIL<br>Angle droit |      | MON-FRI:HJ<br>SAT,SUN and public holiday :<br>O/R 03 hours before at the A/D responsible |      | AIBD.SA  |

#### OBSERVATIONS / REMARKS

HJ O/R 12HR avant au : +221.33 981 14 06 /+221.33 981 11 55  
 Fire fighting service not available. 9 KG powder extinguisher available

| TAMBACOUNDA                       |                               |                      |                | (GOTT)                 |                   | Ondulation du géoïde (GUND) |    |                   | 33 M                                                                        | Déc.    |                                                                                      | 6° W                                                                                      | ( 2020 ) |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13°43'57.965"N<br>013°39'28.806"W | 48.7<br>48.67<br>40.6<br>42.1 | 055°<br>----<br>235° | 2000x30<br>(1) | 60x30<br>----<br>60x30 | NIL<br>----<br>90 |                             | PM | PCN<br>46/F/A/W/T | 12 : X<br>13 : X<br>14 : X<br>Fin RWY Préseuil<br>TWY AST Feux flash<br>LIL | SLI : 4 | LUN au SAM :<br>0645-1900<br>DIM,JF et nuit :<br>O/R PN 3HR<br>au CDT par<br>FAX/TEL | VOR<br>"TD"<br>114,5<br>MHZ<br>AFIS<br>118,7<br>MHZ<br>VSAT<br>129,5<br>MHZ<br>P : 5<br>W | AIBD.SA  |

#### OBSERVATIONS / REMARKS

Balisage nuit piste : Electrique  
 (1) + bandes latérales anti-souffle de 7,50 M  
 PAPI 3° gauche 356M du THR 06 MEHT 18.87 M (62.34 FT)

|                                          |            |                  |         |      |  |                             |       |       |  |      |                                           |                      |                   |
|------------------------------------------|------------|------------------|---------|------|--|-----------------------------|-------|-------|--|------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| THIES                                    |            |                  |         | GOOT |  | Ondulation du géoïde (GUND) |       |       |  | Déc. |                                           |                      |                   |
| 14°48'42"<br>N<br>016°56'59"<br>W<br>(*) | 84<br>42.2 | 03<br>----<br>21 | 2000x30 |      |  |                             | Béton | C-130 |  | SSIS | 07H30-17H00<br>Vol de nuit sur<br>demande | AFIS<br>119.1<br>Mhz | ARMEE<br>DE L'AIR |

## OBSERVATIONS / REMARKS

aéroport militaire, utilisation soumise à une autorisation au péalable (\*) Coordonnées géographique non exprimées selon le système géodésiques WGS-84

|                                           |                       |                          |         |                        |                    |                             |                       |                   |                                                                                                                    |                         |                                                                                |                                                    |          |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| ZIGUINCHOR                                |                       |                          |         | (GOGG)                 |                    | Ondulation du géoïde (GUND) |                       |                   | 29.5 M                                                                                                             | Déc.                    |                                                                                | 7 ° W                                              | ( 2020 ) |
| 12°33'21,3<br>44"N<br>016°16'36,<br>732"W | 23.95<br>37.5<br>39.2 | 095<br>°<br>----<br>275° | 2000x30 | 60x30<br>----<br>60x30 | 200<br>----<br>200 |                             | Béton<br>bitumeu<br>x | PCN<br>33/F/A/W/T | 12 : X<br>13 : X<br>14 : X<br>OBST<br>WDI<br>PAPI QFU 10<br>MEHT 15.75M<br>(52.49FT)<br>Angle 3° CAT. A TWY<br>AST | Niveau<br>assuré :<br>5 | LUN-DIM<br>0700-1900 En<br>dehors de ces<br>heures<br>O/R 12HR<br>avant au CDT | VOR<br>"ZG"<br>112,5<br>MHZ<br>TWR<br>118,7<br>MHZ | AIBD.SA  |

|       |       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| THR10 | 19.04 | 12°33'19.1078"N 016°17'35.1837"W, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THR28 | 23.95 | 12°33'21.6250"N 016°16'29.3071"W  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## OBSERVATIONS / REMARKS

Balisage électrique disponible

Balisage nuit piste

Présence d'un pylône à 822 M du THR 28 PSN : 12°33'29"N - 016°16'50"W Rayon : 3 M - Hauteur : 50 M

Survol de la ville interdit au-dessous de 1000 FT QFE, les approches doivent être effectuées par le nord. Le contact radio avec la tour de Ziguinchor est obligatoire. Pour les vols aux instruments, les approches VOR RWY 10 et VOR RWY 28 sont disponibles.

(\*) Coordonnées non exprimées selon le système géodésique WGS-84

(\*\*) Changement des marques d'identification de piste

(x) En saison des pluies, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste

(a) Restriction d'utilisation possible en saison des pluies

(b) Avant d'utiliser l'aérodrome, chaque exploitant ou pilote est tenu de s'assurer de la praticabilité de la piste auprès de la DNAC du Mali au moins 24 HR avant le vol projeté

MODIFIE ASECNA AIP 13 GEN 1.1 et 13 AD 1.3 / MODIFIE AIP ASECNA 13 GEN 1.1 and 13 AD 1.3

FIN / END