

Phone : +(221) 76.026.88.15  
+(221) 33.957.49.37  
Fax : +(221) 33.820.06.00  
AFTN : GOOOYNYX  
E-mail : [aim-gooo@asecna.org](mailto:aim-gooo@asecna.org)  
Web : <https://aim.asecna.aero>



**AIP SUP**  
**NR 54/A/26GO**  
**APRIL 2<sup>nd</sup>, 2026**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN**

B.P. 8155 Aeroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

**BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO**

**MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES DE L'AEROPORT  
INTERNATIONAL DE BOBO DIULASSO**

**UPDATING AERONAUTICAL INFORMATION OF BOBO DIULASSO INTERNATIONAL AIRPORT  
/  
DFOO**

<b>Mise en vigueur/Effective Date</b>	2 Avril 2026/April 2 <sup>nd</sup> , 2026
<b>Validité/Validity</b>	PERM

Ce supplément AIP informe les usagers sur les dernières informations aéronautiques à jour des sections AD2.2, AD2.4, AD2.5, AD2.6 et AD2.8 concernant l'aéroport international de Ouagadougou.

This AIP SUP inform users about the latest aeronautical information of sub sections AD2.2, AD2.4, AD2.5, AD2.6 et AD2.8 concerning Ouagadougou international airport.

**DFOO – AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME  
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

**DFOO – AEROPORT INTERNATIONAL DE BOBO-DIULASSO**

**DFOO – AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A  
L'AÉRODROME  
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Coordonnées du point de référence (ARP) et situation <i>ARP coordinates and location</i>	Lat. 11°10'03"N - Long. 004°19'16"W Intersection axes piste et voie de circulation civile "A"	Lat. 11°10'03"N - Long. 004°19'16"W Intersection of RWY center line and the civil TWY "A"
2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	1.89 NM WSW BOBO-DIULASSO	
3	Altitude / température de référence <i>Elevation / Reference temperature</i> Ondulation du Géoïde / <i>Geoid undulation</i>	461 M ( 1512 FT ) / 38.02 ° C 28 M	
4	Déclinaison magnétique / Variation annuelle <i>Direction and Magnetic variation / Annual change</i>	2°W (2025) / 7.0°E	

5	Administration / <i>Administration</i> Adresse / <i>Address</i> Téléphone - Télex - Fax - RSFTA <i>Telephone-Telex-Fax-AFTN</i>	<del>DELEGATION AUX ACTIVITES AERONAUTIQUES NATIONALES (DAAN)</del> 01 BP 1331 Ouagadougou 01 Tél. (226) 20 98 08 36 / 20 98 13 45 Fax (226) 25 30 78 40 — RSFTA : DFFDYKAN E-mail : NIL  SOCIETE DES AEROPORTS DU FASO (SAFA) 01 BP 1331 Ouagadougou 01 TEL : (226) 25 30 78 40 / (226) 20 95 68 02 RSFTA :DFOOZPFA E-mail : info@safa.bf Site web : www.safa.bf
6	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) <i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	IFR / VFR
7	Observations / <i>Remarks</i>	ASECNA (ANSP) 01 B.P. 715 - BOBO-DIOULASSO 01 (BURKINA FASO) Tél. (226) 20 97.00.70 - (226) 20 97.01.40 Fax (226) 20 97.29.26 - RSFTA: DFOOYDYX E-mail : asecnadfoo@gmail.com

**DFOO — AD 2.4 SERVICES D'ESCALE ET D'ASSISTANCE  
HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Services de manutention du fret <i>Cargo handling facilities</i>	Matériel de la Compagnie Air Burkina : ----- 03 02 chariots bagages (02 moyens et 01 superposé) 01 tapis bagages 01 groupe (GPU) 01 passerelle manuelle  Matériel de l'assistance en escale - <del>RACGAE</del> SAFA ----- 02 03 tracteurs 01 groupe de démarrage ASU 01 groupe électrique 01 loader 04 02 passerelles mobile 04 02 tapis de soute	Air Burkina equipment : ----- 03 02 luggages trolleys (02 medium and 01 double decks) 01 luggage mat 01 GPU 01 manual Jetway  Handling equipment - <del>RACGAE</del> SAFA ----- 02 03 push-backs tractors 01 ASU 01 electric generator 01 loader 04 02 jetways 04 02 hold mat
2	Types de carburants et de lubrifiants	H24	
3	Services et capacité d'avitaillement en carburant / <i>Fuelling facilities / capacity</i>	Static refuelling : 100 LL : Fût de 187,5 L JET A1 : débit 80 M3/H	
4	Services de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL	
6	Services de réparation utilisables pour aéronefs de passage / <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL	
7	Observations / <i>Remarks</i>	Cartes de crédits OLA ENERGY et AIR TOTAL acceptées	

**DFOO — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / <i>AD category for fire fighting</i>	Niveau de protection assuré : 6	Ensured protection level: 6
2	Equipement de sauvetage <i>Rescue Equipment</i>	Appareil de désincarcération Coffre électro-secours Appareil respiratoire isolant Hache de sauvetage	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Sur l'aéroport : <del>Inexistent</del> 03 tracteurs de types : TD1800/03 ; TM15G ; K-22 f339 En ville : Moyens pouvant enlever un aéronef de près de 40 TN	
4	Observations / <i>Remarks</i>	Véhicule incendie / Fire vehicles 1 FLYCO MITSUBISHI 4x4 - 50 KG poudre + 6 KG CO2 1 VIMP 6825 : 6000 L eau + 800 L émulseur + 250 KG poudre 2 VIPP 4425 : 8000 L eau + 800 L émulseur + 500 KG poudre Moyens en ville : 2 véhicules 5000 L eau (2500 L chacun) 2 ambulances 1 citerne à eau de 18000 L	
1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / <i>AD category for fire fighting</i>	Niveau de protection assuré : 6	Ensured protection level: 6
2	Equipement de sauvetage <i>Rescue Equipment</i>	Appareil de désincarcération Coffre électro-secours Appareil respiratoire isolant Hache de sauvetage	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Sur l'aéroport : <del>Inexistent</del> 03 tracteurs de types : TD1800/03 ; TM15G ; K-22 f339 En ville : Moyens pouvant enlever un aéronef de près de 40 TN	
4	Observations / <i>Remarks</i>	Véhicule incendie / Fire vehicles 1 FLYCO MITSUBISHI 4x4 - 50 KG poudre + 6 KG CO2 1 VIMP 6825 : 6000 L eau + 800 L émulseur + 250 KG poudre 2 VIPP 4425 : 8000 L eau + 800 L émulseur + 500 KG poudre Moyens en ville : 2 véhicules 5000 L eau (2500 L chacun) 2 ambulances 1 citerne à eau de 18000 L	

**DFOO— AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMBLEMES DE  
VÉRIFICATION  
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS**

1	Surface de l'aire de trafic <i>Apron surface</i>	AST A : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete AST B : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete
	Résistance de l'aire de trafic <i>Apron strength</i>	AST A : PCN 34/F/B/W/T AST B : PCN 50/F/C/W/T
2	Largeur des voies de circulation <i>TWY width</i>	TWY A : 20 M TWY B : 23 M
	Surface des voies de circulation <i>TWY surface</i>	TWY A : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete TWY B : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete
	Résistance des voies de circulation <i>TWY strength</i>	TWY A : 50 F/C/W/T TWY B : <del>60</del> 62 F/C/W/T
3	Position et altitude des emplacements de vérification des altimètres <i>Altimeter check location (ACL) and elevation</i>	AST "A" : 460 M Point d'attente TWY "B" : 461 M
4	Emplacement des points de vérification VOR <i>VOR check points</i>	11°09'59.56"N - 004°19'13.88"W - 1496 FT 11°09'45.18"N - 004°19'34.20"W - 1510 FT
5	Points de vérification INS <i>INS checkpoints</i>	INS 01 - 11°09'53.82"N 004°19'11.20"W - 1500 FT INS 02 - 11°09'52.94"N 004°19'13.76"W - 1503 FT INS 03 - 11°09'52.26"N 004°19'13.29"W - 1503 FT INS 04 - 11°09'42.94"N 004°19'27.51"W - 1515 FT INS 05 - 11°09'41.24"N 004°19'28.74"W - 1514 FT

6	Observations / Remarks	Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radio communications bilatérales	AD prohibited for ACFT not equipped with bilateral radio communications
---	------------------------	---	---

**DFOO — AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES  
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

Numéro de piste RWY NR	Relèvements VRAI et MAG True and Mag Bearing	Dimensions des RWY (M) Dimensions of RWY (M)	Résistance (PCN) et revêtement des RWY et SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY	Coordonnées du seuil Threshold THR Coordinates	Altitude du seuil et du point le plus élevé de la TDZ THR elevation and highest elevation of TDZ of precision RWY
1	2	3	4	5	6
06	052.70° VRAI 055 MAG	3300 x 45	53 / F / B / W / T Enrobé bitumineux / Bituminous concrete	11°09'02.80"N 004°20'35.55"W ----- GUND NIL	THR : 432M / 1417.3FT
24	232.70° VRAI 235 MAG	3300 x 45	53 / F / B / W / T Enrobé bitumineux / Bituminous concrete	11°10'07.80"N 004°19'08.98"W ----- GUND NIL	THR : 452M / 1482.9FT TDZ : 461M / 1512.5FT
Pente de RWY/SWY RWY/SWY Slope	Dimensions PA (M) SWY dimensions	Dimensions des PD (M) CWY Dimensions	Dimensions de la bande (M) Strip Dimensions	Zone dégagée d'osbtacle Obstacle free zone (OFZ)	Observations Remarks
7	8	9	10	11	12
0.61 % 0.87 %	80 x 45	NIL 250 x 150	3580 x 280	Voir Carte d'obstacles (See obstacles chart)	PA en enrobé bitumineux SWY in bituminous concrete
0.61 % 0.87 %	80 x 45	NIL 1000 x 150	3580 x 280	Voir Carte d'obstacles (See Obstacles Chart)	PA en enrobé bitumineux SWY in bituminous concrete

**DFOO — AD 2.13 DISTANCES DÉCLARÉES  
DECLARED DISTANCES**

Désignation de la piste RWY NR	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations Remarks
1	2	3	4	5	6
06	3300	<del>3300</del> 3550	3380	3300	PA = 80 M SWY = 80 M
24	3300	<del>3300</del> 4300	3380	3300	PA = 80 M SWY = 80 M

**FIN / END**