

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOYNYX
 E-mail : aim-gooo@asecna.org
 Web : <https:ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 72/A/26GO
MAY 2nd, 2026

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES DE L'AEROPORT INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU

UPDATING AERONAUTICAL INFORMATION OF OUAGADOUGOU INTERNATIONAL AIRPORT

DFFD / BURKINA FASO

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	02 Mai 2026 / May 2nd, 2026
VALIDITE / VALIDITY	PERM

Ce supplément AIP informe les usagers sur les dernières informations aéronautiques à jour des sections AD2.2, AD2.4, AD2.5, AD2.6 et AD2.8 concernant l'aéroport international de Ouagadougou.

This AIP SUP inform users about the latest aeronautical information of sub sections AD2.2, AD2.4, AD2.5, AD2.6 et AD2.8 concerning Ouagadougou international airport.

**DFFD — AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME
 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Coordonnées du point de référence (ARP) et situation <i>ARP coordinates and location</i>	Lat. 12°21'13"N - Long. 001°30'43"W Intersection axes piste et voie de circulation civile "A"	Lat. 12°21'13"N - Long. 001°30'43"W Intersection of RWY center line and the civil TWY "A"
	2	Direction, distance de la ville <i>Direction, distance from city</i>	1,1 NM SSE OUAGADOUGOU 1,1 NM South - South East from OUAGADOUGOU
3	Altitude / température de référence <i>Elevation / Reference temperature</i>	316 M (1038 FT) / 40.6 ° C	
	Ondulation du Géoïde / <i>Geoid undulation</i>	26 M	
4	Déclinaison magnétique / Variation annuelle <i>Direction and Magnetic variation / Annual change</i>	2°W (2020) / 7.3'E	
5	Administration / <i>Administration</i> Adresse / <i>Address</i> Téléphone - Télex - Fax - RSFTA <i>Telephone-Telex-Fax-AFTN</i>	DELEGATION AUX ACTIVITES AERONAUTIQUES NATIONALES (DAAN) SOCIETE DES AEROPORTS DU FASO (SAFA) 01 BP 1331 OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) Tél. (+226) 25 30 65 15 – (+226) 25 30 65 16 Fax +226 25 30 78 40 - RSFTA AMHS: DFFDYKAN www.ouagadougou-aeroport.bf Web: www.safa.bf E-mail : info@safa.bf	

		daanburkina@yahoo.com
6	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) <i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	IFR / VFR
7	Observations / Remarks	ASECNA (ANSP) 01 B.P. 75 - OUAGADOUGOU 01 (BURKINA FASO) Tél. (226) 25.30.65.15 (226) 25.30.65.16 (226) 25.30.66.04 Fax. (226) 25.30.65.57 RSFTA: DFFVYKYX E-mail : aimouaga@gmail.com

DFFD — AD 2.4 SERVICES D'ESCALE ET D'ASSISTANCE
HANDLING SERVICES AND

1	Services de manutention du fret <i>Cargo handling facilities</i>	Installations modernes de manutention. Poids limité à 11 Tonnes	Modern handling facilities. Weight limited under 11 Tons
2	Types de carburants et de lubrifiants	AVGAS 100 LL - JET A1 Aéro SHELL W 120 - W 100 (sur commande préalable)	
3	Services et capacité d'avitaillement en carburant / <i>Fuelling facilities / capacity</i>	Static refuelling : 100 LL : débit: 5 M3/H Jet A1 : débit: 130 M3/H - 135 M3/H Pistolet : 12 M3/H - Accrocheur: 55 M3/H	
4	Services de dégivrage / <i>De-icing facilities</i>	NIL	
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL	
6	Services de réparation utilisables pour aéronefs de passage / <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Petites réparations avions légers : DHC6 - FK 28 - E 110 - MD87 E190	Minor repairs for light ACFT : DHC6 - FK 28 - E 110 - MD87 E190
7	Observations / Remarks	Le service de repoussage ou de tractage des aéronefs est obligatoire sur certains postes de stationnement	Aircraft pushback and towing service is mandatory on some parking positions

DFFD — AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS
PASSENGER FACILITIES

1	Hôtels / <i>Hotels</i>	100 hôtels en ville	100 hotels in the city
2	Restaurants / <i>Restaurants</i>	Sur l'aérodrome et en ville	At the AD and in the city
3	Moyens de transport / <i>Transportation facilities</i>	Taxis - Autobus des hôtels - Voitures de location	Taxis , hotels buses, rental cars

4	Services médicaux / Medical facilities	Service médical H24 assuré par TMI Assurance. Assuré par le Service Médical Aéroportuaire de la SAFA Tél : (226) 25.33.55.12 N° vert : 80.00.12.90 Infirmierie de l'aéroport - Ambulance O/R Hôpital : 3 km - polyclinique : 2 km	H24 medical service provided by SAFA Airport Medical service TMI Assurance. Tel: (226) 25.33.55.12 Free Number: 80.00.12.90 AD infirmary, ambulance O/R Hospital : 3 KM - Polyclinic : 2 KM
5	Services bancaires et postaux Bank and Post Office	À l'Aéroport GAB H/24 et en ville Heures d'ouverture : Bancaire Banque: 0745-1545 heures de vols réguliers Postal : Lun-Ven : 0700-1230 et 1500-1800 Sam : 0800-1200	At the AD ATM H/4 and in the city. Opening hours : Bank : 0745-1545 hours of scheduled flights Post : Monday-friday 0700-1230, 1500-1800 Saturday : 0800-1200
6	Services d'information touristique Tourist office	Bureau en ville ONTB Faso Tourisme Tél : (226)25407896/ 70101511 25.31.19.59 (226) 25.31.19.60 - FAX (226) 25.31.44.34	Office in the city ONTB Faso Tourisme Tél : (226)25 40 78 96/70 10 15 11 25.31.19.59 (226) 25.31.19.60 - FAX (226) 25.31.44.34
7	Observations / Remarks	NIL	

DDFD — AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / AD category for fire fighting	Niveau de protection assuré : 8 H24	Ensured protection level: 8 H24
2	Équipement de sauvetage Rescue Equipment	Équipements requis disponibles	Required equipment available
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés Capability for removal of disabled aircraft	Adresse et contacts du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs : 01 BP 1331 Ouagadougou 01 Tel : +22669334288 Email : daanburkina@yahoo.com ramp.ouaga@safa.bf daanairetrafic@gmail.com Listes des équipements à l'Aéroport au niveau de la SOCIETE HANDLING (RACGAE) du service Maintenance en Ligne handling de la SAFA: 9 BARRES DE TRACTAGES POUR :A340, A350, A320, A310, A300. ATR42-72 B747 B777, B787,EMB170/175/190/195, MT30, B767,B757B737CRJ7000-100CHAG870-990F50-900-200FALCON7X-8XGLOBAL EXPRESS/5000 GULFSTREAM III/IV/V, Q400-D8, IL1011, DC10, Chal-600, MD11 Liste des équipements en ville Liste des équipements au plan regional ----- NIL Plan Coordinator Address and Contacts Aircraft Removal: 01 BP 1331 Ouagadougou 01 Tel: +22669334288 Email: daanairetrafic@gmail.com ramp.ouaga@safa.bf daanburkina@yahoo.com List of equipment at the Airport at SAFA Handling Company Service (RACGAE): ----- 9 DRAWBARS FOR :A340, A350, A320, A310, A300. ATR42-72 B747 B777, B787,EMB170/175/190/195, MT30, B767 B757 B737 CRJ7000-100 CHAG 870-990 F50-900-200 FALCON 7X-8X GLOBAL EXPRESS/5000 GULFSTREAM III/IV/V, Q400-D8 IL1011, DC10, Chal-600, MD11 List of equipment in the city ----- List of equipment at regional level -----	

		NIL
4	Observations / Remarks	<p>Véhicules incendie - 1 FLYCO 50 KG Poudre - 1 VIPP 4425G 4000L Eau + 400L Emulseur + 250KG Poudre - 3 VIMP 91125.S - 9000L Eau + 1100L Emulseur + 250 KG Poudre chacun</p> <p>Moyens en ville: -6 véhicules incendie, camion de 3000l eau chacun -7 ambulances avec équipement oxygenotherapie -2 camions citerne de 18000l et 10000 eau -1 groupe d'éclairage mobile -3 canots de sauvetage -1 lot de désincarcération -1 drone de reconnaissance -Engins divers</p> <p>Fire vehicles - 1 FLYCO 50 KG Powder - 1 VIPP 4425G 4000L Water + 400L Foam + 250KG Powder - 3 VIMP 91125.S - 9000L Water + 1100L Foam + 250 KG Powder each</p> <p>Means in town: -6 fire engines, truck of 3000l water each -7 ambulances with oxygen therapy equipment -2 tankers of 18000l and 10000 water -1 mobile lighting group -3 lifeboats -1 extrication batch -1 reconnaissance drone -Miscellaneous machinery</p>

DFFD — AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VÉRIFICATION

APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS

1	Surface de l'aire de trafic <i>Apron surface</i>	AST ACO : AST AIR BURKINA : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete AST CIV 1 P1 à P5 : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete AST CIV 2 P6 à P 11 : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete AST MIL : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete
	Résistance de l'aire de trafic <i>Apron strength</i>	AST ACO : N262 AST AIR BURKINA : MD87 AST CIV 1 P1 à P5 : PCN 48/F/B/W/T AST CIV 2: P6 à P8 P6 à P11 : PCN 57/F/A/W/T AST MIL : C130 P9 à P11 PCN 38/F/A/W/T
2	Largeur des voies de circulation <i>TWY width</i>	TWY AIR BURKINA : 25 M TWY CIV A : 23 M TWY CIV B : 28 M TWY C : 23 M TWY MIL M : 15 M
	Surface des voies de circulation <i>TWY surface</i>	TWY AIR BURKINA : Latérite / Laterite TWY CIV A : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete TWY CIV B : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete TWY C : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete TWY MIL M : Enrobé bitumineux / Bituminous concrete
	Résistance des voies de circulation <i>TWY strength</i>	TWY AIR BURKINA : MD87 TWY CIV A : PCN 49/F/B/W/T TWY CIV B : PCN 51/F/B/W/T TWY C : PCN 49/F/A/W/T TWY MIL M : PCN 56/F/B/W/T
3	Position et altitude des emplacements de vérification des altimètres <i>Altimeter check location (ACL) and elevation</i>	Aires de stationnement : 305.18M A 310.15M (1000FT A 1018FT)

4	Emplacement des points de vérification VOR <i>VOR check points</i>	Point de vérification VOR à 83 M de l'axe de piste sur l'axe du TWY "A" VOR check point : at 83 M from RWY axis on TWY "A" axis 12°21'14.72"N - 001°30'45.48"W
5	Points de vérification INS <i>INS checkpoints</i>	INS 1: 12°21'18,50"N 001°30'47,95"W 305,73m INS 2: 12°21'16,23"N 001°30'49,70"W 305,18m INS 3: 12°21'15,00"N 001°30'50,52"W 305,31m INS 4: 12°21'12,42"N 001°30'50,33"W 306,18m INS 5: 12°21'09,59"N 001°30'52,09"W 306,77m INS 6: 12°21'07,47"N 001°30'55,67"W 307,94m INS 7: 12°21'05,87"N 001°30'56,70"W 309,26m INS 8: 12°21'04,46"N 001°30'57,78"W 309,23m INS 9: 12°21'01,51"N 001°30'59,54"W 310,07m INS 10: 12°21'01,05"N 001°30'58,78"W 310,15m INS 11: 12°21'00,56"N 001°30'57,98"W 310,10m
6	Observations / Remarks	Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radiocommunications bilatérales. Tour de piste à droite QFU 04. Les aéronefs de plus de 40 Tonnes doivent faire leur demi-tour sur les raquettes en bout de piste. Survol de la ville et de la Présidence du Faso interdit. Aéronefs au départ du QFU 22 désirant virer à gauche doivent maintenir l'axe de piste jusqu'à 5 NM du VOR/DME OG. AD prohibited for ACFT not equipped with bilateral radio communications. Right hand circuit for RWY 04. ACFT of more than 40 T weight must make their U-turn on the turn-around areas in the end of RWY. Flying over the city and Faso presidency prohibited. When airborne RWY 22 maintain Runway axis during 5 NM VOR/DME OG before turning left.

**MODIFIER AIP ASECNA 02 AD-2.2, 02 AD-2.4, / MODIFY ASECNA AIP 02 AD-2.2,
02 AD-2.5, 02 AD-2.6, 02 AD-2.8 02 AD-2.4, 02 AD-2.5, 02 AD-2.6, 02 AD-2.8**

FIN / END